
# GARAGE AUTOCLAVE 40MM

## Mogelijkheid / Possibilité / Possibility / Möglichkeit


### S8946-1



Collis

- S8931-1
- S8932-1
- S8934-Co1
- S8934-Co2
- S8933-Co3


### S8944-1



Collis

- S8931-1
- S8932-1
- S8028A-1


### S8935-1



Collis

- S8931-1
- S8930-1
- S8934-Co1
- S8934-Co2
- S8933-Co3

### S8993-1



Collis

- S8931-1
- S8930-1
- S8028A-1

# S8946-1/S8944-1/S89351/S8993-1

NL

Bedankt voor de aanschaf van dit product.

Bij eventuele schade of problemen, vragen wij u onze website **www.solid.eu/sav** te raadplegen en de procedure te volgen die op onze website uitgelegd wordt. Als u niet in de mogelijkheid bent om via het web de aanvraag te doen, vragen wij u te begeven naar de winkel waar u uw constructie heeft gekocht, samen met de beschadigde stukken (of met een foto) en met de **Stuklijst**, terug te vinden in het montageplan, zodat een eerste controle door de winkel uitgevoerd kan worden.Vergeet ook niet de barcode (beginnend met SOL) mee te nemen of ze te vermelden op de **Stuklijst** op de voorziene plaats. U kan deze terug vinden op het etiket op de verpakking van de constructie ofwel op de leveringsbon. (zie uitleg hieronder)
Al deze zaken zijn onontbeerlijk en dus noodzakelijk voor de behandeling van uw klacht.

F

Nous tenons à vous remercier pour l'acquisition de ce produit.

En cas de problèmes ou de dégâts, nous vous invitons à vous rendre sur le lien internet suivant **www.solid.eu/sav** et à suivre la procédure indiquée sur la page web. S'il ne vous est pas possible de vous rendre sur internet, il vous est demandé de prendre contact avec le magasin où vous avez acheté votre produit, muni des pièces défectueuses (ou d'une photo) et la **Liste des pièces** figurant dans le plan de montage, afin qu'un premier contrôle puisse être effectué par le magasin. Veuillez transmettre le code barres (commençant par SOL), ou le mentionner dans la **Liste des pièces** à l'endroit indiqué. Vous le trouverai sur l'étiquette de l'emballage de votre produit ou sur le bon de livraison (voir explication ci-dessous). Ces données sont indispensables au traitement de votre réclamation.

GB

Thank you for acquiring this product.

In case of problems or damages please visit our website **www.solid.eu/sav** and follow the instructions. If not possible to access our webpage by internet please contact the shop where the product was bought, provided with the flawed parts (or with a picture) and the **Bill of material** enclosed in the assembly plan, so that the shop can carry out a first control. Also communicate the following bar code (beginning with SOL) or mention it in the **Bill of material** in the field provided. You can locate the bar code on the label fixed on the packaging or on the delivery order. (explained below) information is needed in order to handle your claim.

D

Vielen Dank für den Kauf dieses Produkt.


Bitte wenden Sie sich bei eventuellen Beschädigungen oder Problemen an unsere website **www.solid.eu/sav** und folgen sie unseren Website. Wenn Sie nicht in der möglichkeit die Anforderung über das internet zu machen, bitte wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie Ihr Produkt gekauft haben, und nehmen Sie die beschädigten Teile (oder ein Foto davon) sowie der **Materialliste**, das Sie im Montageplan finden, mit, sodass ihr Händler das Problem untersuchen kann.
Bitte denken Sie auch an unten stehenden Barcode (beginnend mit SOL). Nehmen Sie diesen ebenfalls mit oder geben Sie ihn an der dafür vorgesehenen Stelle auf dem **Materialliste** an.
Sie können diese zurück finden auf das Etiket von der Verpackung der Konstruktion oder auf der Lieferschein (sehe Erklärung unten) Oben genannte Informationen und Dokumente sind für die Bearbeitung Ihrer Beschwerde notwendig.




NL Verpakking
F Emballage
GB Packaging
D Verpackung





NL Sticker
F Autocollant
GB Sticker
D Aufkleber




**SOLxxxxxxxxxxx**

NL Leveringsbon
F Bon de livraison
GB Delivery note
D Lieferbeleg




Dienst na verkoop NL
Service Après Vente F
After Salves Service GB
Kundendienst D

# Aanbeveling / Conseil / Recommendation / Empfehlung

## NL

Meerdere collis :
Dit artikel bestaat uit meerdere collis.
Onderdelen kunnen in de verschillende collis verdeeld zitten.

Het is aanbevolen alvorens montage alle collis te controleren.

Afhankelijk van het door U gekozen artikel is het mogelijk dat er meerdere stuklijsten in het montageplan zitten.
Gelieve de juiste stuklijsten conform de geleverde collis erbij te willen nemen.

U kunt het aantal collis terugvinden op de leveringsbon.

## F

Multiples collis :
Cet article se compose de plusieurs collis.
Les pièces peuvent être divisées en différents collis.

Il est recommandé de vérifier tous les collis avant le montage.

Selon l'élément que vous avez sélectionné, il peut y avoir plusieurs listes de pièces dans le plan de montage.
Veuillez inclure les listes de pièces correctes conformément aux collis fournis.

Vous pouvez trouver le nombre de collis sur le bon de livraison.

## GB

Multiples collis :
This article consists of multiple collis.
Parts can be divided into the different collis.

It is recommended to check all collis before assembly.

Depending on the item you have selected, there may be several parts lists in the mounting plan.
Please include the correct parts lists in accordance with the supplied collis.

You can fin d the numer of collis on the delivery note.


## D

Multiple collis :
Dieser Artikel besteht aus mehreren Collis.
Teile können in die verscheidenen Kollis unterteilt werden.

Es wird empfohlen, vor der Montage alle Kollisionen zu überprüfen.

Abhängig von dem von Ihnen ausgewählten Artikel kann der Montageplan mehrere Teilelisten enthalten.
Bitte fügen Sie die korrekten Teilelisten gemäß dem mitgelieferten Collis bei.

Die Anzahl der Kollisionen finden Sie auf dem Lieferschein.



SOLID
creating outdoor comfort

Bon de livraison VZ21-00205 1/ 2
1-8

SOLID bv
Industriepark 8
8587 ESPIERRES
www.solid.eu

Date de livraison : 8/01/2021
Votre réf. : 2020 CO 073
Notre réf. : VO20-24357
Date de confirmation : 16/12/2020

Adresse de livraison client final

Point de vente

Client : 00111
Conditions : DAP
Mode de livraison : KOOIAAP
Administrateur des commandes : MVD
Période de fermeture :

| Numéro d'article: | Réf. client | Description | |
|---|---|---|---|
| S8731-1 | custref | ABRI DE JARDIN 19/MM/CUB 3000x2000/DHDU/EPDM IMP FSC Mix Credit | |
| S8730-1 | custref | ABRI DE JARDIN 19/MM/CUB 3000x2000/EPDM IMP FSC Mix Credit | 1 |
| Serial ID | ASKAO20048010052 | | |
| S8054-1 | custref | PORTE DOUBLE LARGE LUMINUS BLOC TOURNABLE | 1 |
| S8521-1 | custref | PLANCHER A IMPREGNE | 1 |

Nombre de colis

Nombre de palettes

Poids total 1.020,30 KG

Signature

INFO WINKEL/MAGASIN: uw bestelling staat klaar voor verzending - votre commande a été chargée aujourd'hui.

Contactez-nous !

www.solid.eu
Vous y trouverez des informations utiles sur votre produit, vidéo de montage, plans de montage, questions fréquemment posées....

www.solid.eu/sav
Vous rencontrez un problème avec votre produit (pièces manquantes, erronées, défectueuses, ...) ? Remplissez le formulaire de demande en ligne.

montage@solid.eu
Vous souhaitez faire monter votre produit par une équipe de montage ? Contactez-nous par mail.

Solid Sprl prend à cœur le respect de votre vie privée. Les données à caractère personnel que nous possédons à votre sujet sont donc traitées conformément aux exigences du RGPD. ( plus d'info : https://www.solid.eu/privacy )
Dans votre collaboration avec Solid BV vous êtes explicitement d'accord et vous acceptez nos conditions générales des ventes. Vous trouverez les conditions sur www.solid.eu/conditions

FORTIS France CDN IBAN BE44 0018 1337 1045 BIC GEBABEBB
IBAN FR76 3007 6029 1960 8051 0420 180 BIC NORDFRPP
RPR Gand, departement Courtrai
TVA : BE 0475.877.446

Artikel volgens bestelbon
Article selon bon de commande
Article according to order form
Artikel laut Bestellformular

S8521-1 custref PLANCHER A IMPREGNE 1

Nombre de colis

Nombre de palettes

Poids total 1.020,30 KG

Artikelnummers van collis
Numéros d'articles collis
Collis article numbers
Collis Artikelnummern

Aantal
Nombre
Number
Nummer



# Aanbeveling / Conseil / Recommendation / Empfehlung

## NL

Het is de taak van de DIENST NA VERKOOP te zorgen voor de vervanging van beschadigde stukken:

- hetzij op onze verantwoordelijkheid omdat, ondanks onze beste inspanningen, toch een beschadigd stuk werd geleverd
- hetzij op de verantwoordelijkheid van de klant ten gevolge van een slechte behandeling of door verkeerd onderhoud.

In het kader van de verantwoordelijkheid van de leverancier

De niet-gelijkvormigheid dient te worden vastgesteld en ons door de klant te worden bekendgemaakt binnen de 10 werkdagen volgend op de ontvangst van het bouwpakket.
Aanvragen tot vervanging worden alleen voldaan mits voorlegging van het beschadigd element in de winkel waar het tuinhuis werd aangekocht.
Wanneer de elementen zelf niet kunnen worden aangeboden, is het de klant toegestaan een foto te bezorgen die het probleem duidelijk bewijst.
Reeds gebouwde of verwerkte elementen kunnen niet ten laste worden gelegd van de leverancier. De aanvraag dient daarbij ten allen tijde precies te zijn geformuleerd en in één keer aan ons te zijn gericht door de winkel waar het tuinhuis werd verkocht, met gebruik van het document dat wij daartoe speciaal ter beschikking stellen. Het fabricatienummer dient verplicht te worden vermeld. (SOL-n°)
De beschadigde stukken worden gratis geleverd, hetzij thuis bij de klant zelf of bij de winkel.
Indien een 2e aanvraag zou worden geformuleerd worden de vervangstukken automatisch geleverd aan de winkel waar het tuinhuis werd aangekocht.
In alle gevallen behoudt de leverancier zich het recht voor om eventueel de gegrondheid van de aanvraag of het gebrek aan bezwarende elementen ten zijnen laste te controleren die zouden bewijzen dat hij verantwoordelijk is voor het vastgestelde probleem.

OPGELET : HET NUMMER DAT BEGINT MET "SOL", VERMELD OP DE VERPAKKING, DIENT VERPLICHT TE WORDEN VERMELD BIJ ELKE AANVRAAG GERICHT AAN DE DNV.

ER DIENT REKENING TE WORDEN GEHOUDEN MET HET VOLGENDE :
Hout is een levende materie. Bij droog weer kunnen zich tussen de planken scheuren en spleten vormen die weer verdwijnen bij vochtiger weer.
Bij hout is het niet meer dan normaal dat zich een aantal onregelmatigheden voordoen. Om die reden worden de volgende afwijkingen dan ook beschouwd als aanvaardbaar:

- knoesten in het hout
- knoesten die loskomen van het hout met een maximale doorsnede van 2 cm
- knoesten die zich losmaken van de zaagrand van de planken op voorwaarde dat de zo gevormde gaten bij de montage worden dichtgestopt
- verkleuring (schaadt nergens de levensduur van het hout)
- rechte scheuren en spleten indien het geen wijd openstaande spleten betreft en deze de plank niet doorsnijden
- scheuren en spleten op de uiteinden van de planken als het gaat om spleten die niet langer zijn dan de breedte van de liggers of van de planken
- droogte- of krimpspleten die de stevigheid van de constructie niet in het gedrang brengen
- het verschijnen van hars over een maximale lengte van 5 cm
- verdraaiing (torsie) en kromtrekking als de montage er niet door gehinderd wordt.

Bij droog weer is het mogelijk dat zich knoesten losmaken. De zo gevormde gaten dienen te worden dichtgestopt met houtpasta.

## F


Le SERVICE APRES VENTE est destiné à remplacer les pièces défectueuses

- du fait du fournisseur dans le cas ou malgré toute notre attention une pièce défectueuse aurait été livrée.
- du fait du client par suite de mauvaise manipulation ou par défaut d'entretien.

Dans le cadre de la responsabilité du fournisseur

La non-conformité doit être constatée et signalée par le client dans les 10 jours ouvrés suivant la réception par lui du colis.
Toute demande ne pourra être satisfaite qu'après présentation de la pièce défectueuse au magasin ou l'abri a été acheté.A défaut, une photo permettant de se rendre compte du problème pourra être acceptée.
Les pièces déjà montées ou modifiées ne font pas l'objet d'un SAV à la charge du fournisseur.
La demande doit être précise, elle doit être rédigée en une seule fois, par le magasin qui a vendu l'abri, à l'aide du document remis à cet effet. Le numéro de fabrication (SOL-n°) doit obligatoirement y figurer.
Les pièces défectueuses seront livrées gratuitement au domicile du client ou au magasin.
Si une 2ème demande devait être formulée, les pièces seraient alors automatiquement livrées au magasin ou l'abri a été acheté.
Dans tous les cas, le fournisseur se réserve la possibilité d'apprécier le bien fondé de la demande ou l'absence d'éléments prouvant que le problème constaté lui est imputable.

ATTENTION : LE NUMERO COMMENCANT PAR "SOL" FIGURANT SUR L'EMBALLAGE DOIT OBLIGATOIREMENT ETRE COMMUNIQUE POUR TOUTE DEMANDE DE SAV .




LES NOTIONS SUIVANTES SONT A PRENDRE EN COMPTE :
Le bois vit, par temps sec des fentes peuvent apparaître entre les planches, elles disparaissent par temps humide.
Il est normal que certaines anomalies puissent apparaître dans le bois, ainsi, les anomalies suivantes sont considérées comme tolérables :

- Nœuds dans le bois
- Nœuds se détachant du bois ayant un diamètre maximum de 2 cm
- Nœuds se détachant de la tranche des planches à condition que lors de l'assemblage le trou soit recouvert
- Décoloration (ne nuit pas à la durée de vie du bois)
- Fentes droites, si celles-ci ne sont pas ouvertes et ne traversent pas la planche
- Fentes aux extrémités si elles ne sont pas plus longues que la largeur des poutres ou des planches
- Fentes de séchage ou rétrécissement qui ne nuisent pas à la construction
- Apparition de résine sur une longueur maximum de 5cm
- Torsion et gauchissement si l'assemblage n'en est pas gêné

Par temps sec, des nœuds peuvent se détacher, il faut boucher les trous avec de la pâte à bois

## GB

It is the job of the AFTER SALES DEPARTMENT to see to the due replacement of faulty sections:

- either under the responsibility of the supplier when, in spite of our best efforts, faulty or non-compliant sections have been supplied
- or under the responsibility of the customer due to faulty handling or through inappropriate maintenance.

Under the responsibility of the supplier

Non-conformity is to be established by the customer, duly notifying us within 10 working days following receipt of the kit.
Applications will only be met upon presentation of the faulty section at the shop where the garden shed was purchased.
If the sections are unavailable to be presented, the customer is allowed to provide photographic evidence, clearly showing the problem.
Sections already mounted or assembled and subsequently found to be faulty or non-compliant cannot be imputed to the supplier. At all times, applications are required to be accurately stated and to have been compiled in a single effort by the shop where the garden shed was sold, using the purpose-provided document. In doing so, it is compulsory for the manufacturing number (SOL-n°) to be listed.
Any replacement sections will be supplied free of charge, either directly to the customer's home address or to the shop.
If a second application should be submitted, the replacement sections will be delivered directly to the shop where the garden shed was sold.
In all cases, the supplier reserves the right, should he so wish, to verify the legitimacy of any applications, or the lack of elements at his charge which would serve to corroborate that he is liable for the problem as found.

PLEASE NOTE : IT IS COMPULSORY FOR THE REFERENCE NUMBER STARTING WITH "SOL", AS SHOWN ON THE PACKAGE, TO BE LISTED IN ANY APPLICATION ADDRESSED TO THE ASD.

DUE ACCOUNT MUST BE TAKEN OF THE FOLLOWING :
Wood is a living, breathing material. In dry weather conditions, cracks and tears may appear in the planks which vanish when weather conditions become more damp. Certain perceived "flaws" are perfectly normal in wood. Which is why the following series of non-conformities are wholly acceptable as falling within industry-accepted tolerance margins:

- knots in the wood
- knots standing proud from the wood surface with a maximum 2 cm cross-section
- knots standing proud from the sawing edge of the planks provided that the resulting holes are filled upon assembly using wood filler
- discolouration or fading (does not detract from the wood's life span)
- straight tears and cracks, provided these are not wide open cracks transecting the plank
- tears and cracks at the far tips of the planks, provided the cracks do not exceed the width of the girders or the planks
- cracks and tears as a result of shrinkage or desiccation, which do not jeopardise the solidity of the construction
- the appearance of resin over a maximum 5 cm length
- torsioning and warping, provided this does nothing to impede assembly.

In dry weather conditions, it is possible for knots to stand proud. Any holes thus formed are to be filled using wood filler.

## D

Die Kundendienstabteilung ist für den ordnungsgemäßen Austausch defekter Teile zuständig:

- entweder im Verantwortungsbereich des Lieferanten, wenn trotz unserer Bemühungen fehlerhafte oder nicht konforme Teile geliefert wurden,

- oder im Verantwortungsbereich des Kunden aufgrund unsachgemäßer Handhabung oder mangelhafter Wartung.

Verantwortung des Lieferanten:

Der Kunde muss uns innerhalb von 10 Werktagen nach Erhalt des Bausatzes über etwaige Mängel informieren.
Anträge werden nur bearbeitet, wenn das defekte Teil in dem Geschäft vorgelegt wird, in dem das Gartenhaus gekauft wurde.
Sollten die Teile nicht vorzulegen sein, kann der Kunde ein Foto als Beweismittel einreichen, das den Mangel deutlich zeigt.
Bereits montierte oder zusammengebaute Teile, die sich nachträglich als fehlerhaft oder nicht konform erweisen, können nicht dem Lieferanten angelastet werden. Anträge müssen stets korrekt und vollständig sein und von dem Geschäft, in dem das Gartenhaus verkauft wurde, unter Verwendung des dafür vorgesehenen Dokuments in einem einzigen Arbeitsgang erstellt worden sein. Dabei ist die Angabe der Herstellernummer (SOL-Nr.) zwingend erforderlich.
Ersatzteile werden kostenlos entweder direkt an die Privatadresse des Kunden oder an das Geschäft geliefert.
Bei einer zweiten Anfrage werden die Ersatzteile direkt an das Geschäft geliefert, in dem das Gartenhaus verkauft wurde.
Der Lieferant behält sich in jedem Fall das Recht vor, die Rechtmäßigkeit der Anträge oder das Fehlen von ihm zuzuschreibenden Elementen zu überprüfen, die seine Haftung für das festgestellte Problem belegen würden.

HINWEIS: Die auf der Verpackung angegebene Referenznummer, die mit „SOL" beginnt, muss in jedem an den Kundendienst gerichteten Antrag angegeben werden.

Folgendes ist zu beachten: Holz ist ein lebendiges Material. Bei trockener Witterung können Risse und Spalten in den Dielen entstehen, die bei feuchterem Wetter wieder verschwinden. Bestimmte vermeintliche „Fehler" sind bei Holz völlig normal. Daher sind die folgenden Abweichungen innerhalb der branchenüblichen Toleranzgrenzen zulässig:

- Äste im Holz
- Äste, die mit einem Querschnitt von maximal 2 cm aus der Holzoberfläche herausragen
- Äste, die an der Schnittkante der Bretter herausragen, sofern die entstandenen Löcher beim Zusammenbau mit Holzspachtelmasse verschlossen werden
- Verfärbungen oder Ausbleichen (beeinträchtigen die Lebensdauer des Holzes nicht)
- Gerade Risse und Spalten, sofern es sich nicht um breite, die Bretter durchziehende Risse handelt
- Risse und Spalten an den äußersten Enden der Bretter, sofern die Spalten die Breite der Träger oder Bretter nicht überschreiten
- Risse und Spalten infolge von Schwindung oder Austrocknung, die die Stabilität der Konstruktion nicht gefährden
- Harzaustritt über eine Länge von maximal 5 cm
- Verdrehung und Verformung, sofern diese die Montage nicht behindern.

Bei trockenen Witterungsbedingungen können Astlöcher hervorstehen. Eventuell entstehende Löcher müssen mit Holzspachtelmasse gefüllt werden.

# Aanbeveling / Conseil / Recommendation / Empfehlung

## NL

TERMIJNEN :
De leverancier stelt alles in het werk om de vervangelementen zo snel mogelijk te leveren. Niettemin rust wat dit betreft op de leverancier geen enkele verplichting inzake levertijden.

AANSPRAKELIJKHEID :
De aansprakelijkheid van de leverancier is beperkt tot de vervanging van de beschadigde onderdelen. Zijn wettelijke aansprakelijkheid kan niet worden ingeroepen eens het tuinhuis is gemonteerd. In alle gevallen wordt de klant ten zeerste aangeraden een gedetailleerde inventaris te maken van de stukken volgens de naamlijst op het montageplan en pas daarna te beginnen met de eigenlijke montage.
**Begin nooit met de montage als er onderdelen beschadigd of ontbreken; wacht op vervangende onderdelen.**
**Het niet opvolgen van de montage-instructies (inclusief aanbevelingen) in de handleiding maakt de garantie ongeldig.**
De aansprakelijkheid van de leverancier kan niet worden ingeroepen tenzij het montageplan strikt werd nagevolgd.

In het kader van de verantwoordelijkheid van de klant

Elke aanvraag tot vervanging van stukken die bij montage in slechte staat bleken of die zich in onvolkomen staat bevinden ten gevolge van externe factoren (onweer, diverse ongelukken, ...) zal worden voldaan, maar zal worden gefactureerd.
Hetzelfde geldt bij niet-naleving van de montage-instructies of voor aanvragen die ons niet binnen de gestelde termijn bereiken.
De aandacht dient te worden gevestigd op het feit dat de leverancier nergens verplicht is een voorraad van tuinhuisonderdelen aan te houden die niet langer deel uitmaken van zijn gamma.

AANBEVELINGEN :

Het is de verantwoordelijkheid van de koper ervoor te zorgen dat het tuinhuis niet kan worden meegesleurd door de wind. Daarom wordt ten zeerste aangeraden de profielen die de eerste rij vormen stevig te verankeren in de grond en het tuinhuis over de volledige hoogte vast te zetten met gebruik van de onweerkit die werd meegeleverd met het tuinhuis of die, naargelang het model, apart beschikbaar is in de winkel. In alle gevallen dient het gekozen systeem het natuurlijke krimpen en uitzetten van het hout in functie van de seizoenen toe te laten. Het is dus van groot belang dat de structuur nooit wordt geblokkeerd.
Alsook, bij lage temperatuur of hevige wind, kan het noodzakelijk zijn de "coaltar" onder de shingles te verwarmen. Indien nodig kan de roofing of shingles ook gelijmd worden.
Indien u er voor kiest uw blokhut op een betonvloer te plaatsen, vergeet er dan niet voor te zorgen dat die goed geïsoleerd is tegen opstijgend vocht.

Regelmatig beitsen van het tuinhuis is noodzakelijk om de levensduur van het hout te garanderen. Beitsen dient met de nodige regelmaat te worden herhaald en met gebruikmaking van de geëigende producten. Het is af te raden de binnenkant van de blokhut te beitsen.

## F

DELAIS :
Le fournisseur met tout en œuvre pour fournir les pièces concernées le plus rapidement possible. Il est à noter toutefois qu'il ne peut être tenu à aucun délai.

RESPONSABILITE :
La responsabilité du fournisseur est limitée au remplacement des pièces défectueuses Sa responsabilité juridique ne peut être mise en cause une fois l'abri monté.
Dans tous les cas, il est fortement conseillé au client de procéder à un inventaire exhaustif des pièces selon la nomenclature figurant dans le plan de montage et de ne prévoir le montage effectif qu'après cette vérification.
**Ne commencez jamais l'assemblage si des pièces sont endommagées ou manquantes ; attendez les pièces de rechange.**
**Le non respect des instructions de montage (inclus les conseils) dans la notice de montage entraînera de fait l'annulation de la garantie.**
La responsabilité du fournisseur ne peut être engagée que si le plan de montage a été scrupuleusement respecté.

Dans le cadre de la responsabilité du client

Toute demande destinée à remplacer des éléments détériorés au montage ou du fait d'éléments extérieurs (tempête, accidents divers....) pourra être satisfaite mais sera facturée. Il en est de même en cas de non respect des instructions de montage ou pour les demandes formulées hors délai.
Il est à noter que le fabricant n'est pas tenu de conserver en stock des pièces nécessaires au montage des abris qui ne figurent plus dans sa gamme.

CONSEILS :

Il appartient au monteur de s'assurer que son abri ne risque pas d'être emporté par le vent, pour cela, il est fortement conseillé de fixer au sol les profils constituant la 1ère rangée et de solidariser l'abri sur toute sa hauteur à l'aide du kit tempête livré avec l'abri ou disponible en magasin suivant les modèles. Dans tous les cas le système choisi doit permettre le mouvement naturel du bois en fonction des saisons, il est donc impératif de ne jamais bloquer la structure de l'abri.
De même, par basse temperature ou par grand vent, il peut être nécessaire de chauffer les galets de coaltar sous les shingles. Au besoin, le roofing ou les shingles peuvent aussi être collés.
Si vous choisissez de montrer votre abri sur une dalle de béton, n'oubliez pas d'isoler la dalle du sol à l'aide d'un film approprié afin d'éviter les remontées d'humidité.

Le lasurage régulier de l'abri est indispensable à sa durée de vie, il doit être effectué régulièrement avec des produits appropriés.
Il est déconseillé de lasurer l'intérieur de l'abri.

## GB

TERMS :
The supplier shall bring every effort to bear to ensure fast delivery of the replacement sections. However, the supplier remains unbound by any commitments in terms of delivery times in this respect.

LIABILITY :
The supplier's liability is confined to the replacement of flawed sections. His legal liability cannot be invoked once the garden shed has been fully assembled.
In all cases, customers are strongly recommended to compile a detailed inventory of the sections setting out from the name list on the assembly instructions before embarking on actual assembly operations.
**Never begin assembly if any parts are damaged or missing; wait for replacement parts.**
**Failure to follow the assembly instructions (including recommendations) in the instruction manual will void the warranty.**
The supplier's liability can only be invoked if the assembly instructions have been strictly complied with.

Under the responsibility of the customer

All applications for replacements of sections which proved to be in flawed condition upon assembly or which proved to be flawed as a result of extraneous factors (gales and storms, various types of accidents, ...) will be met but will also be duly invoiced.
The same applies in cases of non-compliance with assembly instructions or to applications which fail to reach us within the time span as defined above.
A due focus of attention should also go out to the fact that it is nowhere incumbent on the supplier to maintain a stock of sections for garden sheds which have been delisted from the available ranges he offers.

RECOMMENDATIONS :
It is the buyer's responsibility to bring to bear all necessary measures to ensure his garden shed is not swept away by the wind. Which is why customers are strongly recommended to ensure a solid ground anchoring of the profiles making up the first row and to secure the garden shed across its entire height using the bad weather kit supplied along with the garden shed or which, depending on the model, is separately available from the shop. In all cases, the system chosen is to allow for the natural swell and shrinkage of the wood in consideration of the weather seasons. It is imperative that the structure is never obstructed as such.

The frequent restaining of the garden shed is necessary to guarantee the wood's longevity. Please restain at regular intervals, using the appropriate materials.

## D

BEDINGUNGEN:
Der Lieferant wird sich nach besten Kräften bemühen, die Ersatzteile schnellstmöglich zu liefern. Er ist jedoch hinsichtlich der Lieferzeiten nicht an Zusagen gebunden.

HAFTUNG:
Die Haftung des Lieferanten beschränkt sich auf den Ersatz mangelhafter Teile. Nach vollständiger Montage des Gartenhauses besteht keine Haftung mehr.

Kunden wird dringend empfohlen, vor Beginn der Montage eine detaillierte Bestandsliste der Teile anhand der Namensliste in der Montageanleitung zu erstellen.
**Beginnen Sie die Montage niemals, wenn Teile beschädigt sind oder fehlen; warten Sie auf Ersatzteile.**
**Die Nichtbeachtung der Montageanleitung (einschließlich der Empfehlung) führt zum Erlöschen der Garantie.**
Die Haftung des Lieferanten besteht nur, wenn die Montageanleitung genau befolgt wurde.

Verantwortung des Kunden:


Anträge auf Ersatz von Teilen, die sich bei der Montage als mangelhaft erwiesen haben oder durch äußere Einflüsse (Stürme, Unfälle usw.) beschädigt wurden, werden bearbeitet, jedoch in Rechnung gestellt.

Dasselbe gilt bei Nichteinhaltung der Montageanleitung oder bei Anträgen, die uns nicht innerhalb der oben genannten Frist erreichen.

Es sei außerdem darauf hingewiesen, dass der Lieferant nicht verpflichtet ist, Gartenhauselemente vorrätig zu halten, die nicht mehr im Sortiment geführt werden.

EMPFEHLUNGEN:
Der Käufer ist dafür verantwortlich, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um zu verhindern, dass sein Gartenhaus vom Wind weggerissen wird. Daher wird dringend empfohlen, die Profile der ersten Reihe fest im Boden zu verankern und das Gartenhaus über die gesamte Höhe mit dem mitgelieferten oder – je nach Modell – separat erhältlichen Wetterschutzset zu sichern. Das gewählte System muss in jedem Fall das natürliche Quellen und Schwinden des Holzes im Laufe der Jahreszeiten berücksichtigen. Die Konstruktion darf niemals blockiert werden.

Um die Langlebigkeit des Holzes zu gewährleisten, ist es notwendig, den Gartenschuppen regelmäßig neu zu streichen. Bitte streichen Sie ihn in regelmäßigen Abständen mit geeigneten Materialien neu.



**Aanbeveling** :
Het is aangeraden om alvorens te schroeven een gat te boren.
Zo zal vermeden worden dat het hout splijt!

**Conseil** :
Il est recommandé de faire un avant-trou avant de visser.
Cela empêchera le bois de se fissurer!

**Recommendation** :
It is recommended to drill a hole before screwing.
This will prevent the wood from splitting!

**Empfehlung** :
Es wird empfohlen, vor dem Schrauben ein Loch zu bohren.
Dadurch wird verhindert, dass das Holz splittert!





# HOUT LEEFT - LE BOIS VIT - WOOD IS LIVING - HOLZ LEBT



## Houtknopen - Les noeuds - Knots - Astknoten

NL U zal knopen terugvinden in alle houtsoorten, het is een natuurlijk aspect van het hout dat de stevigheid en duurzaamheid van het hout niet beïnvloedt.

FR Vous trouverez des nœuds dans toute essence de bois, c'est un aspect naturel du bois qui ne remet pas en cause la solidité du produit ou durabilité.

EN You'll find knots in any type of wood, it's a natural characteristic of wood that doesn't affect the strength and durability of the product.

DE Astknoten finden Sie in jeder Art von Holz, es handelt sich um ein natürliches Aussehen, das keinen Einfluss auf die Festigkeit und Haltbarkeit des Produktes hat.



## Hars - La résine - Resin - Harz

NL Hars kan de neiging hebben om naar de oppervlakte te komen, dit kan makkelijk worden verwijderd door te schrapen met het correcte werktuig of oplosmiddel.

FR La résine peut avoir tendance à remonter à la surface, elle peut être retirée facilement par raclage à l'aide d'un outil ou d'un solvant approprié.

EN The resin can have a tendency to rise to the surface, it can be removed by scrapping with the appropriate tool or solvent.

DE Harz kann an die Holzoberfläche gelangen, es kann durch Abschaben mit einem geeigneten Werkzeug oder Lösungsmittel entfernt werden.



## Kleurverschil - Différences de teinte - Color differences - Unterschiedliche Farbtöne

NL Kleurverschillen kunnen ontstaan door de houtafkomst of behandeling en zijn normaal. Dit verschil zal met de tijd verdwijnen onder invloed van zonlicht.

FR Les différences de couleurs peuvent apparaître suivant l'origine du bois ou le traitement et sont normales. La différence de teinte s'estompera avec le temps sous l'effet de la lumière du soleil.

EN Color differences can appear due to the origin of the wood or the treatment and are normal. The color difference will fade over time under the effect of sunlight.

DE Farbunterschiede Farbtöne können abhängig von der Herkunft des Holzes oder dessen Behandlung auftreten, das ist normal. Der Farbunterschied verblasst mit der Zeit unter dem Einfluß von Sonnenlicht.



## Spleten - Fissures - Cracks - Risse

NL Afhangend van de houtdensiteit zal het hout op constante basis krimpen en vergroten. Dit kan het ontstaan van spleten veroorzaken. Dit fenomeen stelt de eigenschappen van het hout echter niet ter discussie.

FR En fonction des différences de densité, le bois ne se contracte et ne se dilate pas de façon régulière. Cela peut entrainer la formation de fissures. Ce phénomène ne remet cependant pas en cause les propriétés du bois.

EN Based on differences in density, the wood shrinks and expands steadily. This may cause cracking. This phenomenon doesn't affect the properties of the wood.

DE Risse basierend auf Unterschiede in der Dichte schrumpft und weitet sich das Holz ständig. Dies kann zu Rissen führen, was die Eigenschaften des Holzes jedoch nicht beeinträchtigt.



## Schimmels - Les moisissures - Mold - Schimmel

NL Schimmels kunnen zich plaatsen op de oppervlakte van het hout, deze hebben echter geen effect op de sterkte van het hout en kunnen met water verwijderd worden.

FR Des champignons ou dépôts bleuâtres peuvent se former à la surface du bois, ceux-ci n'ont aucun effet sur la résistance du bois et peuvent s'éliminer à l'eau et par simple brossage.

EN Fungi or bluish deposits can appear on the surface of the wood, they have no impact on the strength of the wood and can be removed with water and by brushing.

DE Schimmel kann sich auf der Oberfläche des Holzes bilden. Dies hat keine Wirkung auf die Festigkeit des Holzes und kann mit Wasser und Ausbürsten entfernt werden.



## Zoutvorming van hout - Salification du bois - Wood salification - Salzbildung von Holz

NL Groene vlekken onstaan soms op het hout, deze zijn gevormd door de impregnatiezouten die het hout beschermen tegen insecten en schimmels. Ze hebben geen effect op de duurzaamheid van het hout.

FR Des taches verdâtres apparaissent parfois sur le bois, celles-ci sont dues aux sels d'imprégnation que contient le bois pour protéger celui-ci des insectes et des champignons. Elles n'ont aucun effet sur la durabilité du bois.

EN Greenish stains sometimes appear on the wood, they are due to impregnations salts contained in the timber to protect it from insects and fungi. They have no effect on the durability of wood.

DE Grünliche Ausblühungen erscheinen manchmal auf der Holzoberfläche, diese kommen von im Holz enthaltenen Imprägniersalzen, welche es gegen Insekten und Pilze schützen. Sie haben keinen Einfluss auf die Haltbarkeit des Holzes.



## Gevingerlast hout is een garantie voor kwaliteit - Le bois abouté est un gage de qualité - Finger-jointed wood is a guarantee of quality - Keilgezinktes Holz ist ein Garan für Qualität


NL Het verlijmen van het hout is een technische handeling die het mogelijk maakt om eventuele 'gebreken' en breekpunten van het massief hout te verwijderen. Ons systeem analyseert en scant de binnenkant van het hout om zwakke punten zoals grote noesten, sapzakken, enz. op te sporen en te verwijderen.

FR Le collage du bois est une opération technique qui permet de supprimer les éventuels "défauts" et points de rupture du bois massif. Notre système analyse et scanne l'interieur du bois pour détecter et éliminer les points faibles tels que les gros nœuds, les poches de sève, etc.

EN Gluing the wood is a technical operation that makes it possible to remove any 'defects' and breaking points from the solid wood. Our system analyzes and scans the inside of the wood to detect and remove weak points such as large knots, sap pockets, etc.


DE Das Verleimen des Holzes ist ein technischer Vorgang, der es ermöglicht, alle „Fehler" und Bruchstellen aus dem Massivholz zu entfernen. Unser system analysiert und scannt das Innere des Holzes, um Schwachstellen wie große Äste, Harztaschen usw. zu erkennen und zu entfernen.

# S8946-1










17.07m²

19.26m²

21.08m²

19.83m²

12°

(B) 2390
(H) 2025


Industriepark 8
8587 Spiere-Helkijn

GARAGE
EAN code: 5412025989461

CreateDate: 19.05.2026
SaveDate: 19.05.2026
PlotDate: 19.05.2026


Deze technische tekening, montagehandleiding, afgeleide of detail ervan kan beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en niets daarvan mag zonder schriftelijke toestemming van Solid NV worden gereproduceerd of gebruikt; anders dan het downloaden, het bekijken daarvan op een enkele computer en/of printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik. Elk ander gebruik van deze informatie (inclusief, maar niet beperkt tot, het geheel of gedeeltelijk reproduceren, de verdere verspreiding of distributie ervan onder welke vorm dan ook) is verboden en kan strafrechterlijk vervolgd worden. Met dank voor uw medewerking.

# S8944-1










17.07m²

19.26m²

21.08m²

19.83m²

12°

(B) 2390
(H) 2025


Industriepark 8
8587 Spiere-Helkijn


CreateDate: 19.05.2026
SaveDate: 19.05.2026
PlotDate: 19.05.2026


GARAGE
EAN code: 5412025989447

Deze technische tekening, montagehandleiding, afgeleide of detail ervan kan beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en niets daarvan mag zonder schriftelijke toestemming van Solid NV worden gereproduceerd of gebruikt; anders dan het downloaden, het bekijken daarvan op een enkele computer en/of printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik. Elk ander gebruik van deze informatie (inclusief, maar niet beperkt tot, het geheel of gedeeltelijk reproduceren, de verdere verspreiding of distributie ervan onder welke vorm dan ook) is verboden en kan strafrechterlijk vervolgd worden. Met dank voor uw medewerking.

# S8935-1




17.07m²

19.26m²

22.69m²

22.09m²

4°

(B) 2390
(H) 2025

Industriepark 8
8587 Spiere-Helkijn


CreateDate: 19.05.2026
SaveDate: 19.05.2026
PlotDate: 19.05.2026


Deze technische tekening, montagehandleiding, afgeleide of detail ervan kan beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en niets daarvan mag zonder schriftelijke toestemming van Solid NV worden gereproduceerd of gebruikt; anders dan het downloaden, het bekijken daarvan op een enkele computer en/of printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik. Elk ander gebruik van deze informatie (inclusief, maar niet beperkt tot, het geheel of gedeeltelijk reproduceren, de verdere verspreiding of distributie ervan onder welke vorm dan ook) is verboden en kan strafrechterlijk vervolgd worden. Met dank voor uw medewerking.


GARAGE MODERN
EAN code: 5412025989355

SOLID® SUPERIA

# S8993-1




17.07m²

19.26m²

22.69m²

22.09m²

4°

(B) 2390
(H) 2025

Industriepark 8
8587 Spiere-Helkijn

CreateDate: 19.05.2026
SaveDate: 19.05.2026
PlotDate: 19.05.2026

Deze technische tekening, montagehandleiding, afgeleide of detail ervan kan beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en niets daarvan mag zonder schriftelijke toestemming van Solid NV worden gereproduceerd of gebruikt; anders dan het downloaden, het bekijken daarvan op een enkele computer en/of printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik. Elk ander gebruik van deze informatie (inclusief, maar niet beperkt tot, het geheel of gedeeltelijk reproduceren, de verdere verspreiding of distributie ervan onder welke vorm dan ook) is verboden en kan strafrechterlijk vervolgd worden. Met dank voor uw medewerking.

GARAGE MODERN
EAN code: 5412025989935

SOLID® SUPERIA

# Pakket / Emballage / Package / Paket

**(NL) PAKKET CONTROLEREN :**

Bij ontvangst dient u de geleverde stukken te controleren aan de hand van de stuklijst in het montageplan.
Controle dient te gebeuren op de aantallen, alsook de staat van de stukken.
Het is sterk aangeraden om de opbouw van het tuinhuis niet te starten alvorens deze controle uitgevoerd is en indien nodig u de vervangstukken ontvangen hebt.
Melding maken van onjuistheden doe je via www.solid.eu/sav.

**(FR) CONTROLE DE LA MARCHANDISE :**


Lors de la réception du colis, il convient de vérifier la présence et l'état de toutes les pièces dans le colis.
Pour cela, aidez-vous de la liste des pièces présente dans le plan de montage.
Il est conseillé de ne commencer le montage de l'abri qu'après avoir effectué cette vérification et éventuellement avoir reçu les pièces manquantes ou défectueuses.
Contactez notre service après vente si nécessaire via www.solid.eu/sav.

**(GB) PACKAGE CHECK :**

Upon receiving your package it is mandatory to check if all pieces have been delivered correctly, and if they match the numbers of letters on the bill of material in your assembly plan.
This has to be done together with the condition check before starting assembly.
Assembly cannot be done before receiving spare parts when needed.
The reporting of inaccuracies in your pack must be done via www.solid.eu/sav.

**(D) VOLLSTÄNDIGKEITSKONTROLLE :**

Wenn Sie das Paket erhalten, müssen Sie überprüfen, ob alle Teile und deren Nummern der Materialliste entsprechen (die Sie in der Montageanleitung finden) und ob alle Teile in gutem Zustand sind.
Es wird dringend empfohlen, nicht mit der Installation zu beginnen, bevor Sie die Teileliste überprüft und ggf. die Ersatzteile erhalten haben.
Wenden Sie sich bei Bedarf über www.solid.eu/sav an unseren Kundendienst.



**Opgepast** :
Verpakkingshout is aanwezig in het pakket en mag weggegooid worden.

**Attention** :
Du bois de calage est présent dans l'emballage et est à jeter.

**Be careful** :
Packing wood is present in the packaging and may be thrown away.

**Achtung** :
Verpackungsholz ist in der Verpackung enthalten und kann entsorgt werden.

# Gebogen planken / Planches bombées / Curved slats / Verbogene Bretter

**(NL) GEBOGEN PLANKEN :**

Hout is een levend materiaal. Planken kunnen dan ook van tijd tot tijd gebogen komen te staan. We raden aan de meest gebogen planken onderaan de constructie te steken, dan kan het hout door het gewicht weer rechten.

**(FR) PLANCHES BOMBÉES :**


Le bois est un materiaux vivant. Les planches peuvent donc être légèrement boimbées. Nous conseillons de placer les planches les plus bombées au bas de la construction, pour que le bois puisse devenir à nouveau droit par le poids.


**(GB) CURVED SLATS :**


Wood is a living material. Slats can therefore become bent from time to time. We recommend you place the most curved slats on the bottom of the construction, that way the wood can straighten itself because of the weight.

**(D) VERBOGENE BRETTER :**


Holz ist ein lebendes Material. Bretter können soch daher manchmal verbiegen. Wir empfehlen, die am stärksten gekrümmten Bretter im unteren Bereich der Konstruktion zu verwenden, damit sich das Holz durch das Gewicht selbst richten kann.











# Gewrongen planken / Planches tordues / Twisted slats / Verdrehte Bretter

**(NL) GEWRONGEN PLANKEN :**

Het kan voorkomen dat planken wat gewrongen zijn, wat normaal is voor hout. Tijdens het plaatsen kan u met behulp van een spanschroef deze wat rechten, terwijl u de volgende plank plaatst.

**(FR) PLANCHES TORDUES :**

Il est possible que les planches soient légèrement tordues, ce cui est normal pour le bois. Pendant l'installation, vous pouvez utiliser une serre-joint, redressez-le pendant que vous placez la planche suivante.


**(GB) TWISTED SLATS :**

It is possible that slats are slightly twisted, which is normal for wood. During installation you can use a turnbuckle, straighten it while you place the next slat.


**(D) VERDREHTE BRETTER :**

Es ist möglich, dass Bretter leicht verdreht sind, was für Holz normal ist. Während der Montage können Sie eine Schraubzwinge verwenden, um das jeweilige Brett gerade zu richten, während Sie das nächste montieren.

1




2






3




4



# Stuklijst / Liste des pièces / Bill of material / Materialliste

## S8931-1



SOL_____




| Ref. | Index | # | # nok |
|---|---|---|---|
| B | WW040x118-1IF-000-1-0545 | 38 | |
| E | WW040x118-2IF-000-1-5380 | 36 | |
| G | WW040x118-2IF-000-1-3580 | 19 | |
| I | WW040x073-DEM-000-1-5380 | 2 | |
| O | S507 Roofing 5.9m | 5 | |
| P | S8021A-K40-1 | 1 | |
| R | S8931-Zmt<br>2.8 x 50 #900<br>3.0 x 15 #400<br>3.5 x 35 #112<br>5.0 x 70 #66 | 1 | |
| Y | S674 55 | 6 | |
| Z | S6746 Ventilation-kit | 1 | |

Afmetingen, uiterlijk, vorm, gewicht kunnen afwijken.
Les dimensions, l'apparence, la forme, le poids peuvent différer.
Dimensions, appearance, shape, weight may differ.
Maße, Aussehen, Form, Gewicht können abweichen.

www.solid.eu/sav

## Gereedschap (excl.) / Outils (excl.) / Tools (excl.) / Werkzeuge (exkl.)


Hamer
Marteau
Hammer
Hammer


Schroefboormachine
Perceuse / Viseuse
Screw drill
Schraubenbohrer


Ladder
Échelle
Ladder
Leiter


Winkelhaak
Crochet carré
Square hook
Quadratischer Haken


Cirkelzaag
Scie circulaire
Circular saw
Kreissäge


Klokboor Ø 60mm
Scie cloche Ø 60mm
Hole saw Ø 60mm
Bohren Ø 60mm


Handzaag
Scie à main
Saw
Säge


Meter
Mètre
Meter
Rollenmesser


Breekmas
Couteau
Cutter
Messer


Waterpas
Niveau à bulle
Plumb rule
Wasserwaage



Decoupeerzaag
Scie sauteuse
Jigsaw
Stichsäge


Silicone + pomp
Silicone + pompe
Silicone + pump
Silikon + Pumpe

# Stuklijst / Liste des pièces / Bill of material / Materialliste


SOLID
creating outdoor comfort

## S8932-1



SOL_____




| | Ref. | Index | # | # nok |
|---|---|---|---|---|
|  | A | WW040x118-TPT-000-1-3580 | 2 | |
|  | E | WW040x118-2IF-000-1-5380 | 4 | |
|  | G | WW040x118-2IF-000-1-3580 | 3 | |
|  | J | WW016x095-PLA-000-1-1920 | 124 | |
|  | K | WW040x145-PT0-040-1-5380 | 3 | |
|  | L | WW012x040-4FA-000-1-1920 | 10 | |
|  | M | WW016x145-VOL-000-1-1980 | 4 | |
|  | N | WW016x145-4R8-ECU-1-0190 | 2 | |
|  | P | S8105C-1<br>1 x S8105-1   1 x S8105-K40-1<br>1 x S8092ALU<br>1 x S8105-T-1  <br>1 x S618<br>1 x S8105-G (glass 595mm x 1145mm)<br>1 x S80201<br>3 x  S6201 | 1 | |
|  | Q | S8024-1<br>1 x S5207 (glass 590mm x 690mm) | 1 | |

Afmetingen, uiterlijk, vorm, gewicht kunnen afwijken.
Les dimensions, l'apparence, la forme, le poids peuvent différer.
Dimensions, appearance, shape, weight may differ.
Maße, Aussehen, Form, Gewicht können abweichen.

www.solid.eu/sav

## Gereedschap (excl.) / Outils (excl.) / Tools (excl.) / Werkzeuge (exkl.)


Hamer
Marteau
Hammer
Hammer


Schroefboormachine
Perceuse / Viseuse
Screw drill
Schraubenbohrer


Ladder
Échelle
Ladder
Leiter


Winkelhaak
Crochet carré
Square hook
Quadratischer Haken


Cirkelzaag
Scie circulaire
Circular saw
Kreissäge


Klokboor Ø 60mm
Scie cloche Ø 60mm
Hole saw Ø 60mm
Bohren Ø 60mm


Handzaag
Scie à main
Saw
Säge


Meter
Mètre
Meter
Rollenmesser


Breekmas
Couteau
Cutter
Messer



Waterpas
Niveau à bulle
Plumb rule
Wasserwaage


Decoupeerzaag
Scie sauteuse
Jigsaw
Stichsäge


Silicone + pomp
Silicone + pompe
Silicone + pump
Silikon + Pumpe


# Stuklijst / Liste des pièces / Bill of material / Materialliste

## S8930-1



SOL_____




| | Ref. | Index | # | # nok |
|---|---|---|---|---|
|  | A | WW040x118-TPP-000-1-3580 | 2 | |
|  | E | WW040x118-2IF-000-1-5380 | 4 | |
|  | F | WW040x118-AV2-000-1-5680 | 2 | |
|  | G | WW040x118-2IF-000-1-3580 | 2 | |
|  | J | WW016x095-PLA-000-1-2840 | 90 | |
|  | K | WW040x120-4FA-ANG-1-3320 | 5 | |
|  | K1 | WW040x120-4FA-000-1-0236 | 23 | |
|  | L | WW012x040-4FA-000-1-1920 | 10 | |
|  | M | WW016x095-PLA-000-1-1956 | 20 | |
|  | M1 | WW016x095-PLA-000-1-2840 | 20 | |
|  | N | WW016x072-2R8-000-1-0450 | 12 | |
|  | P1 | S8032C40-1<br>1 x S8032-1   1 x S8032-K40-1<br>1 x S8092ALU<br>1 x S618<br>5 x S5248 (glass 249mm x 596mm)<br>1 x S80201<br>3 x S6201 | 1 | |
|  | Q | S8057-1<br>1 x S5246 (glass 249mm x 650mm)<br>x 2 1 x S8057-K40-1<br>x 2<br>x 2 1 x S8057-K34-1<br>x 2<br>3.5 x 40 #14 | 1 | |
|  | X | S6747 121 | 10 | |

Afmetingen, uiterlijk, vorm, gewicht kunnen afwijken.
Les dimensions, l'apparence, la forme, le poids peuvent différer.
Dimensions, appearance, shape, weight may differ.
Maße, Aussehen, Form, Gewicht können abweichen.

www.solid.eu/sav

## Gereedschap (excl.) / Outils (excl.) / Tools (excl.) / Werkzeuge (exkl.)


Hamer
Marteau
Hammer
Hammer


Schroefboormachine
Perceuse / Viseuse
Screw drill
Schraubenbohrer


Ladder
Échelle
Ladder
Leiter


Winkelhaak
Crochet carré
Square hook
Quadratischer Haken


Cirkelzaag
Scie circulaire
Circular saw
Kreissäge


Klokboor Ø 60mm
Scie cloche Ø 60mm
Hole saw Ø 60mm
Bohren Ø 60mm


Handzaag
Scie à main
Saw
Säge


Meter
Mètre
Meter
Rollenmesser


Breekmas
Couteau
Cutter
Messer


Waterpas
Niveau à bulle
Plumb rule
Wasserwaage



Decoupeerzaag
Scie sauteuse
Jigsaw
Stichsäge


Silicone + pomp
Silicone + pompe
Silicone + pump
Silikon + Pumpe

# S8931 -1

1

I = 2
G = 1
B = 2
Y = 6









3.5 x 35 # 12

2

E = 20
G = 10
B = 20







# S8931 -1




B = 16
E = 16
G = 8




## S8946-1/S8944-1






Ga verder met de handleiding van **S8946-1/S8944-1**.


Continuer avec le manuel de **S8946-1/S8944-1**.

Continue with the manual from **S8946-1/S8944-1**.

Fahren Sie mit dem Handbuch von fort **S8946-1/S8944-1**.

## S8935-1/S8993-1






Ga verder met de handleiding van **S8935-1/S8993-1**.

Continuer avec le manuel de **S8935-1/S8993-1**.


Continue with the manual from **S8935-1/S8993-1**.

Fahren Sie mit dem Handbuch von fort **S8935-1/S8993-1**.

E = 2
G = 2





E = 2





A = 2






# S8946-1/S8944 -1 GARAGE

## S8946-1






Ga verder met de handleiding van **S8933-Co3**.

Continuer avec le manuel de **S8933-Co3**.

Continue with the manual from **S8933-Co3**.

Fahren Sie mit dem Handbuch von fort **S8933-Co3**.




⚠ Enkel van toepassing bij sectionele poort !!


Uniquement applicable pour S8946-1 avec porte sectionnelle !!

Only applicable for S8946-1 with sectional door !!

Gilt nur für S8946-1 mit Sektionaltor !!

## S8944-1






Ga verder met de handleiding van **S8946-1/S8944-1**.

Continuer avec le manuel de **S8946-1/S8944-1**.

Continue with the manual from **S8946-1/S8944-1**.

Fahren Sie mit dem Handbuch von fort **S8946-1/S8944-1**.




# S8946-1/S8944 -1 GARAGE




K = 3

2.8 x 50 # 12

S8933-Co3:
-enkel in S8946-1
-uniquement dans S8946-1
-only in S8946-1
-nur in S8946-1






S8933-Co3:
-enkel in S8946-1
-uniquement dans S8946-1
-only in S8946-1
-nur in S8946-1




J = 120


2.8 x 50 # 720








# Roofing / Feûtre Bitumeux / Roofing / Überdachung




Folie op achterzijde NIET verwijderen
NE PAS Retirez le film plastique au dos
DO NOT Remove the foil on the back
NICHT Entfernen Sie die Folie auf der Rückseite




!! Niet branden/warmen
!! Ne pas brûler/chauffer
!! Not burning/heating
!! Nicht brennen/erwärmen







O = 5x
☞ 3.0 x 15 # 20 /m²







# S8946-1/S8944 -1 GARAGE







# S8946-1/S8944 -1 GARAGE

8

L = 10

2.5 x 40 # 40





9


M = 4

N = 2


2.5 x 40 # 20



P = 1





P = 1
Q = 1




# S8024-1


SOLID
creating outdoor comfort

## A





## B







Step 1



Step 2







Hamer
Marteau
Hammer
Hammer



Schroefboormachine
Perceuse / Viseuse
Screw drill
Schraubenbohrer



Ladder
Échelle
Ladder
Leiter



Winkelhaak
Crochet carré
Square hook
Quadratischer Haken



Cirkelzaag
Scie circulaire
Circular saw
Kreissäge



Klokboor Ø 60mm
Scie cloche Ø 60mm
Hole saw Ø 60mm
Bohren Ø 60mm



Handzaag
Scie à main
Saw
Säge



Meter
Mètre
Meter
Rollenmesser



Breekmes
Couteau
Cutter
Messer



Waterpas
Niveau à bulle
Plumb rule
Wasserwaage





Decoupeerzaag
Scie sauteuse
Jigsaw
Stichsäge





Silicone + pomp
Silicone + pompe
Silicone + pump
Silikon + Pumpe


# S8024-1











# Aanbeveling / Conseil / Recommendation / Empfehlung

NL

Het kan voorvallen dat er smalle latjes op de deur gemonteerd zijn. Deze dienen ter bescherming/transport/verpakking. Gelieve deze latjes en de nietjes te verwijderen.

F


Il peut arriver que des lamelles étroites soient montées sur la porte. Ceux-ci servent de protection / transport / emballage. Veuillez retirer ces lattes et ces agrafes.

GB

It may happen that narrow slats are mounted on the door. These serve for protection / transport / packaging. Please remove these slats and staples.

D

Es kann vorkommen, dass schmale Lamellen an der Tür montiert sind. Diese dienen zum Schutz / Transport / Verpackung. Bitte entfernen Sie diese Lamellen und Heftklammern.



Hamer
Marteau
Hammer
Hammer

Schroefboormachine
Perceuse / Viseuse
Screw drill
Schraubenbohrer

Ladder
Échelle
Ladder
Leiter

Winkelhaak
Crochet carré
Square hook
Quadratischer Haken

Cirkelzaag
Scie circulaire
Circular saw
Kreissäge

Klokboor Ø 60mm
Scie cloche Ø 60mm
Hole saw Ø 60mm
Bohren Ø 60mm

Handzaag
Scie à main
Saw
Säge

Meter
Mètre
Meter
Rollenmesser

Breekmes
Couteau
Cutter
Messer

Waterpas
Niveau à bulle
Plumb rule
Wasserwaage


Decoupeerzaag
Scie sauteuse
Jigsaw
Stichsäge

Silicone + pomp
Silicone + pompe
Silicone + pump
Silikon + Pumpe

# S8105-1


## A

Voorwand / Paroi avant / Front wall / Vorderwand



Bestaande opening
Ouverture existante
Existing opening
Bestehende Öffning

Model tuinhuis kan afwijken.
Modèle de l'abri de jardin peut différer.
Garden house model may differ.
Gartenhausmodell kann abweichen.



Ga verder met de handleiding van **S8105-1**.


Continuer avec le manuel de **S8105-1**.


Continue with the manual from **S8105-1**.

Fahren Sie mit dem Handbuch von fort **S8105-1**.

## B

Voor-of achterwand / Paroi avant ou arrière / Front or back wall / Vorder-oder Rückwand



Ga verder met de handleiding van **Voor-of achterwand**.


Continuer avec le manuel de **Paroi avant ou arrière**.


Continue with the manual from **Front or back wall**.

Fahren Sie mit dem Handbuch von fort Vorder-oder Rückwand.

## C

Zijwand / Paroi Coté / Sidewall / Seitenwand



Ga verder met de handleiding van **Zijwand**.

Continuer avec le manuel de **Paroi coté**.

Continue with the manual from **Sidewall**.

Fahren Sie mit dem Handbuch von fort **Seitenwand**.



Hamer
Marteau
Hammer
Hammer



Schroefboormachine
Perceuse / Viseuse
Screw drill
Schraubenbohrer



Ladder
Échelle
Ladder
Leiter



Winkelhaak
Crochet carré
Square hook
Quadratischer Haken



Cirkelzaag
Scie circulaire
Circular saw
Kreissäge



Klokboor Ø 60mm
Scie cloche Ø 60mm
Hole saw Ø 60mm
Bohren Ø 60mm



Handzaag
Scie à main
Saw
Säge



Meter
Mètre
Meter
Rollenmesser



Breekmes
Couteau
Cutter
Messer



Waterpas
Niveau à bulle
Plumb rule
Wasserwaage




Decoupeerzaag
Scie sauteuse
Jigsaw
Stichsäge




Silicone + pomp
Silicone + pompe
Silicone + pump
Silikon + Pumpe

1






2






3






1






2






3






# S8105C-1


1




2




3





4





5




6




7





8




9





10




11



12



# S8946 -1




S8934-Co1
S8934-Co2

Nadat de poort is geïnstalleerd, plaatst u het CE-markeringslabel
Het CE-markeringslabel vindt u in de colli van de panelen
De poort moet voorzien zijn van een CE-markering en een serienummer volgens de Europese normen.
Het verwijderen of wijzigen van het serienummer maakt de garantie ongeldig.
De geldigheid van deze garantie is afhankelijk van het volgen van de onderhouds- en montage-instructies.


Une fois la porte installée, placez l'étiquette de marquage CE
L'etiquette de marquage CE se trouve dans le colis de panneaux
La porte doit être munie d'une étiquette de marquage CE et d'un numéro de série selon les normes européennes.
La suppression ou la modification du numéro de série annule la garantie.
La validité de cette garantie dépend du respect des instructions de maintenance et de montage.

After the door is installed, place the ce marking label
The CE marking label can be found in the panel package
The door must be fitted with a CE marking label and a serial number according to European standards.
The removal or modification of the serial number voids tha warranty.
The validity of this warrantye is contingent upon following the maintenance and assembly instructions.

Bringen Sie nach dem Einbau der Tür das CE-Markierungsetikett an
Das CE-Kennzeichnungsetikett finden Sie in der Schalttafel
Die Tür muss mit einem CE-Kennzeichen und einer Seriennummer gemäß den europäischen Normen versehen sein.
Durch das Entfernen oder Ändern der Seriennummer erlischt die Garantie.
Die Gültigkeit dieser Garantie hängt von der Befolgung der Wartungs- und Montageanweisungen ab.




# S8944-1




S8028A-1

# S8935-1/S8993 -1 GARAGE MODERN


E = 2
G = 2





E = 1
F = 1





A = 2
E = 1
F = 1
X = 10




4





3.5 x 35 # 30
5.0 x 70 #20



# S8935-1/S8993 -1 GARAGE MODERN

## S8935-1






Ga verder met de handleiding van **S8933-Co3**.

Continuer avec le manuel de **S8933-Co3**.

Continue with the manual from **S8933-Co3**.


Fahren Sie mit dem Handbuch von fort **S8933-Co3**.

⚠ Enkel van toepassing bij sectionele poort !!


Uniquement applicable pour S8946 avec porte sectionnelle !!


Only applicable for S8946 with sectional door !!

Gilt nur für S8946 mit Sektionaltor !!



## S8993-1







Ga verder met de handleiding van **S8935-1/S8993-1**.

Continuer avec le manuel de **S8935-1/S8993-1**.


Continue with the manual from **S8935-1/S8993-1**.


Fahren Sie mit dem Handbuch von fort **S8935-1/S8993-1**.




K = 5
K1 = 23
5.0 x 70 #46

S8933-Co3:
-enkel in S8935-1
-uniquement dans S8935-1
-only in S8935-1
-nur in S8935-1





S8933-Co3:
-enkel in S8935-1
-uniquement dans S8935-1
-only in S8935-1
-nur in S8935-1





3.5 x 35 # 30





J = 84


2.8 x 50 # 672










# Roofing / Feûtre Bitumeux / Roofing / Überdachung




Folie op achterzijde NIET verwijderen
NE PAS Retirez le film plastique au dos
DO NOT Remove the foil on the back
NICHT Entfernen Sie die Folie auf der Rückseite



!! Niet branden/warmen
!! Ne pas brûler/chauffer
!! Not burning/heating
!! Nicht brennen/erwärmen







O = 5x

3.0 x 15 # 20 /m²







N = 8
2.8 x 50 # 12

M = 20
N = 2
2.8 x 50 # 12
3.5 x 35 # 20


x 2 !!




x 4 !!




M = 2
2.8 x 50 # 8





M = 6
2.8 x 50 # 24




M = 2
N = 1
2.8 x 50 # 8

3.5 x 35 # 10




2.8 x 50 # 8




M = 2
2.8 x 50 # 8

M = 6
2.8 x 50 # 24


M = 2
2.8 x 50 # 8
N = 1





L = 10
2.8 x 50 # 40



P = 1




P = 1
Q = 1




# Stuklijst / Liste des pièces / Bill of material / Materialliste

SOLID creating outdoor comfort


## S8057-1


| | Ref. | Index | # |
|---|---|---|---|
|  | Q | S8057-1<br>1 x S5246 (glass 249mm x 650mm)<br>x 2 1 x S8057-K40<br>x 2<br>x 2 1 x S8057-K34<br>x 2<br>3.5 x 40 #14 | 1 |

## A




## B





Hamer
Marteau
Hammer
Hammer


Schroefboormachine
Perceuse / Viseuse
Screw drill
Schraubenbohrer


Ladder
Échelle
Ladder
Leiter


Winkelhaak
Crochet carré
Square hook
Quadratischer Haken


Cirkelzaag
Scie circulaire
Circular saw
Kreissäge


Klokboor Ø 60mm
Scie cloche Ø 60mm
Hole saw Ø 60mm
Bohren Ø 60mm


Handzaag
Scie à main
Saw
Säge


Meter
Mètre
Meter
Rollenmesser


Breekmes
Couteau
Cutter
Messer


Waterpas
Niveau à bulle
Plumb rule
Wasserwaage



Decoupeerzaag
Scie sauteuse
Jigsaw
Stichsäge


Silicone + pomp
Silicone + pompe
Silicone + pump
Silikon + Pumpe

# S8057-1


A

B




Outside

Inside



Inside

S8058-K34



# Stuklijst / Liste des pièces / Bill of material / Materialliste


SOLID creating outdoor comfort

## S8057-1


40 mm


| | Ref. | Index | # |
|---|---|---|---|
|  | Q | S8057-1<br>1 x S5246 (glass 249mm x 650mm)<br>x 2 x 2 — 1 x S8057-K40<br>x 2 x 2 — 1 x S8057-K34<br>3.5 x 40 #14 | 1 |

## A




## B





Hamer
Marteau
Hammer
Hammer


Schroefboormachine
Perceuse / Viseuse
Screw drill
Schraubenbohrer


Ladder
Échelle
Ladder
Leiter


Winkelhaak
Crochet carré
Square hook
Quadratischer Haken


Cirkelzaag
Scie circulaire
Circular saw
Kreissäge


Klokboor Ø 60mm
Scie cloche Ø 60mm
Hole saw Ø 60mm
Bohren Ø 60mm


Handzaag
Scie à main
Saw
Säge


Meter
Mètre
Meter
Rollenmesser


Breekmes
Couteau
Cutter
Messer



Waterpas
Niveau à bulle
Plumb rule
Wasserwaage


Decoupeerzaag
Scie sauteuse
Jigsaw
Stichsäge



Silicone + pomp
Silicone + pompe
Silicone + pump
Silikon + Pumpe


# S8057-1

A




B






Inside

S8058-K40



# Aanbeveling / Conseil / Recommendation / Empfehlung

NL

Het kan voorvallen dat er smalle latjes op de deur gemonteerd zijn. Deze dienen ter bescherming/transport/verpakking. Gelieve deze latjes en de nietjes te verwijderen.

F


Il peut arriver que des lamelles étroites soient montées sur la porte. Ceux-ci servent de protection / transport / emballage. Veuillez retirer ces lattes et ces agrafes.

GB

It may happen that narrow slats are mounted on the door. These serve for protection / transport / packaging. Please remove these slats and staples.

D

Es kann vorkommen, dass schmale Lamellen an der Tür montiert sind. Diese dienen zum Schutz / Transport / Verpackung. Bitte entfernen Sie diese Lamellen und Heftklammern.





Hamer
Marteau
Hammer
Hammer



Schroefboormachine
Perceuse / Viseuse
Screw drill
Schraubenbohrer



Ladder
Échelle
Ladder
Leiter



Winkelhaak
Crochet carré
Square hook
Quadratischer Haken



Cirkelzaag
Scie circulaire
Circular saw
Kreissäge



Klokboor Ø 60mm
Scie cloche Ø 60mm
Hole saw Ø 60mm
Bohren Ø 60mm



Handzaag
Scie à main
Saw
Säge



Meter
Mètre
Meter
Rollenmesser



Breekmes
Couteau
Cutter
Messer



Waterpas
Niveau à bulle
Plumb rule
Wasserwaage



Decoupeerzaag
Scie sauteuse
Jigsaw
Stichsäge




Silicone + pomp
Silicone + pompe
Silicone + pump
Silikon + Pumpe

# S8032C40-1


## A

Voorwand / Paroi avant / Front wall / Vorderwand



Bestaande opening
Ouverture existante
Existing opening
Bestehende Öffnung

Model tuinhuis kan afwijken.
Modèle de l'abri de jardin peut différer.
Garden house model may differ.
Gartenhausmodell kann abweichen.



Ga verder met de handleiding van **S8032C40-1**.


Continuer avec le manuel de **S8032C40-1**.


Continue with the manual from **S8032C40-1**.

Fahren Sie mit dem Handbuch von fort **S8032C40-1**.

## B

Voor-of achterwand / Paroi avant ou arrière / Front or back wall / Vorder-oder Rückwand



Ga verder met de handleiding van **Voor-of achterwand**.


Continuer avec le manuel de **Paroi avant ou arrière**.


Continue with the manual from **Front or back wall**.

Fahren Sie mit dem Handbuch von fort Vorder-oder Rückwand.

## C

Zijwand / Paroi Coté / Sidewall / Seitenwand



Ga verder met de handleiding van **Zijwand**.

Continuer avec le manuel de **Paroi coté**.

Continue with the manual from **Sidewall**.

Fahren Sie mit dem Handbuch von fort **Seitenwand**.



Hamer
Marteau
Hammer
Hammer



Schroefboormachine
Perceuse / Viseuse
Screw drill
Schraubenbohrer



Ladder
Échelle
Ladder
Leiter



Winkelhaak
Crochet carré
Square hook
Quadratischer Haken



Cirkelzaag
Scie circulaire
Circular saw
Kreissäge



Klokboor Ø 60mm
Scie cloche Ø 60mm
Hole saw Ø 60mm
Bohren Ø 60mm



Handzaag
Scie à main
Saw
Säge



Meter
Mètre
Meter
Rollenmesser



Breekmes
Couteau
Cutter
Messer



Waterpas
Niveau à bulle
Plumb rule
Wasserwaage




Decoupeerzaag
Scie sauteuse
Jigsaw
Stichsäge




Silicone + pomp
Silicone + pompe
Silicone + pump
Silikon + Pumpe

1






2






3






S8032C40-1

1






2





3







# S8032C40-1

SOLID
creating outdoor comfort


1




2




3





4





5




6




7





8




9





10




11



12



# S8935 -1




S8934-Co1
S8934-Co2

Nadat de poort is geïnstalleerd, plaatst u het CE-markeringslabel
Het CE-markeringslabel vindt u in de colli van de panelen
De poort moet voorzien zijn van een CE-markering en een serienummer volgens de Europese normen.
Het verwijderen of wijzigen van het serienummer maakt de garantie ongeldig.
De geldigheid van deze garantie is afhankelijk van het volgen van de onderhouds- en montage-instructies.


Une fois la porte installée, placez l'étiquette de marquage CE
L'etiquette de marquage CE se trouve dans le colis de panneaux
La porte doit être munie d'une étiquette de marquage CE et d'un numéro de série selon les normes européennes.
La suppression ou la modification du numéro de série annule la garantie.
La validité de cette garantie dépend du respect des instructions de maintenance et de montage.

After the door is installed, place the ce marking label
The CE marking label can be found in the panel package
The door must be fitted with a CE marking label and a serial number according to European standards.
The removal or modification of the serial number voids tha warranty.
The validity of this warrantye is contingent upon following the maintenance and assembly instructions.

Bringen Sie nach dem Einbau der Tür das CE-Markierungsetikett an
Das CE-Kennzeichnungsetikett finden Sie in der Schalttafel
Die Tür muss mit einem CE-Kennzeichen und einer Seriennummer gemäß den europäischen Normen versehen sein.
Durch das Entfernen oder Ändern der Seriennummer erlischt die Garantie.
Die Gültigkeit dieser Garantie hängt von der Befolgung der Wartungs- und Montageanweisungen ab.



# S8993-1



S8028A-1