






ENJOY YOUR OUTDOOR SPACE








SUPERIA



COLLECTION 2026

INDEX SUPERIA COLLECTION 2026

Vertice	 28 mm 3046 x 3046 mm BRAGA S8700-1 p. 18	 28 mm 3046 + 4030 x 3046 mm BENEDITA S8701-1 p. 18	 28 mm 4086 x 3046 mm NISA S8705-1 p. 18	 28 mm 4086 + 4030 x 3046 mm NAZARÉ S8706-1 p. 18
	 28 mm 3036 x 3036 mm SEDA S8770-1 p. 22	 28 mm 3036 + max 3948 x 3036 mm SAGRES S8772-1 p. 22	 28 mm 4036 x 3036 mm FARO S8775-1 p. 22	 28 mm 4036 + max 3948 x 3036 mm TAVIRA S8777-1 p. 22
	 19 mm 2988 x 1988 mm CAPRI S8731-1 p. 26	 19 mm 2988 x 1988 mm ATRI S8734-1 p. 26	 19 mm 2988 + 2870 x 1988 mm SALERNO S8732-1 p. 26	 19 mm 2988 + 2870 x 1988 mm AMALFI S8735-1 p. 26
	 19 mm 2988 x 1988 + 2870 mm POTENZA S8733-1 p. 28	 19 mm 2988 x 1988 + 2870 mm MARSALA S8736-1 p. 28	 19 mm 2988 x 2908 mm BARI S8741-1 p. 28	 19 mm 2988 x 2908 mm NOTO S8744-1 p. 28
Cube	 19 mm 2988 + 2870 x 2908 mm TARENTO S8742-1 p. 30	 19 mm 2988 + 2870 x 2908 mm MESSINA S8745-1 p. 30	 19 mm 2988 x 2908 + 2870 mm MATERA S8743-1 p. 30	 19 mm 2988 x 2908 + 2870 mm PALERMO S8746-1 p. 30
	 19 mm 1980 x 1980 mm ESSEN S8601 p. 34	 19 mm 2480 x 1980 mm DRESDEN S8602 p. 34	 19 mm 2480 x 2480 mm GERA S8760 p. 34	 28 mm 2380 x 1980 mm LAVAL S815 p. 36
	 28 mm 2380 x 2380 mm NIMES S8311-1 p. 38	 28 mm 2980 x 2380 mm CHARTRES S8307 p. 38	 28 mm 2980 x 2380 mm CHARTRES S8307-1 p. 38	 28 mm 2980 x 2980 mm SOLOGNE S877 p. 40
	 28 mm 3580 x 2980 mm CHIMAY S8275-1 p. 42	 28 mm 3880 x 2980 mm DOLE S8384-1 p. 42	 28 mm 4180 x 2980 mm NIORT S8308-1 p. 42	 28 mm 4180 x 3880 mm VISP S8386 p. 44
Traditional	 28 mm 5080 x 3880 mm ZÜRICH S835-1 p. 46	 28 mm 5080 x 5080 mm MONTREUX S8344-1 p. 46	 34 mm 3880 x 2980 mm SALZBURG S8964-1 p. 48	 34 mm 3880 x 3880 mm LINZ S8965-1 p. 48
	 40 mm 5680 x 3880 mm CEVINS S8972-1 p. 50	 40 mm 5680 x 5080 mm ROGNAIX S8973-1 p. 50	 40 mm 2980 x 2980 mm SERVOZ S8980-1 p. 48	 40 mm 3880 x 3280 mm MORZINE S8982-1 p. 48
	 40 mm 4180 x 3880 mm TIGNES S8969-1 p. 50	 40 mm 4780 x 4180 mm CHAMBERY S8981-1 p. 50	 19 mm 2936 x 2936 mm ANNEUX S8780-1 p. 54	 19 mm 2936 + 3948 x 2936 mm CAMBRAI S8782-1 p. 54
	 28 mm 3580 x 2380 mm ARLES S8319 p. 54	 28 mm 4180 x 2980 mm LUNEL S8320 p. 54		

Modern	 19 mm 1980 x 1980 mm PASSAU S8604 p. 58	 19 mm 2480 x 1980 mm STENDAL S8605 p. 58	 19 mm 2480 x 2480 mm HOF S8606 p. 58	 28 mm 2380 x 2380 mm NEVERS S8332-1 p. 58	 28 mm 2980 x 2380 mm RIOM S8326-1 p. 60	 28 mm 2980 x 2980 mm BREST S8215 p. 60	 28 mm 2980 x 2980 mm BREST S8215-1 p. 60	 28 mm 2980 + 3644 x 2980 mm ROHAN S8369-1 p. 60
	 40 mm 4180 x 3280 mm VIBORG S8994-1 p. 62	 28 mm 2432 x 2052 mm BERGEN S8214 p. 62	 28 mm 3032 x 2052 mm OSLO S8216 p. 62	 28 mm 3332 x 3222 x 2452 mm ARHUS S8387-1 p. 62	 28 mm 3632 x 2452 mm STOCKHOLM S8217-1 p. 64	 28 mm 3032 x 3032 mm ODENSE S8323 p. 64	 28 mm 3932 x 3052 mm MALMÖ S8213-1 p. 64	
Luminous	 28 mm 3032 x 2436 mm VERONA S8244-1 p. 68	 28 mm 3332 x 2736 mm VENEZIA S8245-1 p. 68						
	 28 mm 1980 x 2980 mm GALWAY S8503-1 p. 72	 28 mm 2980 x 3880 mm LIMERICK S8505-1 p. 72	 28 mm 2980 x 2980 + 2654 mm CORK S8507-1 p. 72	 28 mm 2980 + 3644 x 2980 mm YORK S8509-1 p. 72				
Cottage	 28 mm 2980 x 2380 mm DAINVILLE I S844-1 p. 76	 28 mm 3880 x 2980 mm DAINVILLE II S8333-1 p. 76						
	 28 mm 2550 x 2550 mm NANCY I S8205 p. 80	 28 mm 3050 x 3050 mm NANCY II S8207 p. 80						
Pyramid	 28 mm 3580 x 5080 mm TRADITIONAL S8330-1 p. 84	 28 mm 3580 x 5080 mm TRADITIONAL S8331-1 p. 84	 40 mm 3580 x 5380 mm TRADITIONAL S8946-1 p. 84	 40 mm 3580 x 5380 mm TRADITIONAL S8944-1 p. 84				
	 40 mm 3580 x 5380 mm MODERN S8935-1 p. 86	 40 mm 3580 x 5380 mm MODERN S8993-1 p. 86	 5064 x 6994 mm GARAGE-CARPORT S7756 p. 88	 5064 x 6994 mm GARAGE-CARPORT S7752 p. 88	 28 mm 3000 x 5000 mm CARPORT S7781 p. 88			
Garage	 40 mm 3000 x 2920 mm SHELTER S7790 p. 92	 40 mm 4000 x 2920 mm SHELTER S7791 p. 92	 40 mm 5000 x 2920 mm SHELTER S7792 p. 92	 40 mm 6000 x 2920 mm SHELTER S7793 p. 92	 12 mm 974 x 904 mm STORAGE TRAD. S879-ILD p. 94	 12 mm 974 x 1784 mm STORAGE TRAD. S858-ILD p. 94	 12 mm 974 x 904 mm STORAGE MOD. S8581-ILD p. 94	 12 mm 1854 x 904 mm STORAGE MOD. S8582-ILD p. 94
	 14 mm 1500 x 1300 mm STORAGE MOD. S8585-ILD p. 94	 16 mm 1202 x 1202 mm TRADITIONAL S8400LD p. 96	 16 mm 1800 x 1800 mm MODERN ON STILTS S8414LD p. 96	 16 mm 1800 x 1900 mm MODERN ON STILTS S8405LD p. 96	 19 mm 2980 x 2380 mm MARKET HOUSE S8725-1 p. 97	 12 mm 1974 x 1524 mm MARKET HOUSE S8722-1 p. 97	 12 mm 2574 x 1794 mm MARKET HOUSE S8723-1 p. 97	

 **AUTOCLAVE**
CLASS 3

Tuinhuizen voorzien van dit icoon zijn geïmpregneerd.
Tous les abris reprenant cet icône sont traités en autoclave.
All garden sheds where you can see this icon are impregnated.
Todas las casetas de jardín con este icono están impregnadas.

Deze behandeling biedt een duurzame bescherming tegen schimmels en houtaantastende insecten.
Ce traitement offre une protection durable contre les moisissures et les insectes qui attaquent le bois.
This treatment provides lasting protection against fungi and wood-destructing insects.
Este tratamiento proporciona una protección duradera contra los hongos y los insectos que destruyen la madera.



AUTOCLAVE
CLASS 3

Tuinhuizen voorzien van dit icoon zijn geïmpregneerd.
Tous les abris reprenant cet icône sont traités en autoclave.
All garden sheds where you can see this icon are impregnated.
Todas las casetas de jardín con este icono están impregnadas.

Deze behandeling biedt een duurzame bescherming tegen schimmels en houtaantastende insecten.
Ce traitement offre une protection durable contre les moisissures et les insectes qui attaquent le bois.
This treatment provides lasting protection against fungi and wood-destructing insects.
Este tratamiento proporciona una protección duradera contra los hongos y los insectos que destruyen la madera.

CONFIGURATOR


Maak gebruik van onze nieuwe configurator om uw carport of pavilion samen te stellen.
Maak uw keuze uit de verschillende basismodellen & vul deze aan met alle opties binnen ons assortiment!
Onze te configureren modellen vindt u hieronder terug

Utilisez notre nouveau configurateur pour composer votre carport ou votre pavillon.
Faites votre choix parmi les différents modèles de base et complétez-les avec toutes les options de notre gamme!
Nos modèles configurables se trouvent ci-dessous


Use our new configurator to put together your carport or pavilion.
Make your choice out of the different basic models & complete them with all the options within our range!
Our configurable models can be found below

Utilice nuestro nuevo configurador para montar su cochera o pabellón.
Elija entre los diferentes modelos básicos y complételos con todas las opciones de nuestra gama.
A continuación encontrará nuestros modelos configurables

CONFIGUREERBARE MODELLEN - MODÈLES CONFIGURABLES CONFIGURABLE MODELS - MODELOS CONFIGURABLES

Carport	 3064 x 5064 mm MODULAR S7721 p. 100	 4064 x 5064 mm MODULAR S7722 p. 100	 5064 x 5064 mm MODULAR S7723 p. 102	 6064 x 5064 mm MODULAR S7724 p. 102	 3064 x 5064 mm MODULAR S7761 p. 104	 4064 x 5064 mm MODULAR S7762 p. 104	 5064 x 5064 mm MODULAR S7763 p. 104	 6064 x 5064 mm MODULAR S7764 p. 104
Pavilion	 3472 x 3472 mm MODULAR S7712 p. 110	 4492 x 3472 mm MODULAR S7713 p. 110	 6292 x 3472 mm MODULAR S7714 p. 110	 4372 x 4372 mm MODULAR S7715 p. 110				

COMBINATIES - COMBINAISONS COMBINATIONS - COMBINACIONES

Carport	 3064 x 6994 mm COMBINATION S7753 p. 106	 4064 x 6994 mm COMBINATION S7754 p. 106	 4064 x 5064 mm COMBINATION S7755 p. 106	 5064 x 6994 mm COMBINATION S7757 p. 106	 6064 x 5064 mm COMBINATION S7758 p. 106
	 3472 x 3472 mm COMBINATION S7773 p. 112	 4372 x 4372 mm COMBINATION S7774 p. 112	 19 mm 3000 x 2000 mm RONSBURG S7709 p. 112	 19 mm 3000 x 2000 mm REGENSBURG S7710 p. 112	 3148 x 2768 mm PAVILION S7707 p. 114

CONFIGURATOR CARPORT & PAVILION





Welcome to **SOLID**[®]

Solid is sinds 1992 dé Belgische specialist in houten constructies zoals tuinhuisen, garages, carports, pergola's en kiosken.

Wij maken kwaliteitsvolle kant-en-klare bouwpakketten die eenvoudig te plaatsen zijn én rechtstreeks bij de klant aan huis geleverd worden.

Wie dat wenst, kan rekenen op montage door ervaren partners.

Naast ons ruime aanbod in deze catalogus, vindt u bij Solid ook een compleet gamma tuinhout: tuinschermen, omheiningen, poorten, bloembakken, meubels, moestuinbakken en meer.

Met onze persoonlijke service – vóór, tijdens én na de aankoop – maken wij het verschil.

Ontdek meer op www.solid.eu.

Solid est depuis 1992 le spécialiste belge des constructions en bois telles que chalets de jardin, garages, carports, pergolas et kiosques.

Nous proposons des kits prêts à monter, faciles à installer et livrés directement chez le client.

Pour plus de confort, un service de montage est possible via nos partenaires expérimentés.

En plus de notre large gamme présentée dans ce catalogue, Solid offre une collection complète de produits en bois de jardin : Écrans de jardin, clôtures, portails, bacs à fleurs, meubles, potagers et bien plus encore.

Avec notre service personnalisé – avant, pendant et après l'achat – nous faisons toute la différence.

Découvrez plus sur www.solid.eu.

Since 1992, Solid has been Belgium's specialist in wooden constructions such as garden houses, garages, carports, pergolas and gazebos.

We offer high-quality DIY kits that are easy to assemble and delivered straight to the customer's home.

For added convenience, installation by experienced partners is also available.

Beyond the wide range featured in this catalogue, Solid provides a full collection of garden timber products: Garden screens, fences, gates, borders, furniture, potting benches and more.

Our personal service – before, during and after purchase – truly sets us apart.

Discover more at www.solid.eu.

Desde 1992, Solid es el especialista belga en construcciones de madera como casetas de jardín, garajes, pérgolas, carports y quioscos.

Ofrecemos kits listos para montar, fáciles de instalar y entregados directamente en el domicilio del cliente.

Además, contamos con un servicio de montaje a través de instaladores profesionales.

Además de la amplia gama que encontrará en este catálogo, Solid le ofrece una completa colección de productos de madera para jardín: vallas, bordes, puertas, jardineras, muebles, huertos y mucho más.

Nuestro servicio personalizado – antes, durante y después de la compra – marca la diferencia.

Descubra más en www.solid.eu.

Dankzij onze centrale ligging en permanente stock garanderen wij een flexibele logistieke dienstverlening en levering. In 2025 investeerden we verder in duurzaamheid met de installatie van 936 zonnepanelen, goed voor een groene en energie-efficiënte werking van ons bedrijf.

Grâce à notre emplacement central et à notre stock permanent, nous garantissons un service logistique flexible et des livraisons rapides. En 2025, nous continuons à investir dans la durabilité avec l'installation de 936 panneaux solaires, assurant ainsi un fonctionnement plus vert et plus éco-énergétique de notre entreprise.

Thanks to our central location and permanent stock, we ensure flexible logistics and reliable deliveries. In 2025, we further invested in sustainability by installing 936 solar panels, enabling greener and more energy-efficient operations for our company.

Gracias a nuestra ubicación central y a un stock permanente, garantizamos un servicio logístico flexible y entregas rápidas. En 2025 seguimos invirtiendo en sostenibilidad mediante la instalación de 936 paneles solares, lo que permite un funcionamiento más ecológico y energéticamente eficiente de nuestra empresa.



WAAROM? - POURQUOI? WHY? - ¿POR QUÉ?



BELGIAN MADE

Belgische fabrikant sinds meer dan 30 jaar, de productie ligt in onze handen.

Fabricant belge depuis plus de 30 ans, la production est entre nos mains.

Belgian manufacturer since more than 30 years, production is in our hands.

Fabricante belga desde hace más de 30 años, la producción está en nuestras manos.



HOME DELIVERY

Als pionier in de aan-huis-leveringsdiensten, leveren we met zorg uw Solid tuinhuis bij u thuis.

Pionnier dans le service de livraison au domicile du client, nous livrons avec soin votre abri Solid chez vous.

We are the pioneer in the customer's home delivery service. We deliver your Solid shelter to your home with care.

Como pioneros en el servicio de entrega a domicilio, entregamos con cuidado su caseta de jardín Solid en su domicilio.



QUALITY GUARANTEE

Met onze ervaring in de houtbusiness, kunnen we u een hoogwaardig kwaliteitsniveau aanbieden in onze producten en onze diensten.

Notre expérience dans le métier du bois nous permet de vous offrir un niveau d'exigence très élevé sur la qualité de nos produits et de nos services.

Our experience in the wood business allows us to offer you a very high level of requirement on the quality of our products and services.

Nuestra experiencia en el negocio de la madera nos permite ofrecerle un alto nivel de exigencia en la calidad de nuestros productos y servicios.



DURABILITY

We zijn uiterst zorgzaam in het selecteren van de grondstoffen uit verantwoord beheerde bossen.

Nous prenons le soin de sélectionner les matières premières issues de forêts gérées de manière responsable pour notre environnement.

We take care of selecting the raw materials from forests managed in a responsible way for our environment.

Seleccionamos las materias primas de los bosques gestionados de forma responsable para nuestro medio ambiente.



HOE GEBEURT DE LEVERING VAN UW TUINCONSTRUCTIE? COMMENT SE FAIRE LIVRER LA CONSTRUCTION DE JARDIN ? HOW IS THE GARDEN CONSTRUCTION DELIVERED? ¿CÓMO SE REALIZA LA ENTREGA DE SU CASETA DE JARDÍN?

De houten constructies uit deze catalogus worden direct aan huis geleverd.
Les constructions en bois issus de ce catalogue sont directement livrées à domicile.
The wooden constructions in this catalogue are directly delivered at home.
Las construcciones de madera de este catálogo se entregan directamente a domicilio.

HET VERLOOP VAN LEVERING AAN HUIS - DÉROULEMENT DE LA LIVRAISON À DOMICILE - HOME DELIVERY PROCEDURE PROCESO DE LA ENTREGA A DOMICILIO



Enkele dagen voor de levering wordt u geïnformeerd over de leveringsdatum. De levering gebeurt met een oplegger voorzien van een vorkheftruck. De levering van de goederen vindt plaats op het voetpad of op de berm aan de rand van de woning.

Quelques jours avant la livraison de la construction vous êtes informé de la date de livraison. La livraison se fait avec une semi-remorque équipée d'un chariot élévateur. La livraison de la marchandise s'entend sur le trottoir ou accotement en limite de propriété.

A couple of days before the delivery you are informed about the delivery date. The delivery is done with a semi-trailer provided with a forklift truck. The drop takes place on the sidewalk or on the roadside near to the home.

Unos días antes de la entrega informado de la fecha de entrega. La entrega se realiza mediante un semirremolque equipado con una carretilla elevadora. La entrega se realizará en la acera o en las afueras de la propiedad.

HOE Kiest MEN DE GESCHIKTE TUINCONSTRUCTIE? COMMENT CHOISIR LA CONSTRUCTION DE JARDIN APPROPRIÉE ? HOW TO CHOOSE THE CORRECT GARDEN CONSTRUCTION ? ¿CÓMO ELEGIR LA CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN ADECUADA?

BEPAAAL HET GEBRUIK - DÉFINISSEZ L'UTILISATION DEFINE THE USE - DETERMINAR LA UTILIZACIÓN

STORAGE

Te weinig bergruimte in uw woning? In een tuinhuisje kan u makkelijk al uw spullen veilig opbergen of hebt u uw tuinmateriaal altijd bij de hand.

Trop peu d' espace de rangement dans votre habitation ? Un abri de jardin vous permettra de stocker des objets en toute sécurité et d'avoir toujours votre matériel de jardin à portée de main.

Not enough storage space in your home? You can easily and safely store all your belongings in a garden shed while still allowing you to enjoy your garden and the outdoors.

¿Demasiado poco espacio de almacenamiento en tu propiedad? En una caseta de jardín puedes guardar fácilmente todas tus cosas o tener tus materiales de jardín siempre a mano.



OUTDOOR LIVING & WORKING

Een gezellige zomeravond, maar net iets te fris om in openlucht te zitten? Onder een overkapping bent u beschermt en kan u toch lekker genieten van uw tuin en van de buitenlucht.

Une délicieuse soirée d' été, juste un peu trop fraîche pour rester dehors? Sous une couverture de terrasse, vous serez protégé tout en profitant de votre jardin et du grand air.

The summer evening is pleasant, yet somewhat cool to sit in the open air? A canopy affords your protection while still allowing you to enjoy your garden and the outdoors.

¿Una noche de verano agradable, pero demasiado fría para sentarse al aire libre? Bajo un cobertor estarás protegido y podrás seguir disfrutando de tu jardín y del aire libre.



CAR PARKING

U wil uw auto veilig of beschut bij uw woning parkeren? Met een garage of carport is dit zo geregeld.

Vous souhaitez stationner votre voiture en toute sécurité et à l'abri des intempéries, à proximité de votre habitation ? Un garage ou un carport, et c'est réglé.

You want to park your car safely or under a shelter at your property? A garage or carport is the solution.

¿Quieres aparcar tu coche de forma segura o protegido en tu casa? Esto se arregla con un garaje o cochera.



OUTDOOR COVERING

Uw fietsen, tuinmeubilair, ... beschermen tegen weer en wind? Onder een eenvoudige constructie kan u comfortabel al uw spullen kwijt.


Protégez vos vélos, votre mobilier de jardin ... du vent et de la pluie. Une construction simple vous permet de ranger toutes vos affaires.

Protect your bicycles, garden furniture ... against wind and weather. You can comfortably store all your stuff under a simple structure.


¿Proteja sus bicicletas, muebles de jardín, ... del viento y el tiempo? Bajo una construcción puede almacenar todas sus pertenencias.




HOE GROOT MOET MIJN TUINHUIS ZIJN? - QUELLE DOIT ÊTRE LA TAILLE DE MON ABRI DE JARDIN? HOW LARGE SHOULD MY GARDEN SHED BE? - ¿QUÉ DIMENSIONES DEBE TENER MI CASA DE JARDÍN?




± 5 m²



± 8 m²



± 25 m²



± 15 m²

- A Fiets - Bicyclette - Bicycle - Bicicleta
- B Kruiwagen - Brouette - Wheelbarrow - Carretilla
- C Tuinstoelen - Chaises de jardin - Garden chairs - Sillas de jardín
- D Grasmachine - Tondeuse à gazon - Lawn mower - Cortadora de césped
- E BBQ - BBQ - Grill - BBQ
- F Plooiptafel - Table pliante - Folding table - Mesa plegable
- G Bosmaaier - Débroussailleuse - Brushcutter - Desbrozadora

Bouwvergunning nodig?
Vraag het na bij uw gemeente.

Besoin d'un permis de bâtir?
Renseignez-vous auprès de
votre commune/mairie.

Do you need a building permit?
Check it with your city council.

¿Necesita permiso de
construcción?
Consulte con su ayuntamiento.

WAT TE VOORZIEN VOOR DE TUINCONSTRUCTIE
WORDT GELEVERD?
QUE FAUT-IL PRÉVOIR AVANT L'ARRIVÉE DE LA CONSTRUCTION ?
WHAT SHOULD BE FORESEEN BEFORE THE ARRIVAL OF THE GAR-
DEN CONSTRUCTION?
¿QUÉ DEBE PREVERSE ANTES DE LA LLEGADA DE LA
CONSTRUCCIÓN DEL JARDÍN?

INSTRUCTIEGIDS - GUIDE DE L'UTILISATEUR - INSTRUCTION GUIDE -
MANUAL DE INSTRUCCIONES

Een montage zonder problemen? Download zeker onze instructiegids via onderstaande QR-code.

Un montage sans problème ? N'oubliez pas de télécharger notre guide d'instructions via le code QR ci-dessous.

A problem-free assembly? Be sure to download our instruction guide via the QR code below.

¿Un montaje sin problemas? Asegúrese de descargar nuestro manual de instrucciones a través del código QR a continuación.




EEN KWALITATIEVE FUNDERING - UNE FONDATION DE QUALITÉ
A QUALITATIVE FOUNDATION - UNOS CIMIENTOS DE CALIDAD

Zorg ervoor dat u een correcte fundering hebt op een waterpas ondergrond die voor de stabiliteit en duurzaamheid van de constructie zal zorgen. Kies voor een betonplaat. Om opstijgend vocht te vermijden, raden wij u aan een plastic folie onder de fundering te plaatsen.

Assurez-vous d'avoir de bonnes fondations, sur un sol nivelé et tassé, qui assureront la stabilité et la durabilité de votre construction. Optez pour une dalle de béton. Pour éviter l'humidité remontante nous vous conseillons de placer un film plastique sous la fondation.

Make sure you have good foundations on a leveled and compacted soil which will ensure the stability and durability of your construction. Opt for a concrete base plate. To avoid rising damp we recommend placing a plastic foil under the foundation.

Asegúrese de tener unos cimientos correctos sobre una superficie nivelada que garanticen la estabilidad y durabilidad de la construcción. Elige una losa de hormigón. Para evitar la humedad ascendente, se recomienda colocar una lámina de plástico bajo los cimientos.



DE JUISTE BEHANDELING - LE TRAITEMENT ADÉQUAT
THE APPROPRIATE TREATMENT - EL TRATAMIENTO ADECUADO

Voorzie een schimmelwerend product (aanbevolen) om het hout te behandelen voor de montage van de constructie en het aanbrengen van beits.

Prévoyez un traitement fongicide (conseillé) afin de traiter le bois avant le montage de la construction et l'application de la lasure.

Foresee a fungicide treatment (recommended) to treat the wood before the installation of the construction and application of the stain.

Prever un fungicida (recomendado) para tratar la madera antes del montaje de la estructura y de la aplicación del tinte.



HOUT LEEFT - LE BOIS VIT - WOOD IS LIVING - LA MADERA VIVE

Houtknopen - Les noeuds - Knots - Nudos de madera



NL U zal knopen terugvinden in alle houtsoorten, het is een natuurlijk aspect van het hout dat de stevigheid en duurzaamheid van het hout niet beïnvloedt.

FR Vous trouverez des nœuds dans toute essence de bois, c'est un aspect naturel du bois qui ne remet pas en cause la solidité du produit ou durabilité.

EN You'll find knots in any type of wood, it's a natural characteristic of wood that doesn't affect the strength and durability of the product.

ES Encontrará nudos en todas las especies de madera, es un aspecto natural de la madera que no afecta a su resistencia y durabilidad.

Hars - La résine - Resin - Resina



NL Hars kan de neiging hebben om naar de oppervlakte te komen, dit kan makkelijk worden verwijderd door te schrapen met het correcte werktuig of oplosmiddel.

FR La résine peut avoir tendance à remonter à la surface, elle peut être retirée facilement par racle à l'aide d'un outil ou d'un solvant approprié.

EN The resin can have a tendency to rise to the surface, it can be removed by scrapping with the appropriate tool or solvent.

ES La resina puede elevarse a la superficie, puede eliminarse fácilmente raspando con el herramienta o disolvente adecuados.

Kleurverschil - Différences de teinte - Color differences - Diferencia de color



NL Kleurverschillen kunnen ontstaan door de houtafkomst of behandeling en zijn normaal. Dit verschil zal met de tijd verdwijnen onder invloed van zonlicht.

FR Les différences de couleurs peuvent apparaître suivant l'origine du bois ou le traitement et sont normales. La différence de teinte s'estompera avec le temps sous l'effet de la lumière du soleil.

EN Color differences can appear due to the origin of the wood or the treatment and are normal. The color difference will fade over time under the effect of sunlight.

ES Las diferencias de color pueden surgir del origen o tratamiento de la madera y son normales. Esta diferencia desaparecerá con el tiempo bajo la influencia de la luz solar.

Spleten - Fissures - Cracks - Grietas



NL Afhangend van de houtdensiteit zal het hout op constante basis krimpen en vergroten. Dit kan het ontstaan van spleten veroorzaken. Dit fenomeen stelt de eigenschappen van het hout echter niet ter discussie.

FR En fonction des différences de densité, le bois ne se contracte et ne se dilate pas de façon régulière. Cela peut entraîner la formation de fissures. Ce phénomène ne remet cependant pas en cause les propriétés du bois.

EN Based on differences in density, the wood shrinks and expands steadily. This may cause cracking. This phenomenon doesn't affect the properties of the wood.

ES Dependiendo de la densidad de la madera, la madera se reducirá y ampliará de forma constante. Esto puede causar la formación de grietas. Sin embargo, este fenómeno no cuestiona las propiedades de la madera.

Schimmels - Les moisissures - Mold - Hongos




NL Schimmels kunnen zich plaatsen op de oppervlakte van het hout, deze hebben echter geen effect op de sterkte van het hout en kunnen met water verwijderd worden.

FR Des champignons ou dépôts bleuâtres peuvent se former à la surface du bois, ceux-ci n'ont aucun effet sur la résistance du bois et peuvent s'éliminer à l'eau et par simple brossage.

EN Fungi or bluish deposits can appear on the surface of the wood, they have no impact on the strength of the wood and can be removed with water and by brushing.

ES Los hongos pueden depositarse en la superficie de la madera, pero no afectan a su resistencia y pueden eliminarse con agua.

Zoutvorming van hout - Salification du bois - Wood salification - Formación de sal de la madera




NL Groene vlekken ontstaan soms op het hout, deze zijn gevormd door de impregnatiezouten die het hout beschermen tegen insecten en schimmels. Ze hebben geen effect op de duurzaamheid van het hout.

FR Des taches verdâtres apparaissent parfois sur le bois, celles-ci sont dues aux sels d'imprégnation que contient le bois pour protéger celui-ci des insectes et des champignons. Elles n'ont aucun effet sur la durabilité du bois.

EN Greenish stains sometimes appear on the wood, they are due to impregnations salts contained in the timber to protect it from insects and fungi. They have no effect on the durability of wood.

ES A veces aparecen manchas verdes en la madera, que se forman por las sales de impregnación que protegen la madera contra insectos y hongos. No afectan a la durabilidad de la madera.

Gevingerlast hout is een garantie voor kwaliteit - Le bois abouté est un gage de qualité -
Finger-jointed wood is a guarantee of quality - La madera ensamblada es garantía de calidad



NL Het verlijmen van het hout is een technische handeling die het mogelijk maakt om eventuele 'gebreken' en breekpunten van het massief hout te verwijderen. Ons systeem analyseert en scant de binnenkant van het hout om zwakke punten zoals grote noesten, sapzakken, enz. op te sporen en te verwijderen.

FR Le collage du bois est une opération technique qui permet de supprimer les éventuels "défauts" et points de rupture du bois massif. Notre système analyse et scanne l'intérieur du bois pour détecter et éliminer les points faibles tels que les gros nœuds, les poches de sève, etc.

EN Gluing the wood is a technical operation that makes it possible to remove any 'defects' and breaking points from the solid wood. Our system analyzes and scans the inside of the wood to detect and remove weak points such as large knots, sap pockets, etc.

ES Pegar la madera es una operación técnica que permite eliminar cualquier defecto y punto de ruptura de la madera maciza. Nuestro sistema analiza y escanea el interior de la madera para detectar y eliminar puntos débiles como nudos grandes, etc.

HOE PLAATS IK DE TUINCONSTRUCTIE? COMMENT INSTALLER LA CONSTRUCTION DE JARDIN ? HOW TO INSTALL THE GARDEN CONSTRUCTION? ¿CÓMO COLOCAR LA CONSTRUCCIÓN DEL JARDÍN?

EEN TUINCONSTRUCTIE ZELF INSTALLEREN - INSTALLER UNE CONSTRUCTION EN BOIS SOI-MÊME - INSTALL A GARDEN SHED BY HAND - INSTALACIÓN DE UNA CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN

Bent u een handige doe-het-zelver? Een Solid houten constructie zelf installeren kan geen probleem zijn met de montagehandleiding bij de hand. Het is aanbevolen om de montage met 2 personen te doen. Het volgende gereedschap zal nodig zijn voor het goede verloop van de montage van uw constructie.

Vous êtes un bricoleur habile ? Vous pourrez installer vous-même une construction en bois Solid sans le moindre problème à l'aide du manuel de montage fourni. Il est conseillé de faire le montage à 2 personnes. Les outils suivants seront nécessaire pour le bon déroulement de l'installation de la construction.

If you are a handy DIY enthusiast, you won't have any problems building a Solid wood construction with the assembly instructions at hand. It's recommended to build the garden shed with 2 people. The following tools are necessary for a smooth installation of the construction.

¿Es un manitas del bricolaje? Instalación de una construcción de madera Solid usted mismo no puede ser un problema con el manual de instalación. Se recomienda realizar el montaje con 2 personas. Las siguientes herramientas serán necesarias para el montaje de su construcción.



Montagehandleidingen zijn terug te vinden op onze website onder het desbetreffende artikel.

Les instructions de montage peuvent être trouvées sur notre site internet sous l'article correspondant.

Assembly instructions can be found on our website under the relevant article.

Encontrará las manuales de montaje en nuestro sitio web, en el artículo correspondiente.



EEN MONTAGETEAM INSCHAKELEN FAIRE MONTER L'ABRI PAR UNE ÉQUIPE DE MONTAGE TO LET AN INSTALLATION TEAM SET UP THE GARDEN SHED CONTRATAR UN EQUIPO DE MONTAJE

Niet overtuigd van uw montagevaardigheden en u laat de montage van het tuinhuis liever over aan specialisten? www.solid.eu/montage

Pas convaincu de vos compétences en termes de montage et vous préférez confier l'assemblage de l'abri de jardin à des spécialistes? www.solid.eu/montage

Unconfident about your assembly skills and you prefer to leave the mounting of the garden house to specialists? www.solid.eu/montage


¿No está convencido de sus habilidades de montaje y prefiere dejar el montaje de la caseta de jardín en manos de especialistas? www.solid.eu/montage



www.solid.eu/montage

HOE EEN TUINHUIS ONDERHOUDEN? COMMENT ENTRETENIR UN ABRI? HOW TO MAINTAIN A GARDEN SHED? ¿CÓMO MANTENER UNA CASETA DE JARDÍN?

EEN REGELMATIGE BEHANDELING - UN TRAITEMENT RÉGULIER
A REGULAR TREATMENT - UN TRATAMIENTO REGULAR




Om een lange levensduur te verzekeren raden wij aan om uw houten constructie regelmatig te behandelen met een ondoorzichtige dekkende verf of een beits op waterbasis. Dit geldt ook voor onze geïmpregneerde constructies. Voor een goede afwatering adviseren wij ook goten en een wateropvangbak te plaatsen.

Pour prolonger la durée de vie de votre construction en bois, nous vous conseillons de la traiter régulièrement à l'aide d'une peinture opaque ou d'une lasure en phase aqueuse. Pareil pour nos constructions traitées en autoclave. Nous vous conseillons également de prévoir des gouttières ainsi qu'un collecteur d'eau pour une bonne évacuation des eaux.

To ensure the longevity of your wood construction, we recommend that you treat it regularly with an opaque paint or a water-based stain. Our impregnated constructions as well. In order to assure a good drainage, we advise to install gutters and a water-container.

Para garantizar la longevidad, recomendamos tratar regularmente su estructura de madera con una pintura opaca o un tinte al agua. Esto también se aplica a nuestras construcciones impregnadas. Para un drenaje adecuado, también recomendamos canales y un depósito de agua.

RAMEN EN DEUREN - PORTES ET FENÊTRES WINDOWS AND DOORS - VENTANAS Y PUERTAS



MODERNE DEUR PORTE MODERNE MODERN DOOR PUERTA MODERNA

- 1 Schuif- of scharnier systeem / Système coulissant ou à charnières / Sliding- or hinges system door / Sistema de corredera o bisagra
- 2 Transparant gehard glas / Verre trempé transparent / Clear security glass / Cristal templado transparente
- 3 Verlaagde aluminium drempel / Seuil de porte fin aluminium / Low entry door / Umbral de aluminio reducido
- 4 Deurslot / Serrure à clefs / Doorlock / Cerradura de puerta



TRADITIONELE DEUR PORTE TRADITIONNELLE TRADITIONAL DOOR PUERTA TRADICIONAL

- 1 Scharnier systeem / Système à charnières / Hinges system / Sistema de bisagra
- 2 Transparant gehard glas / Verre trempé transparent / Clear security glass / Cristal templado transparente
- 3 Verlaagd aluminium drempel / Seuil de porte fin aluminium / Low entry door / Umbral de aluminio reducido
- 4 Deurslot met kinderbeveiliging / Serrure à clefs avec sécurité enfant / Doorlock with children security / Cerradura de puerta con seguro para niños



MODERN RAAM FENÊTRE MODERNE MODERN WINDOW VENTANA MODERNA


Vast raam / Fenêtres fixes / Fixed windows / Ventana fija
Transparant gehard glas / Verre trempé transparent / Clear security glass / Cristal templado transparente



TRADITIONEEL RAAM FENÊTRE TRADITIONNELLE TRADITIONAL WINDOW VENTANA TRADICIONAL

Draaikip systeem / Système oscillo-battant / Tilt&turn system / Sistema rotativo
Transparant gehard glas / Verre trempé transparent / Clear security glass / Cristal templado transparente

EIGENSCHAPPEN - CARACTÉRISTIQUES - FEATURES - CARACTERÍSTICAS



OPTIES (meerprijs) - OPTIONS (supplément)
OPTIONS (extra cost) - OPCIONES (cargo adicional)



S5025 - EAN-code: 5412025050253
Isolatieband rubber. Lengte: 8 m
Ruban d'isolation. Longueur: 8 m
Insulation tape rubber. Length: 8 m
Cinta aislante de caucho. Longitud: 8 m.



S522
EAN-code: 5412025005222
Antistormkit
Kit anti-tempête
Fixing kit
Tensora anti tormenta



S8521-1  **EAN-code: 5412025985210**
S8522-1  **EAN-code: 5412025985227**
S8523-1  **EAN-code: 5412025985234**
S8524-1  **EAN-code: 5412025985241**
S8525-1  **EAN-code: 5412025985258**
Vloerdikte 16 mm. Aanpasbaar volgens tuinhuis.
Plancher épaisseur 16 mm. Adaptable selon abri de jardin.
Floor thickness 16 mm. Adaptable according to garden house.
Grosor del suelo 16 mm. Adaptable según caseta de jardín.



S9980 - EAN-code: 5412025099801
S9980-1 - Autoclave - EAN-code: 5412025902620
Extra balklaag 28 mm (8 profielen van 2980 mm).
Madriers supplémentaires 28 mm (8 profils de 2980 mm).
Extra beams 28 mm (8 beams of 2980 mm).
Viga adicional 28 mm (8 perfiles de 2980 mm).



S819 - EAN-code: 5412025008193
Brandhoutberging 1290 mm breedte, aanpasbaar tot 2970 mm diepte (zwarte roofing). Inclusief geïmpregneerde latten.
Bûcher largeur 1290 mm, adaptable jusqu'à 2970 mm de profondeur (roofing noir). Lattes imprégnées incluses.
Firewood bunker width 1290 mm adjustable to 2970 mm depth (black roofing). Impregnated slats included.
Cobertizo de leña 1290 mm de ancho, ajustable a 2970 mm de profundidad (tela asfáltica negro). Incluye listones impregnados.



S8756 - EAN-code: 5412025087563
S8756-1 - Autoclave - EAN-code: 5412025902088
Aanbouwkast 19 mm met dubbele deur en zwarte roofing.
Breedte 1780 mm. Diepte 690 mm. Hoogte achteraan 1652 mm, hoogte vooraan 1428 mm. Geen achterwand.
Armoire adossée 19 mm avec double porte et roofing noir.
Largeur 1780 mm. Profondeur 690 mm. Hauteur arrière 1652 mm, hauteur avant 1428 mm. Pas de mur de fond.
Annex 19 mm with double door and black roofing.
Width 1780 mm. Depth 690 mm. Height rear 1652 mm, height front 1428 mm.
No back wall.
Armario adosado de 19 mm con doble puerta y lámina asfáltica negro. Ancho 1780 mm. Profundidad 690 mm. Altura trasera 1652 mm, altura delantera 1428 mm. Sin panel trasero.




S891
EAN-code: 5412025008919
S891-1 - Autoclave
EAN-code: 5412025908912
Bloembak 28 mm
Jardinière 28 mm
Flower box 28 mm
Jardinera 28 mm



S577
EAN-code: 5412025005772
Shingels (3 m²)
Teja asfáltica (3 m²)
Zwart - Noir - Black - Negro



S579
EAN-code: 5412025005796
Shingels (3 m²)
Teja asfáltica (3 m²)
Rood - Rouge - Red - Rojo




S8056
EAN-code: 5412025080564
S8056-1 - Autoclave
EAN-code: 5412025980567
S8057
EAN-code: 5412025080571
S8057-1 - Autoclave
EAN-code: 5412025980574
Raam 325 x 725 mm
19/28 mm of 34/40 mm.
Fenêtre 325 x 725 mm
19/28 mm ou 34/40 mm.
Window 325 x 725 mm
19/28 mm or 34/40 mm.
Ventana 325 x 725 mm
19/28 mm o 34/40 mm.



S8754-1 - Autoclave
EAN-code: 5412025987542
Wand voor Cubes:
17 geïmpregneerde profielen met lengte 2870 mm
+ 4 bevestigingslatten
Parois pour Cubes:
17 lames traitées Autoclave longueur 2870 mm
+ 4 lattes de fixation
Wall for cubes:
17 impregnated blades length 2870 mm
+ 4 attachment rules
Pared para Cubes:
17 listones impregnados de 2870 mm de longitud
+ 4 listones de fijación.

NIEUWE DAKBEDEKKING - NOUVEAU MATERIAU DE TOITURE
NEW ROOFING MATERIALS - CUBIERTAS NUEVAS



De dakbedekking, bestaande uit de dakrand, de metalen dakpanplaten en de nok, beschermen het dak en de onderliggende structuur tegen weersinvloeden, verlengen de levensduur van het dak en verbeteren de esthetische uitstraling. De elementen hoeven niet gesneden te worden, en kunnen zowel in de hoogte als in de breedte aan elkaar worden gekoppeld.

Les éléments de toiture, composés de la rive, des tuiles métalliques et du faîtage, protègent la couverture et la structure sous-jacente contre les intempéries, prolongent la durée de vie de la toiture et améliorent son aspect esthétique. Les composants ne doivent pas être coupés et se raccordent aussi bien en hauteur qu'en largeur.

The roofing elements, consisting of the eaves, metal tile panels and ridge, protect the roof and underlying structure from weathering, extend the life of the roof and improve the aesthetic appearance. The elements do not require cutting, and can be joined together both vertically and horizontally.

La cubierta, formada por el alero, las chapas de teja metálica y la cumbrera, protege el tejado y la estructura subyacente de las influencias meteorológicas, prolongan la vida útil del tejado y mejoran su aspecto estético. Los elementos no necesitan cortarse y se pueden unir en altura y ancho.

1 Dakrand - Rives
Fascia - Alero

S5311 - RAL 8012
EAN-code: 5412025053117

S5316 - RAL 7016
EAN-code: 5412025053162

2 Metalen dakpanplaat -
Panneaux tuiles en acier -
Metal roof tile sheet -
Chapas de teja metálica

S5310 - RAL 8012
EAN-code: 5412025053100

S5315 - RAL 7016
EAN-code: 5412025053155

Montageplan beschikbaar
Plan de montage disponible
Assembly instructions available
Manuales de montaje disponible

3 Nok - Faîtières -
Ridge - Cumbrera

S5312 - RAL 8012
EAN-code: 5412025053124

S5317 - RAL 7016
EAN-code: 5412025053179

Schroeven - Vises -
Screws - Tornillos

S5313 - 50x - RAL 8012
EAN-code: 5412025053131

S5318 - 50x - RAL 7016
EAN-code: 5412025053186

VERTICO

KENMERKEN - CARACTÉRISTIQUES CHARACTERISTICS - CARACTERÍSTICAS




MOUNT & MATCH

Onze Vertico modellen zijn opgebouwd uit een "Mount&Match" opbouwsysteem. Verschillende vooraf gemonteerde wandpanelen worden zijdelings of loodrecht tegen elkaar geplaatst en onderling verbonden.

Nos modèles Vertico sont constitués d'un système «Mount&Match». Des panneaux muraux pré-montés sont placés les uns contre les autres latéralement ou perpendiculairement, puis reliés entre eux.

You will find the building system «Mount&Match» on our Vertico models as well. Various pre-mounted wall panels are placed side by side or perpendicularly to each other and interconnected.

Nuestros modelos Vertico están contruidos a partir del sistema "Mount&Match". Se colocan varios paneles de pared ensamblados de forma lateral o perpendicular entre sí y se interconectan.



EPDM

Onze Vertico's zijn voorzien van een dak met houten planken van 16 mm en van een zwarte EPDM dakbedekking. Deze staat bekend voor zijn uitmuntende kwaliteit en lange levensduur. De aluminium L-profielen zorgen voor een mooie afwerking.

Nos Verticos sont fournis avec une toiture en planchettes de 16 mm et une toiture en EPDM, connu pour sa longue durée de vie et sa qualité excellente. Les profils L en aluminium offrent une belle finition.

Our Verticos are delivered with the roof in 16 mm wooden profiles and an EPDM roofing. EPDM is known for its high quality and longevity of life.

Nuestros Verticos tienen un techo con estantes de madera de 16 mm y una cubierta de EPDM negro. Esto es conocido por su excelente calidad y longevidad. Los perfiles en L de aluminio proporcionan un buen acabado.



GLASS

De tuinhuizen Vertico zijn voorzien van een dubbele draaideur met transparant & dubbel glas (RAL 7016).

Les abris Vertico sont fournis avec une double porte battante en verre transparent et double vitrage (RAL 7016).

The Vertico garden sheds have a double hinged door with clear glass and double glazing (RAL 7016).

Las casetas de jardín Vertico tienen una puerta doble bisagra con cristal transparente y doble acristalamiento (RAL 7016).




VENTILATION

Alle tuinhuizen Vertico zijn voorzien van een ventilatieset.

Tous les abris Vertico sont dotés d'un kit de ventilation.

All Vertico garden sheds are equipped with a ventilation set.

Todas las casetas de jardín Vertico están equipadas con un sistema de ventilación.



DOOR LOCK

De tuinhuizen Vertico zijn geleverd met een deurslot.

Les abris Vertico sont livrés avec une serrure à clefs.

The Vertico garden sheds are delivered with a door lock.

Las casetas de jardín Vertico se suministran con una cerradura de puerta.




LOW ENTRY

Alle tuinhuizen Vertico zijn voorzien van een dunne aluminium drempel die het binnenrijden met een fiets of grasmachine makkelijker maakt.

Tous les abris Vertico sont dotés d'un seuil en aluminium très fin ce qui facilite le passage avec un vélo ou une tondeuse.

All Vertico garden sheds are equipped with a fine aluminium threshold which facilitates the passage with a bike or mower.

Todas las casetas de jardín Vertico un umbral de aluminio que facilita la entrada con una bicicleta o una máquina cortacésped.



AUTOCLAVE

Onze Vertico's zijn standaard geïmpregneerd.

Tous nos Verticos sont traités en autoclave.

Our Verticos are sold with an autoclave treatment.

Nuestros Verticos están impregnados.



BRAGA **S8700-1**

5 412025 987009

more info



BENEDITA **S8701-1**

5 412025 987016


more info



NISA **S8705-1**

5 412025 987054

more info



NAZARÉ **S8706-1**

5 412025 987061

more info

EIGENSCHAPPEN - CARACTÉRISTIQUES - FEATURES - CARACTERÍSTICAS


	BRAGA (S8700-1)	BENEDITA (S8701-1)	NISA (S8705-1)	NAZARÉ (S8706-1)
	8,94 m²	8,94 m²	12,03 m²	12,03 m²
	9,28 m²	9,28 m²	12,45 m²	12,45 m²
	9,33 m²	21,73 m²	12,51 m²	24,82 m²
	5° 8,89 m²	5° 20,71 m²	5° 11,92 m²	5° 23,65 m²
	75 kg/m²	75 kg/m²	75 kg/m²	75 kg/m²
	30 kg/m²	30 kg/m²	30 kg/m²	30 kg/m²
	± 29,30 m²	± 39,12 m²	± 34,25 m²	± 44,07 m²
	EPDM	EPDM	EPDM	EPDM

OPTIES - OPTIONS - OPTIONS - OPCIONES (p. 14 - 15)

		BRAGA (S8700-1)	BENEDITA (S8701-1)	NISA (S8705-1)	NAZARÉ (S8706-1)
	S5025	2 x	3 x	2 x	3 x
	S819	✓	✓	✓	✓
	S8756-1	✓	✓	✓	✓

VISIO

KENMERKEN - CARACTÉRISTIQUES CHARACTERISTICS - CARACTERÍSTICAS



MOUNT & MATCH

Onze Visio modellen zijn opgebouwd uit een "Mount&Match" opbouwsysteem. Verschillende vooraf gemonteerde wandpanelen worden zijdelings of loodrecht tegen elkaar geplaatst en onderling verbonden.

Nos modèles Visio sont constitués d'un système «Mount&Match». Des panneaux muraux pré-montés sont placés les uns contre les autres latéralement ou perpendiculairement, puis reliés entre eux.

You will find the building system «Mount&Match» on our Visio models as well. Various pre-mounted wall panels are placed side by side or perpendicularly to each other and interconnected.

Nuestros modelos Visio están contruidos a partir del sistema "Mount&Match". Se colocan varios paneles de pared ensamblados de forma lateral o perpendicular entre sí y se interconectan.



ROOF

De tuinhuizen Visio zijn voorzien van een dak met houten planken van 16 mm en van een zwarte roofing.

Les abris Visio sont fournis d'une toiture en planchettes de 16 mm et un feutre bitumeux noir.

The Visio garden sheds are delivered with the roof in 16 mm wooden profiles and black roofing.

Las casetas de jardín Visio tienen un techo con estantes de madera de 16 mm y una cubierta de lámina asfáltica negro.

GLASS

De tuinhuizen Visio zijn voorzien van een raam met transparant & dubbel glas.

Les abris Visio sont fournis avec une fenêtre en verre transparent et double vitrage.

The Visio garden sheds have a window with clear glass and double glazing.

Las casetas de jardín Visio tienen una ventana con cristal transparente y doble acristalamiento.



DOOR LOCK

De tuinhuizen Visio zijn geleverd met een deurslot.

Les abris Visio sont livrés avec une serrure à clefs.

The Visio garden sheds are delivered with a door lock.

Las casetas de jardín Visio se suministran con una cerradura de puerta.



SLIDING WINDOW

De tuinhuizen Visio zijn voorzien van een glazen schuifraam. Aluminium RAL 7016.

Les abris Visio sont fournis avec une baie-vitrée coulissante. Aluminium RAL 7016.

The Visio garden sheds are provided with a sliding window. Aluminium RAL 7016.

Las casetas de jardín Visio están equipadas con una ventana corredera de cristal. Aluminio RAL 7016.



VENTILATION

Alle tuinhuizen Visio zijn voorzien van een ventilatieset.

Tous les abris Visio sont dotés d'un kit de ventilation.

All Visio garden sheds are equipped with a ventilation set.

Todas las casetas de jardín Visio están equipadas con un sistema de ventilación.



AUTOCLAVE

Onze Visios zijn standaard geïmpregneerd.


Tous nos Visios sont traités en autoclave.

Our Visios are sold with an autoclave treatment.

Nuestros Visios están impregnados.




SEDA S8770-1



more info




SAGRES S8772-1



more info




FARO S8775-1



more info



TAVIRA S8777-1



more info

EIGENSCHAPPEN - CARACTÉRISTIQUES - FEATURES - CARACTERÍSTICAS

	SEDA (S8770-1)	SAGRES (S8772-1)	FARO (S8775-1)	TAVIRA (S8777-1)
	8,68 m²	8,68 m²	11,63 m²	11,63 m²
	9,22 m²	9,22 m²	12,25 m²	12,25 m²
	10,51 m²	max 23,37 m²	13,76 m²	max 26,62 m²
	3° 10,29 m²	3° max 22,89 m²	3° 13,48 m²	3° max 26,08 m²
	75 kg/m²	75 kg/m²	75 kg/m²	75 kg/m²
	30 kg/m²	30 kg/m²	30 kg/m²	30 kg/m²
	± 30 m²	max ± 45 m²	± 35 m²	± 60 m²
	✓	✓	✓	✓

OPTIES - OPTIONS - OPTIONS - OPCIONES (p. 14 - 15)

		SEDA (S8770-1)	SAGRES (S8772-1)	FARO (S8775-1)	TAVIRA (S8777-1)
	S5025	2 x	3 x	2 x	3 x
	S819	✓	✓	✓	✓
	S8756-1	✓	✓	✓	✓

CUBE

KENMERKEN - CARACTÉRISTIQUES CHARACTERISTICS - CARACTERÍSTICAS



MOUNT & MATCH

Op deze modellen vindt u ook het opbouwsysteem "Mount&Match" terug. Verschillende vooraf gemonteerde wandpanelen worden zijdelings of loodrecht tegen elkaar geplaatst en onderling verbonden.

Vous trouverez sur ces modèles également le système de montage «Mount&Match». Des panneaux muraux pré-montés sont placés les uns contre les autres latéralement ou perpendiculairement, puis reliés entre eux.

You will find the building system «Mount&Match» on those models as well. Various pre-mounted wall panels are placed side by side or perpendicularly to each other and interconnected.

Estes modelos, también encontrará el sistema de montaje "Mount&Match". Se colocan varios paneles de pared ensamblados de forma lateral o perpendicular entre sí y se interconectan.



SECURITY GLASS

De Cubes zijn voorzien van een dubbele draaideur met transparant gehard glas of van een volle houten deur.

Les Cubes sont fournis avec une porte double battante avec verre trempé transparent ou avec une porte pleine.

The Cubes equipped with a double hinged door are delivered with clear security glass or with a solid door.

Los Cubes disponen de una puerta doble bisagra con cristal templado transparente o con una puerta de madera maciza.



EPDM

Onze Cubes zijn voorzien van een dak met houten planken van 16 mm en van een zwarte EPDM dakbedekking. Deze staat bekend voor zijn uitstekende kwaliteit en lange levensduur. De aluminium L-profielen zorgen voor een mooie afwerking.

Nos Cubes sont fournis avec une toiture en planchettes de 16 mm et une toiture en EPDM, connu pour sa longue durée de vie et sa qualité excellente. Les profils L en aluminium offrent une belle finition.

Our Cubes are delivered with the roof in 16 mm wooden profiles and an EPDM roofing. EPDM is known for its high quality and longevity of life.

Nuestros Cubes tienen un techo con estantes de madera de 16 mm y una cubierta de EPDM negro. Esto es conocido por su excelente calidad y longevidad. Los perfiles en L de aluminio proporcionan un buen acabado.



VENTILATION

Alle tuinhuizen Cube zijn voorzien van een ventilatieset.

Tous les abris Cube sont dotés d'un kit de ventilation.

All Cube garden sheds are equipped with a ventilation set.

Todas las casetas de jardín Cube están equipadas con un sistema de ventilación.



CHILDREN SECURITY

Alle tuinhuizen Cube zijn voorzien van een slot met kinderbeveiliging.

Tous les abris Cube sont dotés d'une serrure à clefs avec une sécurité enfant.

All Cube garden sheds are equipped with a door lock with children security.

Todas las casetas de jardín Cube están equipadas con una cerradura con seguro para niños.



LOW ENTRY

Alle tuinhuizen Cube zijn voorzien van een dunne aluminium drempel die het binnenrijden met een fiets of grasmachine makkelijker maakt.

Tous les abris Cube sont dotés d'un seuil en aluminium très fin ce qui facilite le passage avec un vélo ou une tondeuse.

All Cube garden sheds are equipped with a fine aluminium threshold which facilitates the passage with a bike or mower.

Todas las casetas de jardín Cube un umbral de aluminio que facilita la entrada con una bicicleta o una máquina cortacésped.



AUTOCLAVE

Onze Cubes zijn standaard geïmpregneerd.

Tous nos Cubes sont traités en autoclave.


Our Cubes are sold with an autoclave treatment.

Nuestros Cubes están impregnados.

Cube




CAPRI S8731-1



more info




ATRI S8734-1



more info




SALERNO S8732-1



more info



AMALFI S8735-1



more info

EIGENSCHAPPEN - CARACTÉRISTIQUES - FEATURES - CARACTERÍSTICAS

	CAPRI (S8731-1)	ATRI (S8734-1)	SALERNO (S8732-1)	AMALFI (S8735-1)
	5,37 m²	5,37 m²	5,37 m²	5,37 m²
	5,94 m²	5,94 m²	5,94 m²	5,94 m²
	5,98 m²	5,98 m²	11,76 m²	11,76 m²
	1° 5,75 m²	1° 5,75 m²	1° 11,76 m²	1° 11,76 m²
	75 kg/m²	75 kg/m²	75 kg/m²	75 kg/m²
	30 kg/m²	30 kg/m²	30 kg/m²	30 kg/m²
	± 22,38 m²	± 22,38 m²	± 25,11 m²	± 25,11 m²
	EPDM	EPDM	EPDM	EPDM

OPTIES - OPTIONS - OPTIONS - OPCIONES (p. 14 - 15)

		CAPRI (S8731-1)	ATRI (S8734-1)	SALERNO (S8732-1)	AMALFI (S8735-1)
	S5025	2 x	2 x	2 x	2 x
	S8521-1	✓	✓	✓	✓
	S819	✓	✓	✓	✓
	S8756-1	✓	✓	✓	✓
	S8056-1	✓	2 x incl.	✓	2 x incl.
	S8754-1	-	-	✓	✓


EXAMPLE
OPTION WALL S8754-1




Optie wand kan op elke open zijde van de overkapping geplaatst worden.
L'option paroi peut être placée sur chaque côté ouvert de la couverture.
The wall option can be placed on any open side of the canopy.
La pared opcional se puede colocar en cualquier lado abierto de la cubierta.




POTENZA S8733-1




MARSALA S8736-1



BARI S8741-1



NOTO S8744-1



EIGENSCHAPPEN - CARACTÉRISTIQUES - FEATURES - CARACTERÍSTICAS

	POTENZA (S8733-1)	MARSALA (S8736-1)	BARI (S8741-1)	NOTO (S8744-1)
	5,37 m²	5,37 m²	8,01 m²	8,01 m²
	5,94 m²	5,94 m²	8,69 m²	8,69 m²
	14,67 m²	14,67 m²	8,73 m²	8,73 m²
	1° 14,67 m²	1° 14,67 m²	1° 8,47 m²	1° 8,47 m²
	75 kg/m²	75 kg/m²	75 kg/m²	75 kg/m²
	30 kg/m²	30 kg/m²	30 kg/m²	30 kg/m²
	± 25,50 m²	± 25,50 m²	± 26,52 m²	± 26,52 m²
	EPDM	EPDM	EPDM	EPDM

OPTIES - OPTIONS - OPTIONS - OPCIONES (p. 14 - 15)

	POTENZA (S8733-1)	MARSALA (S8736-1)	BARI (S8741-1)	NOTO (S8744-1)
S5025	2 x	2 x	2 x	2 x
S8521-1	✓	✓	-	-
S8523-1	-	-	✓	✓
S819	✓	✓	✓	✓
S8756-1	✓	✓	✓	✓
S8056-1	✓	2 x incl.	✓	2 x incl.
S8754-1	✓	✓	-	-


EXAMPLE
OPTION WALL S8754-1



Optie wand kan op elke open zijde van de overkapping geplaatst worden.
L'option paroi peut être placée sur chaque côté ouvert de la couverture.
The wall option can be placed on any open side of the canopy.
La pared opcional se puede colocar en cualquier lado abierto de la cubierta.




TARENTO S8742-1



more info




MESSINA S8745-1



more info




MATERA S8743-1



more info



PALERMO S8746-1



more info

EIGENSCHAPPEN - CARACTÉRISTIQUES - FEATURES - CARACTERÍSTICAS

	TARENTO (S8742-1)	MESSINA (S8745-1)	MATERA (S8743-1)	PALERMO (S8746-1)
	8,01 m²	8,01 m²	8,01 m²	8,01 m²
	8,69 m²	8,69 m²	8,69 m²	8,69 m²
	17,18 m²	17,18 m²	17,41 m²	17,41 m²
	1° 17,18 m²	1° 17,18 m²	1° 17,41 m²	1° 17,41 m²
	75 kg/m²	75 kg/m²	75 kg/m²	75 kg/m²
	30 kg/m²	30 kg/m²	30 kg/m²	30 kg/m²
	± 29,64 m²	± 29,64 m²	± 29,64 m²	± 29,64 m²
	EPDM	EPDM	EPDM	EPDM

OPTIES - OPTIONS - OPTIONS - OPCIONES (p. 14 - 15)

		TARENTO (S8742-1)	MESSINA (S8745-1)	MATERA (S8743-1)	PALERMO (S8746-1)
	S5025	2 x	2 x	2 x	2 x
	S8523-1	✓	✓	✓	✓
	S819	✓	✓	✓	✓
	S8756-1	✓	✓	✓	✓
	S8056-1	✓	2 x incl.	✓	2 x incl.
	S8754-1	✓	✓	✓	✓

EXAMPLE
OPTION WALL S8754-1



Optie wand kan op elke open zijde van de overkapping geplaatst worden.
L'option paroi peut être placée sur chaque côté ouvert de la couverture.
The wall option can be placed on any open side of the canopy.
La pared opcional se puede colocar en cualquier lado abierto de la cubierta.

TRADITIONAL

KENMERKEN - CARACTÉRISTIQUES CHARACTERISTICS - CARACTERÍSTICAS



PLACE & PLUG

Het traditionele blokhut bouwsysteem waarbij houten profielen met tand en groef op elkaar worden geplaatst.

Le système traditionnellement utilisé dans la construction de chalets de jardin: des profilés en bois dotés de languettes et de rainures qui s'emboîtent les uns dans les autres.

The traditional log cabin building system in which wooden profiles with tongue and groove are placed on top of each other.

Sistema de construcción tradicional en el que los perfiles de madera machihembrados se colocan unos encima de otros.



ROOF

De tuinhuizen Traditional zijn voorzien van een dak met houten planken van 16 mm en van een zwarte roofing.

Les abris Traditional sont fournis avec une toiture en planchettes de 16 mm et un feutre bitumeux noir.

The Traditional garden sheds are delivered with a roof in 16 mm wooden profiles and black roofing.

Las casetas de jardín Traditional tienen un techo con estantes de madera de 16 mm y una cubierta de lámina asfáltica negro.



SECURITY GLASS

Alle tuinhuizen Traditional zijn voorzien van ramen met transparant gehard glas.

Tous les abris Traditional sont dotés de fenêtres en verre trempé transparent.

All Traditional garden sheds are equipped with clear security glass windows.

Todas las casetas de jardín Traditional tienen ventanas de cristal templado transparente.



CHILDREN SECURITY

Alle tuinhuizen Traditional zijn voorzien van een slot met kinderbeveiliging.

Tous les abris Traditional sont dotés d'une serrure à clefs avec une sécurité enfant.

All Traditional garden sheds are equipped with a door lock with children security.

Todas las casetas de jardín Traditional están equipadas con una cerradura con seguro para niños.




VENTILATION

Alle tuinhuizen Traditional zijn voorzien van een ventilatieset.

Tous les abris Traditional sont dotés d'un kit de ventilation.

All Traditional garden sheds are equipped with a ventilation set.

Todas las casetas de jardín Traditional están equipadas con un sistema de ventilación.



LOW ENTRY

Alle tuinhuizen Traditional zijn voorzien van een dunne aluminium drempel die het binnenrijden met een fiets of grasmachine makkelijker maakt.

Tous les abris Traditional sont dotés d'un seuil en aluminium très fin ce qui facilite le passage avec un vélo ou une tondeuse.

All Traditional garden sheds are equipped with a fine aluminium threshold which facilitates the passage with a bike or mower.

Todas las casetas de jardín Traditional tienen un umbral de aluminio que facilita la entrada con una bicicleta o una máquina cortacésped.



WINDBLOCK 40 mm

Alle tuinhuizen 40 mm bevatten profielen voorzien van het Windblock systeem. Dit geeft een betere water- en winddichtheid aan uw tuinhuis.


Tous les abris 40 mm sont munis de profils dotés du système Windblock. Ce dernier offre une meilleure imperméabilité et protection contre le vent.

All the sheds 40 mm are delivered with profiles having the Windblock system. This one gives a better water- and wind protection.

Todas las casetas de jardín 40 mm contienen perfiles con el sistema Windblock. Esto le da una mejor densidad de agua y viento a su caseta de jardín.




ESSEN S8601



more info




DRESDEN S8602



more info



GERA S8760



more info

EIGENSCHAPPEN - CARACTÉRISTIQUES - FEATURES - CARACTERÍSTICAS

	ESSEN (S8601)	DRESDEN (S8602)	GERA (S8760)
	3,10 m ³	3,99 m ³	5,12 m ³
	3,92 m ³	4,91 m ³	6,15 m ³
	4,93 m ³	6,26 m ³	8,00 m ³
	17° 5,04 m ²	14° 6,33 m ²	14° 8,10 m ²
	75 kg/m ²	75 kg/m ²	75 kg/m ²
	30 kg/m ²	30 kg/m ²	30 kg/m ²
	± 16 m ²	± 18 m ²	± 22 m ²
	✓	✓	✓


OPTIES - OPTIONS - OPTIONS - OPCIONES (p. 14 - 15)

		ESSEN (S8601)	DRESDEN (S8602)	GERA (S8760)
	S5025	1 x	2 x	2 x
	S522	✓	✓	✓
	S58521-1	✓	✓	✓
	S819	✓	✓	✓
	S8756	✓	✓	✓
	S579	3 x	3 x	3 x
	S577	3 x	3 x	3 x
	S5310	12 x	12 x	16 x
	S5315	12 x	12 x	16 x
	S5311	8 x	8 x	8 x
	S5316	8 x	8 x	8 x
	S5312	3 x	3 x	3 x
	S5317	3 x	3 x	3 x
	S5313	3 x	3 x	3 x
	S5318	3 x	3 x	3 x

Traditional




LAVAL S815



more info



LAVAL S815-1




more info



Bloembak optie - Jardinière en option - Flower box in option - La jardinière es una opción


SARAN S820



more info



SARAN S820-1



more info

EIGENSCHAPPEN - CARACTÉRISTIQUES - FEATURES - CARACTERÍSTICAS

	LAVAL (S815)	LAVAL (S815-1)	SARAN (S820)	SARAN (S820-1)
	3,74 m²	3,74 m²	4,78 m²	4,78 m²
	4,71 m²	4,71 m²	5,90 m²	5,90 m²
	5,97 m²	5,97 m²	7,31 m²	7,31 m²
	24° 6,33 m²	24° 6,33 m²	19° 7,53 m²	19° 7,53 m²
	75 kg/m²	75 kg/m²	75 kg/m²	75 kg/m²
	30 kg/m²	30 kg/m²	30 kg/m²	30 kg/m²
	± 21,70 m²	± 21,70 m²	± 24,70 m²	± 24,70 m²
	✓	✓	✓	✓


OPTIES - OPTIONS - OPTIONS - OPCIONES (p. 14 - 15)

		LAVAL (S815)	LAVAL (S815-1)	SARAN (S820)	SARAN (S820-1)
	S5025	2 x	2 x	2 x	2 x
	S522	✓	✓	✓	✓
	S8521-1	✓	✓	✓	✓
	S9980	✓	-	✓	-
	S9980-1	-	✓	-	✓
	S819	✓	✓	✓	✓
	S8756	✓	-	✓	-
	S8756-1	-	✓	-	✓
	S891	✓	-	✓	-
	S891-1	-	✓	-	✓
	S579	3 x	3 x	3 x	3 x
	S577	3 x	3 x	3 x	3 x
	S5310	12 x	12 x	12 x	12 x
	S5315	12 x	12 x	12 x	12 x
	S5311	8 x	8 x	8 x	8 x
	S5316	8 x	8 x	8 x	8 x
	S5312	3 x	3 x	3 x	3 x
	S5317	3 x	3 x	3 x	3 x
	S5313	3 x	3 x	3 x	3 x
	S5318	3 x	3 x	3 x	3 x

Traditional




NIMES S8311



more info




NIMES S8311-1



more info




CHARTRES S8307



more info



CHARTRES S8307-1



more info

EIGENSCHAPPEN - CARACTÉRISTIQUES - FEATURES - CARACTERÍSTICAS

	NIMES (S8311)	NIMES (S8311-1)	CHARTRES (S8307)	CHARTRES (S8307-1)
	4,60 m²	4,60 m²	5,88 m²	5,88 m²
	5,66 m²	5,66 m²	7,09 m²	7,09 m²
	7,64 m³	7,64 m³	9,35 m³	9,35 m³
	24° 8,10 m²	24° 8,10 m²	19° 9,63 m²	19° 9,63 m²
	75 kg/m²	75 kg/m²	75 kg/m²	75 kg/m²
	30 kg/m²	30 kg/m²	30 kg/m²	30 kg/m²
	± 19 m²	± 19 m²	± 27 m²	± 27 m²
	✓	✓	✓	✓

OPTIES - OPTIONS - OPTIONS - OPCIONES (p. 14 - 15)


		NIMES (S8311)	NIMES (S8311-1)	CHARTRES (S8307)	CHARTRES (S8307-1)
	S5025	2 x	2 x	2 x	2 x
	S522	✓	✓	✓	✓
	S8521-1	✓	✓	✓	✓
	S9980	✓	-	✓	-
	S9980-1	-	✓	-	✓
	S819	✓	✓	✓	✓
	S8756	✓	-	✓	-
	S8756-1	-	✓	-	✓
	S579	3 x	3 x	4 x	4 x
	S577	3 x	3 x	4 x	4 x
	S5310	16 x	16 x	16 x	16 x
	S5315	16 x	16 x	16 x	16 x
	S5311	8 x	8 x	8 x	8 x
	S5316	8 x	8 x	8 x	8 x
	S5312	3 x	3 x	3 x	3 x
	S5317	3 x	3 x	3 x	3 x
	S5313	3 x	3 x	3 x	3 x
	S5318	3 x	3 x	3 x	3 x

Traditional



Bloembak optie - Jardinière en option - Flower box in option - La jardinera es una opción

SOLOGNE S877




more info



Bloembak optie - Jardinière en option - Flower box in option - La jardinera es una opción

SOLOGNE S877-1




more info



Bloembak optie - Jardinière en option - Flower box in option - La jardinera es una opción

LANNION S8306




more info



Bloembak optie - Jardinière en option - Flower box in option - La jardinera es una opción

LANNION S8306-1



more info

EIGENSCHAPPEN - CARACTÉRISTIQUES - FEATURES - CARACTERÍSTICAS

	SOLOGNE (S877)	SOLOGNE (S877-1)	LANNION (S8306)	LANNION (S8306-1)
	7,53 m²	7,53 m²	7,53 m²	7,53 m²
	8,88 m²	8,88 m²	8,88 m²	8,88 m²
	11,39 m²	11,39 m²	11,39 m²	11,39 m²
	19° 11,73 m²	19° 11,73 m²	19° 11,73 m²	19° 11,73 m²
	75 kg/m²	75 kg/m²	75 kg/m²	75 kg/m²
	30 kg/m²	30 kg/m²	30 kg/m²	30 kg/m²
	± 29,30 m²	± 29,30 m²	± 29,30 m²	± 29,30 m²
	✓	✓	✓	✓


OPTIES - OPTIONS - OPTIONS - OPCIONES (p. 14 - 15)

		SOLOGNE (S877)	SOLOGNE (S877-1)	LANNION (S8306)	LANNION (S8306-1)
	S5025	2 x	2 x	2 x	2 x
	S522	✓	✓	✓	✓
	S8523-1	✓	✓	✓	✓
	S9980	✓	-	✓	-
	S9980-1	-	✓	-	✓
	S819	✓	✓	✓	✓
	S8756	✓	-	✓	-
	S8756-1	-	✓	-	✓
	S891	✓	-	-	-
	S891-1	-	✓	-	-
	S579	5 x	5 x	5 x	5 x
	S577	5 x	5 x	5 x	5 x
	S5310	16 x	16 x	16 x	16 x
	S5315	16 x	16 x	16 x	16 x
	S5311	8 x	8 x	8 x	8 x
	S5316	8 x	8 x	8 x	8 x
	S5312	4 x	4 x	4 x	4 x
	S5317	4 x	4 x	4 x	4 x
	S5313	3 x	3 x	3 x	3 x
	S5318	3 x	3 x	3 x	3 x

Traditional




CHIMAY S8275



more info



CHIMAY S8275-1




more info

Bloembak optie - Jardinière en option - Flower box in option - La jardinière es una opción




DOLE S8384-1



more info



NIORT S8308-1



more info

EIGENSCHAPPEN - CARACTÉRISTIQUES - FEATURES - CARACTERÍSTICAS

	CHIMAY (S8275)	CHIMAY (S8275-1)	DOLE (S8384-1)	NIORT (S8308-1)
	9,17 m²	9,17 m²	10 m²	10,82 m²
	10,67 m²	10,67 m²	11,56 m²	12,46 m²
	13,53 m³	13,53 m³	14,83 m³	17,04 m³
	16° 13,73 m²	16° 13,73 m²	15° 14,97 m²	14° 17,16 m²
	75 kg/m²	75 kg/m²	75 kg/m²	75 kg/m²
	30 kg/m²	30 kg/m²	30 kg/m²	30 kg/m²
	± 32,30 m²	± 32,30 m²	± 33,60 m²	± 29 m²
	✓	✓	✓	✓


OPTIES - OPTIONS - OPTIONS - OPCIONES (p. 14 - 15)

		CHIMAY (S8275)	CHIMAY (S8275-1)	DOLE (S8384-1)	NIORT (S8308-1)
	S5025	2 x	2 x	2 x	2 x
	S522	✓	✓	✓	✓
	S8523-1	✓	✓	-	-
	S8524-1	-	-	✓	✓
	S9980	✓	-	-	-
	S9980-1	-	✓	✓	✓
	S819	✓	✓	✓	✓
	S8756	✓	-	-	-
	S8756-1	-	✓	✓	✓
	S891	✓	-	-	-
	S891-1	-	✓	-	-
	S579	6 x	6 x	6 x	7 x
	S577	6 x	6 x	6 x	7 x
	S5310	16 x	16 x	20 x	30 x
	S5315	16 x	16 x	20 x	30 x
	S5311	8 x	8 x	8 x	12 x
	S5316	8 x	8 x	8 x	12 x
	S5312	4 x	4 x	4 x	4 x
	S5317	4 x	4 x	4 x	4 x
	S5313	3 x	3 x	4 x	5 x
	S5318	3 x	3 x	4 x	5 x

Traditional




VISP S8386



more info




VISP S8386-1



more info




DOUAI S8309



more info



DOUAI S8309-1



more info

EIGENSCHAPPEN - CARACTÉRISTIQUES - FEATURES - CARACTERÍSTICAS

	VISP (S8386)	VISP (S8386-1)	DOUAI (S8309)	DOUAI (S8309-1)
	14,37 m²	14,37 m²	13,29 m²	13,29 m²
	16,22 m²	16,22 m²	15,14 m²	15,14 m²
	21,24 m²	21,24 m²	19,12 m²	19,12 m²
	14° 21,39 m²	14° 21,39 m²	14° 19,35 m²	14° 19,35 m²
	75 kg/m²	75 kg/m²	75 kg/m²	75 kg/m²
	30 kg/m²	30 kg/m²	30 kg/m²	30 kg/m²
	± 39,60 m²	± 39,60 m²	± 32 m²	± 32 m²
	✓	✓	✓	✓


OPTIES - OPTIONS - OPTIONS - OPCIONES (p. 14 - 15)

		VISP (S8386)	VISP (S8386-1)	DOUAI (S8309)	DOUAI (S8309-1)
	S5025	2 x	2 x	2 x	2 x
	S522	✓	✓	✓	✓
	S8522-1	-	-	2 x	2 x
	S8525-1	✓	✓	-	-
	S9980	✓	-	✓	-
	S9980-1	-	✓	-	✓
	S819	✓	✓	✓	✓
	S8756	✓	-	✓	-
	S8756-1	-	✓	-	✓
	S891	-	-	✓	-
	S891-1	-	-	-	✓
	S579	8 x	8 x	9 x	9 x
	S577	8 x	8 x	9 x	9 x
	S5310	36 x	36 x	30 x	30 x
	S5315	36 x	36 x	30 x	30 x
	S5311	12 x	12 x	12 x	12 x
	S5316	12 x	12 x	12 x	12 x
	S5312	5 x	5 x	4 x	4 x
	S5317	5 x	5 x	4 x	4 x
	S5313	6 x	6 x	5 x	5 x
	S5318	6 x	6 x	5 x	5 x

Traditional




ZÜRICH S835



more info




ZÜRICH S835-1



more info



MONTREUX S8344-1



more info

EIGENSCHAPPEN - CARACTÉRISTIQUES - FEATURES - CARACTERÍSTICAS

	ZÜRICH (S835)	ZÜRICH (S835-1)	MONTREUX (S8344-1)
	17,65 m ³	17,65 m ³	23,46 m ³
	19,71 m ³	19,71 m ³	25,81 m ³
	23,84 m ³	23,84 m ³	30,13 m ³
	14° 24,12 m ²	14° 24,12 m ²	14° 30,48 m ²
	75 kg/m ²	75 kg/m ²	75 kg/m ²
	30 kg/m ²	30 kg/m ²	30 kg/m ²
	± 44,20 m ²	± 44,20 m ²	± 48,70 m ²
	✓	✓	✓


OPTIES - OPTIONS - OPTIONS - OPCIONES (p. 14 - 15)

		ZÜRICH (S835)	ZÜRICH (S835-1)	MONTREUX (S8344-1)
	S5025	3 x	3 x	3 x
	S522	✓	✓	✓
	S8522-1	-	-	3 x
	S8525-1	2 x	2 x	-
	S9980	✓	-	-
	S9980-1	-	✓	✓
	S819	✓	✓	✓
	S8756	✓	-	-
	S8756-1	-	✓	✓
	S891	✓	-	-
	S891-1	-	✓	✓
	S579	10 x	10 x	11 x
	S577	10 x	10 x	11 x
	S5310	36 x	36 x	42 x
	S5315	36 x	36 x	42 x
	S5311	12 x	12 x	12 x
	S5316	12 x	12 x	12 x
	S5312	5 x	5 x	7 x
	S5317	5 x	5 x	7 x
	S5313	6 x	6 x	7 x
	S5318	6 x	6 x	7 x

Traditional




SALZBURG S8964-1



more info




LINZ S8965-1



more info




SERVOZ S8980-1



more info



MORZINE S8982-1



more info

EIGENSCHAPPEN - CARACTÉRISTIQUES - FEATURES - CARACTERÍSTICAS

	SALZBURG (S8964-1)	LINZ (S8965-1)	SERVOZ (S8980-1)	MORZINE (S8982-1)
	9,97 m²	13,25 m²	7,44 m²	10,99 m²
	11,56 m²	15,05 m²	8,88 m²	12,73 m²
	14,83 m²	18,49 m²	12,18 m²	16,82 m²
	15° 14,97 m²	15° 18,66 m²	12° 12,10 m²	12° 16,68 m²
	75 kg/m²	75 kg/m²	75 kg/m²	75 kg/m²
	30 kg/m²	30 kg/m²	30 kg/m²	30 kg/m²
	± 30 m²	± 33,76 m²	± 31,10 m²	± 36,70 m²
	✓	✓	-	-
	-	-	✓	✓
	-	-	✓	✓


OPTIES - OPTIONS - OPTIONS - OPCIONES (p. 14 - 15)

		SALZBURG (S8964-1)	LINZ (S8965-1)	SERVOZ (S8980-1)	MORZINE (S8982-1)
	S5025	2 x	2 x	2 x	2 x
	S522	✓	✓	✓	✓
	S8523-1	-	-	✓	-
	S8524-1	✓	-	-	✓
	S8525-1	-	✓	-	-
	S819	✓	✓	✓	✓
	S8756-1	✓	✓	-	-
	S891-1	✓	✓	✓	✓
	S579	6 x	7 x	-	-
	S577	6 x	7 x	5 x	7 x
	S5310	20 x	24 x	20 x	20 x
	S5315	20 x	24 x	20 x	20 x
	S5311	8 x	8 x	8 x	8 x
	S5316	8 x	8 x	8 x	8 x
	S5312	4 x	5 x	5 x	5 x
	S5317	4 x	5 x	5 x	5 x
	S5313	4 x	4 x	4 x	4 x
	S5318	4 x	4 x	4 x	4 x

Traditional




TIGNES S8969-1



more info




CHAMBERY S8981-1



more info




CEVINS S8972-1



more info



ROGNAIX S8973-1



more info

EIGENSCHAPPEN - CARACTÉRISTIQUES - FEATURES - CARACTERÍSTICAS

	TIGNES (S8969-1)	CHAMBERY (S8981-1)	CEVINS (S8972-1)	ROGNAIX (S8973-1)
	14,25 m²	17,79 m²	19,69 m²	26,21 m²
	16,22 m²	19,98 m²	22,04 m²	28,85 m²
	21,12 m²	27,52 m²	26,70 m²	35,50 m²
	13° 19,98 m²	12° 27,25 m²	12° 26,85 m²	12° 35,70 m²
	75 kg/m²	75 kg/m²	75 kg/m²	75 kg/m²
	30 kg/m²	30 kg/m²	30 kg/m²	30 kg/m²
	± 42,10 m²	± 48 m²	± 50 m²	± 57 m²
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓

OPTIES - OPTIONS - OPTIONS - OPCIONES (p. 14 - 15)

		TIGNES (S8969-1)	CHAMBERY (S8981-1)	CEVINS (S8972-1)	ROGNAIX (S8973-1)
	S5025	2 x	3 x	3 x	3 x
	S522	✓	✓	✓	✓
	S8522-1	-	-	✓	-
	S8523-1	-	2 x	-	-
	S8524-1	-	-	-	✓
	S8525-1	✓	-	✓	✓
	S819	✓	✓	✓	✓
	S891-1	✓	✓	✓	✓
	S577	8 x	11 x	11 x	13 x
	S5310	36 x	42 x	36 x	42 x
	S5315	36 x	42 x	36 x	42 x
	S5311	12 x	12 x	12 x	12 x
	S5316	12 x	12 x	12 x	12 x
	S5312	5 x	6 x	6 x	7 x
	S5317	5 x	6 x	6 x	7 x
	S5313	6 x	7 x	6 x	7 x
	S5318	6 x	7 x	6 x	7 x

PASTORALE

KENMERKEN - CARACTÉRISTIQUES CHARACTERISTICS - CARACTERÍSTICAS



MOUNT & MATCH FERMETTE ANNEUX & CAMBRAI

Onze Pastorale modellen zijn opgebouwd uit een "Mount&Match" opbouwsysteem. Verschillende vooraf gemonteerde wandpanelen worden zijdelings of loodrecht tegen elkaar geplaatst en onderling verbonden. We gebruiken een zelfdragende structuur met verbindingspalen van 90 x 90 mm aangevuld met de Mount&Match panelen bestaande uit 19 mm wandprofielen.

Nos modèles Pastorale sont constitués d'un système "Mount&Match". Des panneaux muraux pré-montés sont placés les uns contre les autres latéralement ou perpendiculairement, puis reliés entre eux. Nous utilisons une structure autoportante avec des poteaux de liaison de 90 x 90 mm, complétée par les panneaux Mount&Match constitué de clins de 19 mm.

You will find the building system "Mount&Match" on our Pastorale models as well. Various pre-mounted wall panels are placed side by side or perpendicularly to each other and interconnected. We use a self-supporting structure with 90 x 90 mm connecting posts supplemented with Mount&Match panels consisting of 19 mm wall profiles.

Nuestros modelos Pastorale están contruidos a partir del sistema "Mount&Match". Se colocan varios paneles de pared ensamblados de forma lateral o perpendicular entre si y se interconectan. Utilizamos una estructura autoportante con postes de unión de 90 x 90 mm, complementada con los paneles Mount&Match, que constan de perfiles de pared de 19 mm.



PLACE & PLUG ARLES & LUNEL

Het traditionele blokhuut bouwsysteem waarbij houten profielen met tand en groef op elkaar worden geplaatst.

Le système traditionnellement utilisé dans la construction de chalets de jardin: des profilés en bois dotés de languettes et de rainures qui s'emboîtent les uns dans les autres.

The traditional log cabin building system in which wooden profiles with tongue and groove are placed on top of each other.

Sistema de construcción tradicional en el que los perfiles de madera machihembrados se colocan unos encima de otros.



ROOF

Alle tuinhuizen Pastorale zijn voorzien van een dak met houten planken van 16 mm en van een zwarte roofing.

Les abris Pastorale sont fournis d'une toiture en planchettes de 16 mm et un feutre bitumeux noir.

The Pastorale garden sheds are delivered with the roof in 16 mm wooden profiles and black roofing.

Las casetas de jardín Pastorale tienen un techo con estantes de madera de 16 mm y una cubierta de lámina asfáltica negro.



SECURITY GLASS

Alle tuinhuizen Pastorale zijn voorzien van ramen met transparant gehard glas.

Tous les abris Pastorale sont dotés de fenêtres en verre trempé transparent.

All Pastorale garden sheds are equipped with clear security glass windows.

Todas las casetas de jardín Pastorale tienen ventanas de cristal templado transparente.




VENTILATION

Alle tuinhuizen Pastorale zijn voorzien van een ventilatieset.

Tous les abris Pastorale sont dotés d'un kit de ventilation.

All Pastorale garden sheds are equipped with a ventilation set.

Todas las casetas de jardín Pastorale están equipadas con un sistema de ventilación.



LOW ENTRY

Alle tuinhuizen Pastorale zijn voorzien van een dunne aluminium drempel die het binnenrijden met een fiets of grasmachine makkelijker maakt.

Tous les abris Pastorale sont dotés d'un seuil en aluminium très fin ce qui facilite le passage avec un vélo ou une tondeuse.

All Pastorale garden sheds are equipped with a fine aluminium threshold which facilitates the passage with a bike or mower.

Todas las casetas de jardín Pastorale tienen un umbral de aluminio que facilita la entrada con una bicicleta o una máquina cortacésped.



CHILDREN SECURITY

Alle tuinhuizen Pastorale zijn voorzien van een slot met kinderbeveiliging.

Tous les abris Pastorale sont dotés d'une serrure à clefs avec une sécurité enfant.

All Pastorale garden sheds are equipped with a door lock with children security.

Todas las casetas de jardín Pastorale están equipadas con una cerradura con seguro para niños.



AUTOCLAVE

Onze tuinhuisen Pastorale zijn standaard geïmpregneerd.


Tous nos abris Pastorale sont traités en autoclave.

Our Pastorale garden sheds are sold with an autoclave treatment.

Nuestros casetas de jardín Pastorale están impregnados.




ANNEUX S8780-1



more info




CAMBRAI S8782-1



more info




ARLES S8319



more info



LUNEL S8320



more info

EIGENSCHAPPEN - CARACTÉRISTIQUES - FEATURES - CARACTERÍSTICAS


	ANNEUX (S8780-1)	CAMBRAI (S8782-1)	ARLES (S8319)	LUNEL (S8320)
	8,07 m²	8,07 m²	7,17 m²	10,82 m²
	8,62 m²	8,62 m²	8,52 m²	12,46 m²
	9,82 m²	max 22,36 m²	10,14 m²	14,45 m²
	28° 10,81 m²	28° max 24,62 m²	24° 10,75 m²	19° 14,88 m²
	75 kg/m²	75 kg/m²	75 kg/m²	75 kg/m²
	30 kg/m²	30 kg/m²	30 kg/m²	30 kg/m²
	± 30 m²	± 45 m²	± 24 m²	± 33,80 m²
	✓	✓	✓	✓

OPTIES - OPTIONS - OPTIONS - OPCIONES (p. 14 - 15)

		ANNEUX (S8780-1)	CAMBRAI (S8782-1)	ARLES (S8319)	LUNEL (S8320)
	S5025	2 x	2 x	2 x	2 x
	S522	-	-	✓	✓
	S8523-1	-	-	✓	-
	S8524-1	-	-	-	✓
	S9980	-	-	✓	✓
	S819	✓	✓	✓	✓
	S8756	-	-	✓	✓
	S891	-	-	✓	-
	S579	4 x	9 x	5 x	6 x
	S577	4 x	9 x	5 x	6 x
	S5310	16 x	36 x	20 x	20 x
	S5315	16 x	36 x	20 x	20 x
	S5311	8 x	8 x	8 x	8 x
	S5316	8 x	8 x	8 x	8 x
	S5312	4 x	8 x	4 x	5 x
	S5317	4 x	8 x	4 x	5 x
	S5313	3 x	6 x	4 x	4 x
	S5318	3 x	6 x	4 x	4 x

MODERN

KENMERKEN - CARACTÉRISTIQUES CHARACTERISTICS - CARACTERÍSTICAS



FIT & FIX

Houten profielen met tand en groef die makkelijk in elkaar te schuiven zijn en waarvan de uiteinden geconnecteerd worden via een metalen profiel.

Profilés en bois avec languettes et rainures faciles à glisser les uns dans les autres, dont les extrémités sont fixées à l'aide d'un profilé métallique.

Wooden profiles with tongue and groove which are easy to slide into each other and whose ends are connected through a metal profile.

Perfiles de madera machihembrados que se ajustan conjuntamente y los extremos se conectan mediante un perfil metálico.



PLACE & PLUG

Het traditionele blokhuut bouwsysteem waarbij houten profielen met tand en groef op elkaar worden geplaatst.

Le système traditionnellement utilisé dans la construction de chalets de jardin: des profilés en bois dotés de languettes et de rainures qui s'emboîtent les uns dans les autres.

The traditional log cabin building system in which wooden profiles with tongue and groove are placed on top of each other.

Sistema de construcción tradicional en el que los perfiles de madera machihembrados se colocan unos encima de otros.




ROOF

De tuinhuizen Modern zijn voorzien van een dak met houten planken van 16 mm en van een zwarte roofing.

Les abris Modern sont fournis avec une toiture en planchettes de 16 mm et un feutre bitumeux noir.

The Modern garden sheds are delivered with the roof in 16 mm wooden profiles and black roofing.

Las casetas de jardín Modern tienen un techo con estantes de madera de 16 mm y una cubierta de lámina asfáltica negro.



DOOR LOCK

DOOR LOCK

De tuinhuizen Modern Fit&Fix voorzien van een enkele of dubbele schuifdeur zijn geleverd met een deurslot.

Les abris Modern Fit&Fix fournis avec une porte coulissante simple ou double sont livrés avec une serrure à clefs.

The Modern garden sheds Fit&Fix equipped with a simple or double sliding door are delivered with a door lock.

Las casetas de jardín Modern Fit&Fix equipados con una puerta corredera simple o doble se entregado con una cerradura.



LOW ENTRY

LOW ENTRY

De tuinhuizen Modern zijn voorzien van een dunne aluminium drempel die het binnenrijden met een fiets of grasmachine makkelijker maakt.

Tous les abris Modern sont dotés d'un seuil en aluminium très fin ce qui facilite le passage avec un vélo ou une tondeuse.

All Modern garden sheds are equipped with a fine aluminium threshold which facilitates the passage with a bike or mower.

Todas las casetas de jardín Modern tienen un umbral de aluminio que facilita la entrada con una bicicleta o una máquina cortacésped.



CHILDREN SECURITY

CHILDREN SECURITY

Alle tuinhuizen Modern Place&Plug zijn voorzien van een slot met kinderbeveiliging.

Tous les abris Modern Place&Plug sont dotés d'une serrure à clefs avec une sécurité enfant.

All Modern garden sheds Place&Plug are equipped with a door lock with children security.

Todas las casetas de jardín Modern Place&Plug están equipadas con una cerradura con seguro para niños.



SECURITY GLASS

SECURITY GLASS

De tuinhuizen Modern Place&Plug zijn voorzien van een traditionele deur. De modellen Fit&Fix zijn voorzien van een moderne deur. Alle tuinhuizen Modern zijn geleverd met transparant gehard glas. (Uitzondering: S8323 Odense heeft een traditionele deur en een slot met kinderbeveiliging)

Les abris Modern Place&Plug sont fournis avec une porte traditionnelle. Les modèles Fit&Fix sont fournis avec une porte moderne. Tous les abris Modern sont livrés avec du verre trempé transparent. (Exception: S8323 Odense a une porte traditionnelle avec une serrure à clefs et sécurité enfant)

The Modern garden sheds Place&Plug are equipped with a traditional door. The models Fit&Fix have a modern door. All of our Modern garden sheds are delivered with clear security glass. (Exception: S8323 Odense has a traditional door with a door lock with children security)

Las casetas de jardín Modern Place&Plug están equipadas con una puerta tradicional. Los modelos Modern Fit&Fix tienen una puerta moderna. Todas las casetas Modern se entregado con cristal templado transparente. (Excepción: S8323 Odense tiene una puerta tradicional con una cerradura con seguro para niños)



WIND-BLOCK

WINDBLOCK 40 mm

Alle tuinhuizen 40 mm bevatten profielen voorzien van het Windblock systeem. Dit geeft een betere water- en winddichtheid aan uw tuinhuis.

Tous les abris 40 mm sont munis de profils dotés du système Windblock. Ce dernier offre une meilleure imperméabilité et protection contre le vent.

All the sheds 40 mm are delivered with profiles having the Windblock system. This one gives a better water- and wind protection.

Todas las casetas de jardín 40 mm contienen perfiles con el sistema Windblock. Esto le da una mejor densidad de agua y viento a su caseta de jardín.



VENTILATION

Alle tuinhuizen Modern zijn voorzien van een ventilatieset.


Tous les abris Modern sont dotés d'un kit de ventilation.

All Modern garden sheds are equipped with a ventilation set.

Todas las casetas de jardín Modern están equipadas con un sistema de ventilación.




PASSAU S8604



more info




STENDAL S8605



more info




HOF S8606



more info



NEVERS S8332-1



more info

EIGENSCHAPPEN - CARACTÉRISTIQUES - FEATURES - CARACTERÍSTICAS

	PASSAU (S8604)	STENDAL (S8605)	HOF (S8606)	NEVERS (S8332-1)
	3,10 m²	3,99 m²	5,12 m²	4,60 m²
	3,92 m²	4,91 m²	6,15 m²	5,66 m²
	4,21 m²	5,25 m²	6,73 m²	5,80 m²
	4° 4,12 m²	4° 5,15 m²	3° 6,66 m²	4° 5,67 m²
	75 kg/m²	75 kg/m²	75 kg/m²	75 kg/m²
	30 kg/m²	30 kg/m²	30 kg/m²	30 kg/m²
	± 16 m²	± 18 m²	± 20,10 m²	± 19 m²
	✓	✓	✓	✓


OPTIES - OPTIONS - OPTIONS - OPCIONES (p. 14 - 15)

		PASSAU (S8604)	STENDAL (S8605)	HOF (S8606)	NEVERS (S8332-1)
	S5025	1 x	2 x	2 x	2 x
	S522	✓	✓	✓	✓
	S8521-1	✓	✓	✓	✓
	S9980-1	-	-	-	✓
	S819	✓	✓	✓	✓
	S8756	✓	✓	✓	-
	S8756-1	-	-	-	✓
	S891-1	-	-	-	✓



RIOM

S8326-1




more info



BREST

S8215




more info



BREST

S8215-1




more info



ROHAN

S8369-1



more info

EIGENSCHAPPEN - CARACTÉRISTIQUES - FEATURES - CARACTERÍSTICAS


	RIOM (S8326-1)	BREST (S8215)	BREST (S8215-1)	ROHAN (S8369-1)
	5,88 m²	7,53 m²	7,53 m²	7,53 m²
	7,09 m²	8,88 m²	8,88 m²	8,88 m²
	7,25 m²	9,05 m²	9,05 m²	20,08 m²
	4° 7,08 m²	3° 8,89 m²	3° 8,89 m²	3° 19,72 m²
	75 kg/m²	75 kg/m²	75 kg/m²	75 kg/m²
	30 kg/m²	30 kg/m²	30 kg/m²	30 kg/m²
	± 21,5 m²	± 25,90 m²	± 25,90 m²	± 43,40 m²
	✓	✓	✓	✓
	-	-	-	✓

OPTIES - OPTIONS - OPTIONS - OPCIONES (p. 14 - 15)

		RIOM (S8326-1)	BREST (S8215)	BREST (S8215-1)	ROHAN (S8369-1)
	S5025	2 x	2 x	2 x	3 x
	S522	✓	✓	✓	-
	☺ S8522-1	✓	-	-	-
	☺ S8523-1	-	✓	✓	✓
	S9980	-	✓	-	-
	☺ S9980-1	✓	-	✓	-
	S819	✓	✓	✓	✓
	S8756	-	✓	-	-
	☺ S8756-1	✓	-	✓	✓




VIBORG S8994-1



more info




BERGEN S8214



more info




OSLO S8216



more info



ARHUS S8387-1



more info

EIGENSCHAPPEN - CARACTÉRISTIQUES - FEATURES - CARACTERÍSTICAS


	VIBORG (S8994-1)	BERGEN (S8214)	OSLO (S8216)	ARHUS (S8387-1)
	11,89 m²	4,59 m²	5,76 m²	7,66 m²
	13,71 m²	4,99 m²	6,22 m²	8,17 m²
	16,55 m²	6,88 m²	8,34 m²	19,84 m²
	4° 16,00 m²	3° 6,39 m²	3° 7,79 m²	3° 18,66 m²
	75 kg/m²	75 kg/m²	75 kg/m²	75 kg/m²
	30 kg/m²	30 kg/m²	30 kg/m²	30 kg/m²
	± 38 m²	± 23,60 m²	± 26,40 m²	± 43,40 m²
	✓	✓	✓	✓

OPTIES - OPTIONS - OPTIONS - OPCIONES (p. 14 - 15)

	VIBORG (S8994-1)	BERGEN (S8214)	OSLO (S8216)	ARHUS (S8387-1)
S5025	2 x	2 x	2 x	3 x
S522	✓	-	-	-
S8521-1	-	✓	-	-
S8522-1	-	-	✓	-
S8523-1	-	-	-	✓
S8524-1	✓	-	-	-
S819	✓	✓	✓	✓
S8756	-	✓	✓	-
S8756-1	✓	-	-	✓
S8056	-	✓	✓	-
S8056-1	-	-	-	✓
S8057-1	✓	-	-	-




STOCKHOLM S8217-1



more info




ODENSE S8323



more info



MALMÖ S8213-1



more info

EIGENSCHAPPEN - CARACTÉRISTIQUES - FEATURES - CARACTERÍSTICAS

	STOCKHOLM (S8217-1)	ODENSE (S8323)	MALMÖ (S8213-1)
	8,37 m²	8,64 m²	11,37 m²
	8,91 m³	9,19 m³	12,00 m³
	11,41 m²	11,69 m²	14,86 m²
	3° 10,66 m²	3° 11,06 m²	3° 14,02 m²
	75 kg/m²	75 kg/m²	75 kg/m²
	30 kg/m²	30 kg/m²	30 kg/m²
	± 30 m²	± 31,80 m²	± 34,80 m²
	✓	✓	✓

OPTIES - OPTIONS - OPTIONS - OPCIONES (p. 14 - 15)

		STOCKHOLM (S8217-1)	ODENSE (S8323)	MALMÖ (S8213-1)
	S5025	2 x	2 x	2 x
	S8523-1	-	✓	-
	S8524-1	✓	-	✓
	S819	✓	✓	✓
	S8756	-	✓	-
	S8756-1	✓	-	✓
	S8056	-	✓	-
	S8056-1	✓	-	✓

LUMINOUS

KENMERKEN - CARACTÉRISTIQUES CHARACTERISTICS - CARACTERÍSTICAS




FIT & FIX

Houten profielen met tand en groef die makkelijk in elkaar te schuiven zijn en waarvan de uiteinden geconnecteerd worden via een metalen profiel.

Profilés en bois avec languettes et rainures faciles à glisser les uns dans les autres, dont les extrémités sont fixées à l'aide d'un profilé métallique.

Wooden profiles with tongue and groove which are easy to slide into each other and whose ends are connected through a metal profile.

Perfiles de madera machihembrados que se ajustan conjuntamente y los extremos se conectan mediante un perfil metálico.



ROOF

De tuinhuizen Luminous zijn voorzien van een dak met houten planken van 16 mm en van een zwarte roofing.

Les abris Luminous sont fournis avec une toiture en planchettes de 16 mm et un feutre bitumeux noir.

The Luminous garden sheds are delivered with the roof in 16 mm wooden profiles and black roofing.

Las casetas de jardín Luminous tienen un techo con estantes de madera de 16 mm y una cubierta de lámina asfáltica negro.

SECURITY GLASS

De tuinhuizen Luminous voorzien van een dubbele schuifdeur zijn geleverd met transparant gehard glas.

Les abris Luminous fournis avec une porte coulissante double sont livrés avec verre trempé transparent.

The Luminous garden sheds foreseen with a double sliding door are delivered with clear security glass.

Las casetas de jardín Luminous equipados con una puerta doble se entregado con cristal templado transparente.



CHILDREN SECURITY

Alle tuinhuizen Luminous zijn voorzien van een slot met kinderbeveiliging.

Tous les abris Luminous sont dotés d'une serrure à clefs avec une sécurité enfant.

All Luminous garden sheds are equipped with a door lock with children security.

Todas las casetas de jardín Luminous están equipadas con una cerradura con seguro para niños.



VENTILATION

Alle tuinhuizen Luminous zijn voorzien van een ventilatieset.

Tous les abris Luminous sont dotés d'un kit de ventilation.

All Luminous garden sheds are equipped with a ventilation set.

Todas las casetas de jardín Luminous están equipadas con un sistema de ventilación.



LOW ENTRY

De tuinhuizen Luminous zijn voorzien van een dunne aluminium drempel die het binnenrijden met een fiets of grasmachine makkelijker maakt.

Tous les abris Luminous sont dotés d'un seuil en aluminium très fin ce qui facilite le passage avec un vélo ou une tondeuse.

All Luminous garden sheds are equipped with a fine aluminium threshold which facilitates the passage with a bike or mower.

Todas las casetas de jardín Luminous tienen un umbral de aluminio que facilita la entrada con una bicicleta o una máquina cortacésped.



AUTOCLAVE

Onze Luminous zijn standaard geïmpregneerd.


Tous nos Luminous sont traités en autoclave.

Our Luminous are sold with an autoclave treatment.

Nuestros Luminous están impregnados.




VERONA S8244-1



more info



VENEZIA S8245-1



more info

EIGENSCHAPPEN - CARACTÉRISTIQUES - FEATURES - CARACTERÍSTICAS

	VERONA (S8244-1)	VENEZIA (S8245-1)
	6,89 m²	8,57 m²
	7,39 m²	9,12 m²
	10,12 m²	12,14 m²
	7° 10,02 m²	6° 12,02 m²
	75 kg/m²	75 kg/m²
	30 kg/m²	30 kg/m²
	± 27 m²	± 28,50 m²
	✓	✓

OPTIES - OPTIONS - OPTIONS - OPCIONES (p. 14 - 15)

		VERONA (S8244-1)	VENEZIA (S8245-1)
	S5025	2 x	2 x
	😊 S8523-1	✓	✓
	S819	✓	✓
	😊 S8756-1	✓	✓

COTTAGE

KENMERKEN - CARACTÉRISTIQUES CHARACTERISTICS - CARACTERÍSTICAS



PLACE & PLUG

Het traditionele blokhut bouwsysteem waarbij houten profielen met tand en groef op elkaar worden geplaatst.

Le système traditionnellement utilisé dans la construction de chalets de jardin: des profilés en bois dotés de languettes et de rainures qui s'emboîtent les uns dans les autres.

The traditional log cabin building system in which wooden profiles with tongue and groove are placed on top of each other.

Sistema de construcción tradicional en el que los perfiles de madera machihembrados se colocan unos encima de otros.



ROOF

De Cottage tuinhuizen zijn voorzien van een dak met houten planken van 16 mm en van rode shingels.

Les abris Cottage sont fournis avec une toiture à planchettes de 16 mm et des shingles rouges.

The Cottage garden sheds are delivered with a roof in 16 mm wooden profiles and red shingles.

Las casetas Cottage tienen un techo con estantes de madera de 16 mm y una cubierta de teja asfáltica rojo.



SECURITY GLASS

De Cottage tuinhuizen voorzien van een simpele of dubbele deur zijn geleverd met transparant gehard glas.

Les abris Cottage fournis avec une porte simple ou double sont livrés avec verre trempé transparent.

The Cottage garden sheds foreseen with a simple or double door are delivered with clear security glass.

Las casetas Cottage equipados con una puerta simple o doble se entregado con cristal templado transparente.



CHILDREN SECURITY

Alle Cottage tuinhuizen zijn voorzien van een slot met kinderbeveiliging.

Tous les abris Cottage sont dotés d'une serrure à clefs avec une sécurité enfant.

All Cottage garden sheds are equipped with a door lock with children security.

Todas las casetas Cottage están equipadas con una cerradura con seguro para niños.



VENTILATION

Alle Cottage tuinhuizen zijn voorzien van een ventilatieset.

Tous les abris Cottage sont dotés d'un kit de ventilation.

All Cottage garden sheds are equipped with a ventilation set.

Todas las casetas Cottage están equipadas con un sistema de ventilación.



LOW ENTRY

De Cottage tuinhuizen zijn voorzien van een dunne aluminium drempel die het binnenrijden met een fiets of grasmachine makkelijker maakt.

Tous les abris Cottage sont dotés d'un seuil en aluminium très fin ce qui facilite le passage avec un vélo ou une tondeuse.

All Cottage garden sheds are equipped with a fine aluminium threshold which facilitates the passage with a bike or mower.

Todas las casetas Cottage tienen un umbral de aluminio que facilita la entrada con una bicicleta o una máquina cortacésped.



AUTOCLAVE

Onze Cottage zijn standaard geïmpregneerd.


Tous nos Cottage sont traités en autoclave.

Our Cottage are sold with an autoclave treatment.

Nuestros Cottage están impregnados.




GALWAY S8503-1



more info




LIMERICK S8505-1



more info




CORK S8507-1



more info



YORK S8509-1



more info

EIGENSCHAPPEN - CARACTÉRISTIQUES - FEATURES - CARACTERÍSTICAS

	GALWAY (S8503-1)	LIMERICK (S8505-1)	CORK (S8507-1)	YORK (S8509-1)
	4,78 m²	10,00 m²	7,53 m²	7,53 m²
	5,90 m²	11,56 m²	8,88 m²	8,88 m²
	7,31 m²	13,59 m²	20,10 m²	23,22 m²
	40° 8,87 m²	37° 16,04 m²	38° 23,71 m²	37° 27,40 m²
	75 kg/m²	75 kg/m²	75 kg/m²	75 kg/m²
	30 kg/m²	30 kg/m²	30 kg/m²	30 kg/m²
	± 24,10 m²	± 35,60 m²	± 45,40 m²	± 54 m²
	✓	✓	✓	✓
	-	-	-	✓

OPTIES - OPTIONS - OPTIONS - OPCIONES (p. 14 - 15)

		GALWAY (S8503-1)	LIMERICK (S8505-1)	CORK (S8507-1)	YORK (S8509-1)
	S5025	2 x	2 x	3 x	4 x
	S522	✓	✓	✓	-
	S8522-1	✓	-	-	-
	S8523-1	-	-	✓	✓
	S8525-1	-	✓	-	-
	S819	✓	✓	✓	✓
	S577	4 x	7 x	10 x	12 x

ARCH

KENMERKEN - CARACTÉRISTIQUES CHARACTERISTICS - CARACTERÍSTICAS



PLACE & PLUG

Het traditionele blokhuut bouwsysteem waarbij houten profielen met tand en groef op elkaar worden geplaatst.

Le système traditionnellement utilisé dans la construction de chalets de jardin: des profilés en bois dotés de languettes et de rainures qui s'emboîtent les uns dans les autres.

The traditional log cabin building system in which wooden profiles with tongue and groove are placed on top of each other.

Sistema de construcción tradicional en el que los perfiles de madera machihembrados se colocan unos encima de otros.



ROOF

De tuinhuizen Arch zijn voorzien van een dak met houten planken van 16 mm en van een zwarte roofing.

Les abris Arch sont fournis avec une toiture en planchettes de 16 mm et un feutre bitumeux noir.

The Arch garden sheds are delivered with the roof in 16 mm wooden profiles and black roofing.

Las casetas de jardín Arch tienen un techo con estantes de madera de 16 mm y una cubierta de lámina asfáltica negro.

SECURITY GLASS

De tuinhuizen Arch voorzien van een dubbele deur zijn geleverd met transparant gehard glas.

Les abris Arch fournis avec une porte double sont livrés avec verre trempé transparent.

The Arch garden sheds foreseen with a double door are delivered with clear security glass.

Las casetas de jardín Arch equipados con una puerta doble se entregado con cristal templado transparente.



CHILDREN SECURITY

Alle tuinhuizen Arch zijn voorzien van een slot met kinderbeveiliging.

Tous les abris Arch sont dotés d'une serrure à clefs avec une sécurité enfant.

All Arch garden sheds are equipped with a door lock with children security.

Todas las casetas de jardín Arch están equipadas con una cerradura con seguro para niños.



VENTILATION

Alle tuinhuizen Arch zijn voorzien van een ventilatieset.

Tous les abris Arch sont dotés d'un kit de ventilation.

All Arch garden sheds are equipped with a ventilation set.

Todas las casetas de jardín Arch están equipadas con un sistema de ventilación.



LOW ENTRY

De tuinhuizen Arch zijn voorzien van een dunne aluminium drempel die het binnenrijden met een fiets of grasmachine makkelijker maakt.

Tous les abris Arch sont dotés d'un seuil en aluminium très fin ce qui facilite le passage avec un vélo ou une tondeuse.

All Arch garden sheds are equipped with a fine aluminium threshold which facilitates the passage with a bike or mower.

Todas las casetas de jardín Arch tienen un umbral de aluminio que facilita la entrada con una bicicleta o una máquina cortacésped.



AUTOCLAVE

Onze Arch zijn standaard geïmpregneerd.


Tous nos Arch sont traités en autoclave.

Our Arch are sold with an autoclave treatment.

Nuestros Arch están impregnados.




DAINVILLE I S844-1



more info



DAINVILLE II S8333-1



more info

EIGENSCHAPPEN - CARACTÉRISTIQUES - FEATURES - CARACTERÍSTICAS

	DAINVILLE I (S844-1)	DAINVILLE II (S8333-1)
	5,88 m²	10,00 m²
	7,09 m²	11,56 m²
	8,39 m²	13,29 m²
	16° / 8,81 m²	12° / 13,67 m²
	75 kg/m²	75 kg/m²
	30 kg/m²	30 kg/m²
	± 24,70 m²	± 28 m²
	✓	✓

OPTIES - OPTIONS - OPTIONS - OPCIONES (p. 14 - 15)

	DAINVILLE I (S844-1)	DAINVILLE II (S8333-1)
S5025	2 x	2 x
S522	✓	✓
S8522-1	✓	-
S8525-1	-	✓
S819	✓	✓
S8756-1	✓	✓
S891-1	-	✓

PYRAMID

KENMERKEN - CARACTÉRISTIQUES CHARACTERISTICS - CARACTERÍSTICAS



FIT & FIX

Houten profielen met tand en groef die makkelijk in elkaar te schuiven zijn en waarvan de uiteinden geconnecteerd worden via een metalen profiel.

Profilés en bois avec languettes et rainures faciles à glisser les uns dans les autres, dont les extrémités sont fixées à l'aide d'un profilé métallique.

Wooden profiles with tongue and groove which are easy to slide into each other and whose ends are connected through a metal profile.

Perfiles de madera machihembrados que se ajustan conjuntamente y los extremos se conectan mediante un perfil metálico.



ROOF

De tuinhuizen Pyramid zijn voorzien van een dak met houten planken van 16 mm en van een zwarte roofing.

Les abris Pyramid sont fournis avec une toiture en planchettes de 16 mm et un feutre bitumeux noir.

The Pyramid garden sheds are delivered with the roof in 16 mm wooden profiles and black roofing.

Las casetas de jardín Pyramid tienen un techo con estantes de madera de 16 mm y una cubierta de lámina asfáltica negro.

SECURITY GLASS

De tuinhuizen Pyramid voorzien van een simpele of dubbele deur zijn geleverd met transparant gehard glas.

Les abris Pyramid fournis avec une porte simple ou double sont livrés avec verre trempé transparent.

The Pyramid garden sheds foreseen with a simple or double door are delivered with clear security glass.

Las casetas de jardín Pyramid equipados con una puerta simple o doble se entregado con cristal templado transparente.



CHILDREN SECURITY

Alle tuinhuizen Pyramid zijn voorzien van een slot met kinderbeveiliging.

Tous les abris Pyramid sont dotés d'une serrure à clefs avec une sécurité enfant.

All Pyramid garden sheds are equipped with a door lock with children security.

Todas las casetas de jardín Pyramid están equipadas con una cerradura con seguro para niños.



VENTILATION

Alle tuinhuizen Pyramid zijn voorzien van een ventilatieset.

Tous les abris Pyramid sont dotés d'un kit de ventilation.

All Pyramid garden sheds are equipped with a ventilation set.

Todas las casetas de jardín Pyramid están equipadas con un sistema de ventilación.



LOW ENTRY

De tuinhuizen Pyramid zijn voorzien van een dunne aluminium drempel die het binnenrijden met een fiets of grasmachine makkelijker maakt.

Tous les abris Pyramid sont dotés d'un seuil en aluminium très fin ce qui facilite le passage avec un vélo ou une tondeuse.

All Pyramid garden sheds are equipped with a fine aluminium threshold which facilitates the passage with a bike or mower.


Todas las casetas de jardín Pyramid tienen un umbral de aluminio que facilita la entrada con una bicicleta o una máquina cortacésped.

Pyramid



NANCY I

S8205




more info



NANCY II

S8207



more info

EIGENSCHAPPEN - CARACTÉRISTIQUES - FEATURES - CARACTERÍSTICAS

	NANCY I (S8205)	NANCY II (S8207)
	5,45 m³	7,78 m³
	5,70 m²	7,88 m²
	7,85 m³	10,72 m³
	16° / 8,81 m²	16° / 11,39 m²
	75 kg/m²	75 kg/m²
	30 kg/m²	30 kg/m²
	± 19,60 m²	± 23,50 m²
	✓	✓

OPTIES - OPTIONS - OPTIONS - OPCIONES (p. 14 - 15)

	NANCY I (S8205)	NANCY II (S8207)
S5025	2 x	2 x
S8522-1	✓	-
S8523-1	-	✓
S819	✓	✓
S8756	✓	✓
S891	✓	✓
S579	5 x	7 x

GARAGE

KENMERKEN - CARACTÉRISTIQUES CHARACTERISTICS - CARACTERÍSTICAS



PLACE & PLUG

Het traditionele blokhuut bouwsysteem waarbij houten profielen met tand en groef op elkaar worden geplaatst.
Le système traditionnellement utilisé dans la construction de chalets de jardin: des profilés en bois dotés de languettes et de rainures qui s'emboîtent les uns dans les autres.
The traditional log cabin building system in which wooden profiles with tongue and groove are placed on top of each other.
Sistema de construcción tradicional en el que los perfiles de madera machihembrados se colocan unos encima de otros.



ROOF

De Garages zijn voorzien van een dak met houten planken van 16 mm en van een zwarte roofing.
Les Garages sont fournis avec une toiture en planchettes de 16 mm et un feutre bitumeux noir.
The Garages are delivered with a roof in 16 mm wooden profiles and black roofing.
Las Garages tienen un techo con estantes de madera de 16 mm y una cubierta de lámina asfáltica negro.



CHILDREN SECURITY

Alle Garages zijn voorzien van een slot met kinderbeveiliging.
Tous les Garages sont dotés d'une serrure à clefs avec une sécurité enfant.
All Garages are equipped with a door lock with children security.
Todas las Garages están equipadas con una cerradura con seguro para niños.



LOW ENTRY

Alle Garages zijn voorzien van een dunne aluminium drempel die het binnenrijden met een fiets of grasmachine makkelijker maakt.
Tous les Garages sont dotés d'un seuil en aluminium très fin ce qui facilite le passage avec un vélo ou une tondeuse.
All Garages are equipped with a fine aluminium threshold which facilitates the passage with a bike or mower.
Todas las Garages tienen un umbral de aluminio que facilita la entrada con una bicicleta o una máquina cortacésped.



AUTOCLAVE

Onze Garages zijn standaard geïmpregneerd.
Tous nos Garages sont traités en autoclave.
Our Garages are sold with an autoclave treatment.
Nuestros Garages están impregnados.



SECURITY GLASS

SECURITY GLASS

Alle Garages zijn voorzien van ramen met transparant gehard glas.
Tous les Garages sont dotés de fenêtres en verre trempé transparent.
All Garages are equipped with clear security glass windows.
Todas las Garages tienen ventanas de cristal templado transparente.



VENTILATION

VENTILATION

Alle Garages zijn voorzien van een ventilatieset.
Tous les Garages sont dotés d'un kit de ventilation.
All Garages are equipped with a ventilation set.
Todas las Garages están equipadas con un sistema de ventilación.



WIND-BLOCK

WINDBLOCK 40 mm

Alle Garages 40 mm bevatten profielen voorzien van het Windblock systeem. Dit geeft een betere water- en winddichtheid aan uw tuinhuis.
Tous les Garages 40 mm sont munis de profils dotés du système Windblock. Ce dernier offre une meilleure imperméabilité et protection contre le vent.
All the Garages 40 mm are delivered with profiles having the Windblock system. This one gives a better water- and wind protection.
Todas las Garages 40 mm contienen perfiles con el sistema Windblock. Esto le da una mejor densidad de agua y viento a su caseta de jardín.



X2


DOOR

De sectionale poorten van onze Garages zijn gemotoriseerd en voorzien van 2 afstandsbedieningen. (RAL 7016)
Les portes sectionnelles de nos garages sont motorisées et équipées de deux télécommandes. (RAL 7016)
The sectional doors of our garages are motorised and equipped with two remote controls. (RAL 7016)
Las puertas seccionales de nuestros garajes son motorizadas y están equipadas con 2 telemandos. (RAL 7016)

Garage




TRADITIONAL S8330-1



more info




TRADITIONAL S8331-1



more info




TRADITIONAL S8946-1



more info



TRADITIONAL S8944-1



more info

EIGENSCHAPPEN - CARACTÉRISTIQUES - FEATURES - CARACTERÍSTICAS

	GARAGE TRAD. (S8330-1)	GARAGE TRAD. (S8331-1)	GARAGE TRAD. (S8946-1)	GARAGE TRAD. (S8944-1)
	16,20 m²	16,20 m²	17,07 m²	17,07 m²
	18,19 m²	18,19 m²	19,26 m²	19,26 m²
	20,80 m²	20,80 m²	21,08 m²	21,08 m²
	15° 21,35 m²	15° 21,35 m²	12° 19,83 m²	12° 19,83 m²
	75 kg/m²	75 kg/m²	75 kg/m²	75 kg/m²
	30 kg/m²	30 kg/m²	30 kg/m²	30 kg/m²
	± 35 m²	± 35 m²	± 45,20 m²	± 45,20 m²
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	-	-	✓	✓

OPTIES - OPTIONS - OPTIONS - OPCIONES (p. 14 - 15)

		GARAGE TRAD. (S8330-1)	GARAGE TRAD. (S8331-1)	GARAGE TRAD. (S8946-1)	GARAGE TRAD. (S8944-1)
	S5025	3 x	3 x	3 x	3 x
	S522	✓	✓	✓	✓
	S819	✓	✓	✓	✓
	S8756-1	✓	✓	✓	✓
	S891-1	-	-	✓	✓
	S579	8 x	8 x	9 x	9 x
	S577	8 x	8 x	9 x	9 x
	S5310	24 x	24 x	28 x	28 x
	S5315	24 x	24 x	28 x	28 x
	S5311	8 x	8 x	8 x	8 x
	S5316	8 x	8 x	8 x	8 x
	S5312	6 x	6 x	6 x	6 x
	S5317	6 x	6 x	6 x	6 x
	S5313	4 x	4 x	5 x	5 x
	S5318	4 x	4 x	5 x	5 x



CHANGE



40 mm

PLACE - PLUG

AUTOCLEAN

Vrijie keuze inzake positiie servicedeur en raam. - Libre choix de la position de la porte de service et de la fenetre. - Free choice regarding position of service door and window. - Libre eleccion de la posicon de la puerta y ventana.

MODERN

S8935-1

5 412025 989355

2568 mm

3580 mm

5380 mm



more info

CHANGE



40 mm

PLACE - PLUG

AUTOCLEAN

Vrijie keuze inzake positiie servicedeur en raam. - Libre choix de la position de la porte de service et de la fenetre. - Free choice regarding position of service door and window. - Libre eleccion de la posicon de la puerta y ventana.

MODERN

S8993-1

5 412025 989935

2568 mm

3580 mm

5380 mm



more info

EIGENSCHAPPEN - CARACTÉRISTIQUES - FEATURES - CARACTERÍSTICAS			
		MODERN (S8935-1)	MODERN (S8993-1)
		17,07 m²	17,07 m²
		19,26 m²	19,26 m²
		22,69 m²	22,69 m²
		4° / 22,09 m²	4° / 22,09 m²
		75 kg/m²	75 kg/m²
		30 kg/m²	30 kg/m²
		± 49,70 m²	± 49,70 m²
		✓	✓
		✓	✓
		✓	✓


OPTIES - OPTIONS - OPTIONS - OPCIONES (p. 14 - 15)			
		MODERN (S8935-1)	MODERN (S8993-1)
	S5025	3 x	3 x
	S522	✓	✓
	S819	✓	✓
	 S8756-1	✓	✓
	 S8057-1	✓	✓



Garage - Carport




GAR.-CARP. S7756



more info




GAR.-CARP. S7752



more info



CARPORT S7781



more info

EIGENSCHAPPEN - CARACTÉRISTIQUES - FEATURES - CARACTERÍSTICAS

	GARAGE-CARPORT (S7756)	GARAGE-CARPORT (S7752)	CARPORT (S7781)
	22,17 m²	21,66 m²	13,28 m²
	24,53 m²	24,89 m²	14,64 m²
	35,42 m²	35,71 m²	15,00 m²
 88 x 88 mm	-	-	✓
 120 x 120 mm	✓	-	-
	-	-	S5216 metal incl.

OPTIES - OPTIONS - OPTIONS - OPCIONES (p. 14 - 15)


	GARAGE-CARPORT (S7756)	GARAGE-CARPORT (S7752)	CARPORT (S7781)
 S548	-	-	✓
 S5515	-	-	✓
 S550	-	-	✓
 S5518	-	-	✓
 S5215	-	-	✓

COLLIS

	GARAGE-CARPORT (S7756)	GARAGE-CARPORT (S7752)	CARPORT (S7781)
S7723	1 x	-	-
S7727	1 x	-	-
S7729	5 x	-	-
S7730	1 x	-	-
S7737	1 x	-	-
S7743	1 x	-	-
S7752-CO1	-	1 x	-
S7752-CO2	-	1 x	-
S8021A-1	-	1 x	-
S8933-CO1	-	1 x	-
S8933-CO2	-	1 x	-
S5216	14 x	14 x	-
S5217	1 x	1 x	-

SHELTERS, STORAGE, PLAYHOUSES & MARKETHOUSES

KENMERKEN - CARACTÉRISTIQUES CHARACTERISTICS - CARACTERÍSTICAS



MOUNT & MATCH STORAGE, PLAYHOUSE S8405 & MARKET HOUSE

Onze modellen zijn opgebouwd uit een "Mount&Match" opbouwsysteem. Verschillende vooraf gemonteerde wandpanelen worden zijdelings of loodrecht tegen elkaar geplaatst en onderling verbonden.

Nos modèles sont constitués d'un système «Mount&Match». Des panneaux muraux pré-montés sont placés les uns contre les autres latéralement ou perpendiculairement, puis reliés entre eux.

You will find the building system «Mount&Match» on our models as well. Various pre-mounted wall panels are placed side by side or perpendicularly to each other and interconnected.

Nuestros modelos están contruidos a partir del sistema "Mount&Match". Se colocan varios paneles de pared ensamblados de forma lateral o perpendicular entre sí y se interconectan.



SLIDE & SCREW SHELTER, PLAYHOUSES S8400LD & S8414LD

Houten profielen met tand en groef die gemakkelijk in elkaar te schuiven zijn en door middel van schroeven tegen de constructiepaal bevestigd worden.

Profilés en bois avec rainure et languette faciles à glisser les uns dans les autres et à fixer au poteau de construction à l'aide de vis.

Wooden profiles with tongue and groove that are easy to slide into each other and are secured to the construction post with screws.

Perfiles de madera con lengüeta y ranura que se encajan fácilmente entre sí y se fijan al poste de construcción mediante tornillos.



AUTOCLAVE STORAGE & SHELTER

Onze Storage & Shelter zijn standaard geïmpregneerd.

Tous nos Storage & Shelter sont traités en autoclave.


Our Storage & Shelter are sold with an autoclave treatment.

Nuestros Storage & Shelter están impregnados.

Shelters




SHELTER S7790



more info




SHELTER S7791



more info




SHELTER S7792



more info



SHELTER S7793



more info

EIGENSCHAPPEN - CARACTÉRISTIQUES - FEATURES - CARACTERÍSTICAS

	SHELTER (S7790)	SHELTER (S7791)	SHELTER (S7792)	SHELTER (S7793)
	8,76 m²	11,68 m²	14,60 m²	17,52 m²
	13,31 m²	17,66 m²	22,01 m²	26,36 m²
	14°/8° 13,46 m²	14°/8° 17,85 m²	14°/8° 22,25 m²	14°/8° 26,65 m²
	± 43,20 m²	± 48,00 m²	± 52,08 m²	± 57,60 m²
 88 x 88 mm	✓	✓	✓	✓
 RAL 7016	✓	✓	✓	✓

OPTIES - OPTIONS - OPTIONS - OPCIONES (p. 14 - 15)

	SHELTER (S7790)	SHELTER (S7791)	SHELTER (S7792)	SHELTER (S7793)
Wanden - Parois - Walls - Paredes				
 NEW 1920 mm S7785	✓	✓	✓	✓
 2920 mm S7786	✓	✓	✓	✓



EXAMPLE
OPTION WALL S7785




Optie wand kan zowel links als rechts geplaatst worden.
L'option paroi peut être placée à gauche ou à droite.
The wall option can be placed on either the left or right side.
La pared opcional se puede colocar tanto a la izquierda como a la derecha.


Storage




TRADITIONAL S879-1LD




TRADITIONAL S858-1LD




MODERN S8581-1LD



MODERN S8582-1LD



MODERN S8585-1LD




EIGENSCHAPPEN - CARACTÉRISTIQUES - FEATURES - CARACTERÍSTICAS

	TRADITIONAL (S879-1LD)	TRADITIONAL (S858-1LD)	MODERN (S8581-1LD)	MODERN (S8582-1LD)	MODERN (S8585-1LD)
	0,71 m²	1,49 m²	0,71 m²	1,43 m²	1,87 m²
	0,88 m²	1,74 m²	0,88 m²	1,68 m²	1,95 m²
	1,12 m²	2,09 m²	1,05 m²	1,90 m²	2,05 m²
	16° 1,24 m²	6° 1,24 m²	4° 1,04 m²	4° 1,88 m²	-
	± 7,03 m²	± 10,02 m²	± 6,90 m²	± 9,84 m²	± 9,84 m²
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓


Playhouses




TRADITIONAL S8400LD



MODERN ON STILTS S8414LD



TRADITIONAL ON STILTS S8405LD




EIGENSCHAPPEN - CARACTÉRISTIQUES - FEATURES - CARACTERÍSTICAS

	TRADITIONAL (S8400LD)	MODERN ON STILTS (S8414LD)	TRADITIONAL ON STILTS (S8405LD)
	1,47 m²	5,04 m²	5,29 m²
	1,79 m²	6,54 m²	6,25 m²
	37° 1,98 m²	2° 4,04 m²	26° 4,58 m²
	± 5,76 m²	± 16,34 m²	± 17,50 m²
	-	✓	✓


Market house




MARKET HOUSE S8725-1



MARKET HOUSE S8722-1



MARKET HOUSE S8723-1



EIGENSCHAPPEN - CARACTÉRISTIQUES - FEATURES - CARACTERÍSTICAS

	MARKET HOUSE (S8725-1)	MARKET HOUSE (S8722-1)	MARKET HOUSE (S8723-1)
	6,89 m²	2,93 m²	4,51 m²
	7,09 m²	3,01 m²	4,62 m²
	9,43 m²	4,05 m²	5,68 m²
	12° 9,49 m²	20° 8,61 m²	20° 11,89 m²
	75 kg/m²	75 kg/m²	75 kg/m²
	30 kg/m²	30 kg/m²	30 kg/m²
	± 21,06 m²	± 12,50 m²	± 15,73 m²
	-	✓	✓
	✓	✓	✓

CARPORT MODULAR

Uw carport in 3 stappen:

- 1 Kies de breedte (basis) van uw carport
- 2 Kies de gewenste lengte (basis + extensies) en stel uw combinatie samen
- 3 Kies uw opties

Votre carport en 3 étapes:

- 1 Choisissez la largeur (base) de votre carport
- 2 Choisissez la longueur (base + extensions) souhaitée et faites votre propre combinaison
- 3 Choisissez vos options

Your carport in 3 steps:

- 1 Choose the width (base) of your carport
- 2 Choose the desired length (base + extensions) and make your own combination
- 3 Choose your options

Su cochera en 3 medidas:

- 1 Elija la anchura (base) de su cochera
- 2 Elija la longitud deseada (base + extensiones) y arma su combinación
- 3 Elija sus opciones

1

2

3

4

5

6

BASE

3064 x 5064 mm
4064 x 5064 mm
5064 x 5064 mm
6064 x 5064 mm

PALEN - POTEAUX - POSTS - POSTES

Optimale stabiliteit dankzij gelijmd hout
Stabilité renforcée grâce au bois contrecollé
Enhanced stability thanks to glued timber
Estabilidad óptima gracias a la madera encolada

Roof

Sheds and Doors

4 Side

BASE
3064 x 5064 mm
4064 x 5064 mm
5064 x 5064 mm
6064 x 5064 mm

5 Front / Middle / Back

BASE
3064 x 5064 mm
4064 x 5064 mm
5064 x 5064 mm
6064 x 5064 mm

6 Curved pole

7 Side window

8 Fixation


9 Gutters - PVC

SOLID SUPERIA 2026 99

Carport




MODULAR S7721



more info



MODULAR S7722



more info

EIGENSCHAPPEN - CARACTÉRISTIQUES - FEATURES - CARACTERÍSTICAS

	MODULAR (S7721)	MODULAR (S7722)
	7,89 m²	10,14 m²
	9,35 m²	11,74 m²
	15,52 m²	20,58 m²
 120 x 120 mm	✓	✓

KIES UW EXTENSIES - CHOISISSEZ VOS EXTENSIONS - CHOOSE YOUR EXTENSIONS - ELIJA SUS EXTENSIONES

 S7725 5412025077250	✓	-
 S7726 5412025077267	-	✓

KIES UW OPTIES - CHOISISSEZ VOS OPTIONS - CHOOSE YOUR OPTIONS - ELIJA SUS OPCIONES


Dak - Toit - Roof - Techo			
 S5216 5412025052165 metal	RAL 7016	✓	✓
 S5217 5412025052172 pvc		✓	✓
 base		6 x	8 x
 extension	Combinatie mogelijk Combinaison possible Combination possible Combinación posible	3 x	4 x

KIES UW OPTIES - CHOISISSEZ VOS OPTIONS - CHOOSE YOUR OPTIONS - ELIJA SUS OPCIONES

		MODULAR (S7721)		MODULAR (S7722)	
		Zijwanden - Parois côté - Side walls - Paredes laterales			
	S7729 5412025077298		✓		✓
	S7730 5412025077304		✓		✓
		Voorwanden - Parois avant - Front walls - Paredes frontales			
	S7731 5412025077311		✓		-
	S7732 5412025077328		✓		-
	S7733 5412025077335		✓		-
	S7734 5412025077342		-		✓
	S7735 5412025077359		-		✓
	S7736 5412025077366		-		✓
		Toebehoren - Accessoires - Accessories - Accesorios			
	S8056-1 5412025980567		✓		✓
	S5215 5412025052158		✓		✓
	S5500 5412025055005		✓		✓
	S5504 5412025055043		✓		✓
	S5505 5412025055050		✓		✓
	S5515 5412025055159		✓		✓
	S5519 5412025055197		✓		✓
	S7751 5412025077519		✓		✓




MODULAR S7723



more info



MODULAR S7724



more info

EIGENSCHAPPEN - CARACTÉRISTIQUES - FEATURES - CARACTERÍSTICAS

	MODULAR (S7723)	MODULAR (S7724)
	14,62 m²	17,99 m²
	16,52 m²	20,10 m²
	25,64 m²	30,71 m²
 120 x 120 mm	✓	✓

2 KIES UW EXTENSIES - CHOISISSEZ VOS EXTENSIONS - CHOOSE YOUR EXTENSIONS - ELIJA SUS EXTENSIONES

 S7727 5412025077274	✓	-
 S7728 5412025077281	-	✓

3 KIES UW OPTIES - CHOISISSEZ VOS OPTIONS - CHOOSE YOUR OPTIONS - ELIJA SUS OPCIONES

Dak - Toit - Roof - Techo			
 S5216 5412025052165 metal	RAL 7016	✓	✓
 S5217 5412025052172 pvc		✓	✓
 base		10 x	12 x
 extension		5 x	6 x

Combinatie mogelijk
Combinaison possible
Combination possible
Combinación posible


KIES UW OPTIES - CHOISISSEZ VOS OPTIONS - CHOOSE YOUR OPTIONS - ELIJA SUS OPCIONES

		MODULAR (S7723)		MODULAR (S7724)	
		Zijwanden - Parois côté - Side walls - Paredes laterales			
	S7729 5412025077298	✓		✓	
	S7730 5412025077304	✓		✓	
		Voorwanden - Parois avant - Front walls - Paredes frontales			
	S7737 5412025077373	✓		-	
	S7738 5412025077380	✓		-	
	S7739 5412025077397	✓		-	
	S7740 5412025077403	✓		-	
	S7741 5412025077410	✓		-	
	S7742 5412025077427	✓		-	
	S7743 5412025077434	✓		-	
	S7744 5412025077441	-		✓	
	S7745 5412025077458	-		✓	
	S7746 5412025077465	-		✓	
	S7747 5412025077472	-		✓	
	S7748 5412025077489	-		✓	
	S7749 5412025077496	-		✓	
	S7750 5412025077502	-		✓	
		Toebehoren - Accessoires - Accessories - Accesorios			
	S8056-1 5412025980567	✓		✓	
	S5215 5412025052158	✓		✓	
	S5500 5412025055005	✓		✓	
	S5504 5412025055043	✓		✓	
	S5505 5412025055050	✓		✓	
	S5515 5412025055159	✓		✓	
	S5519 5412025055197	✓		✓	
	S7751 5412025077519	✓		✓	

Carport




MODULAR S7761



more info




MODULAR S7762



more info




MODULAR S7763



more info



MODULAR S7764



more info

EIGENSCHAPPEN - CARACTÉRISTIQUES - FEATURES - CARACTERÍSTICAS

	MODULAR (S7761)	MODULAR (S7762)	MODULAR (S7763)	MODULAR (S7764)
	7,89 m²	10,14 m²	14,62 m²	17,99 m²
	9,35 m²	11,74 m²	16,52 m²	20,10 m²
	15,52 m²	20,58 m²	25,64 m²	30,71 m²
 120 x 120 mm	✓	✓	✓	✓

2 KIES UW EXTENSIES - CHOISISSEZ VOS EXTENSIONS - CHOOSE YOUR EXTENSIONS - ELIJA SUS EXTENSIONES

 S7765 5412025077656	✓	-	-	-
 S7766 5412025077663	-	✓	-	-
 S7767 5412025077670	-	-	✓	-
 S7768 5412025077687	-	-	-	✓


3 KIES UW OPTIES - CHOISISSEZ VOS OPTIONS - CHOOSE YOUR OPTIONS - ELIJA SUS OPCIONES

	MODULAR (S7761)	MODULAR (S7762)	MODULAR (S7763)	MODULAR (S7764)
Dak - Toit - Roof - Techo				
 metal S5216 5412025052165 RAL 7016	✓	✓	✓	✓
 pvc S5217 5412025052172	✓	✓	✓	✓
 base Combinatie mogelijk Combinaison possible Combinacion posible	6 x	8 x	10 x	12 x
 extension Combinatie mogelijk Combinaison possible Combinacion posible	3 x	4 x	5 x	6 x
Toebehoren - Accessoires - Accessories - Accesorios				
 S5500 5412025055005	✓	✓	✓	✓
 S5504 5412025055043	✓	✓	✓	✓
 S5505 5412025055050	✓	✓	✓	✓
 S5515 5412025055159	✓	✓	✓	✓
 S5519 5412025055197	✓	✓	✓	✓


Carport




COMBINATION S7753




COMBINATION S7754




COMBINATION S7755



COMBINATION S7757



COMBINATION S7758



EIGENSCHAPPEN - CARACTÉRISTIQUES - FEATURES - CARACTERÍSTICAS

	COMBINATION (S7753)	COMBINATION (S7754)	COMBINATION (S7755)	COMBINATION (S7757)	COMBINATION (S7758)
	4,33 m²	5,56 m²	10,46 m²	23,11 m²	19,14 m²
	13,89 m²	17,43 m²	11,74 m²	24,53 m²	20,10 m²
	21,43 m²	28,42 m²	20,58 m²	35,42 m²	30,71 m²
	✓	✓	✓	✓	✓

120 x 120 mm

COLLIS

	COMBINATION (S7753)	COMBINATION (S7754)	COMBINATION (S7755)	COMBINATION (S7757)	COMBINATION (S7758)
S7721 5412025077212	1 x	-	-	-	-
S7722 5412025077229	-	1 x	1 x	-	-
S7723 5412025077236	-	-	-	1 x	-
S7724 5412025077243	-	-	-	-	1 x
S7725 5412025077250	1 x	-	-	-	-
S7727 5412025077274	-	-	-	1 x	-
S7729 5412025077298	2 x	2 x	2 x	3 x	2 x
S7731 5412025077311	1 x	-	-	-	-
S7733 5412025077335	1 x	-	-	-	-
S7734 5412025077342	-	1 x	1 x	-	-
S7735 5412025077359	-	1 x	-	-	-
S7737 5412025077373	-	-	-	2 x	-
S7744 5412025077441	-	-	-	-	1 x
S7751 5412025077519	1 x	1 x	-	-	1 x
S5216 5412025052165	9 x	12 x	8 x	15 x	12 x

PAVILION MODULAR

1

Uw kiosk in 3 stappen:

- 1 Kies de basis (afmetingen) van uw kiosk
- 2 Kies de gewenste wanden
- 3 Kies uw opties

Votre kiosque en 3 étapes:


- 1 Choisissez la base (dimensions) de votre kiosque
- 2 Choisissez les parois souhaitées
- 3 Choisissez vos options

Your gazebo in 3 steps:


- 1 Choose the base (dimensions) of your gazebo
- 2 Choose the desired walls
- 3 Choose your options

Su quiosco en 3 medidas:


- 1 Elija la base (dimensiones) de su quiosco
- 2 Elija las paredes deseadas
- 3 Elija sus opciones




S7712 3472 x 3472 mm



S7713 4492 x 3472 mm



S7714 6292 x 3472 mm



BASE
3472 x 3472 mm
4372 x 4372 mm
4492 x 3472 mm
6292 x 3472 mm

120 mm x 120 mm

PALEN - POTEAUX - POSTS - POSTES
Optimale stabiliteit dankzij gelijmd hout.
Stabilité renforcée grâce au bois contrecollé.
Enhanced stability thanks to glued timber.
Estabilidad óptima gracias a la madera encolada.

2

WANDEN - PAROIS - WALLS - PAREDES

● S7770
5412025077700
● S7771
5412025077717
● S7772
5412025077724



Volle wand
Paroi pleine
Full wall
Pared plena

● S1063
5412025010639



Vaste lamellen wand
Jalousie fixe
Fixed lamella
Pared de lamas fijas

● S1064
5412025010646



Regelbare lamellen wand
Jalousie orientable
Adjustable lamella wall
Pared de lamas ajustable

S1063



S1064



3

DAK - TOÛT - ROOF - TECHNO

S579



5412025005758

S577



5412025005772

FIXATIES - FIXATIONS - FIXATIONS - FIJACIONES

S5505



5412025055050

S5500



5412025055005

S5504



5412025055043

S5515



5412025055159

S5519



5412025055197




www.solid.eu



Pavilion




MODULAR S7712



more info




MODULAR S7713



more info




MODULAR S7714



more info



MODULAR S7715




more info

EIGENSCHAPPEN - CARACTÉRISTIQUES - FEATURES - CARACTERÍSTICAS

	MODULAR (S7712)	MODULAR (S7713)	MODULAR (S7714)	MODULAR (S7715)
	7,29 m²	12,96 m²	10,04 m²	14,90 m²
	8,64 m²	14,75 m²	11,64 m²	16,93 m²
	12,05 m²	19,11 m²	15,60 m²	21,85 m²
	✓	✓	✓	✓

1




OPTIES - OPTIONS - OPTIONS - OPCIONES (p. 14 - 15)

		MODULAR (S7712)	MODULAR (S7713)	MODULAR (S7714)	MODULAR (S7715)
2		-	✓	-	-
		✓	✓	✓	-
		-	-	-	✓
		✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓
3		7 x	8 x	10 x	9 x
		7 x	8 x	10 x	9 x
		4 x	6 x	6 x	4 x
		4 x	6 x	6 x	4 x
		4 x	6 x	6 x	4 x
		4 x	6 x	6 x	4 x
		✓	✓	✓	✓

Pavilion




COMBINATION S7773



more info




COMBINATION S7774



more info




RONSBURG S709



more info



REGENSBURG S710



more info

EIGENSCHAPPEN - CARACTÉRISTIQUES - FEATURES - CARACTERÍSTICAS

	COMBINATION (S7773)	COMBINATION (S7774)	RONSBURG (S709)	REGENSBURG (S710)
	7,29 m²	12,96 m²	5,32 m²	5,32 m²
	8,64 m²	14,75 m²	6,00 m²	6,00 m²
	12,05 m²	19,11 m²	8,93 m²	8,90 m²
	-	-	15° / 37° 9,37 m²	1° 8,50 m²
	-	-	75 kg/m²	75 kg/m²
	-	-	± 9,20 m²	± 9,20 m²
	-	-	✓	✓
	✓	✓	-	-

OPTIES - OPTIONS - Opciones - OPCIONES (p. 14 - 15)

	COMBINATION (S7773)	COMBINATION (S7774)	RONSBURG (S709)	REGENSBURG (S710)
	-	-	✓	✓

COLLIS


	COMBINATION (S7773)	COMBINATION (S7774)
S7712 5412025077120	1 x	-
S7715 5412025077151	-	1 x
S1063 5412025010639	3 x	8 x
S577 5412025005772	7 x	9 x

Pavilion



Houten dak, niet waterdicht - Toiture en bois perméable
Wooden roof permeable - Techo de madera, no impermeable

PAVILION S7707




more info



Houten dak, niet waterdicht - Toiture en bois perméable
Wooden roof permeable - Techo de madera, no impermeable

PAVILION S7708



more info

EIGENSCHAPPEN - CARACTÉRISTIQUES - FEATURES - CARACTERÍSTICAS

	PAVILION (S7707)	PAVILION (S7708)
	6,68 m²	11,49 m²
	8,08 m²	12,75 m²
	14° 8,18 m²	25° 13,46 m²
	75 kg/m²	75 kg/m²

NL

Hout

Onze constructies zijn gemaakt van de naaldhoutsoort ‘vuren’, met uitzondering van de carports die uit ‘grenen’ geproduceerd zijn. Hout is een natuurproduct en dus logischerwijze milieuvriendelijk en ideaal om in harmonie met de rest van je tuin aan de slag te gaan. Mooi meegenomen is dat het makkelijk te bewerken is. Bovendien heeft naaldhout een grote isolatiewaarde. Solid selecteert nauwgezet zijn grondstoffen uit Noord- of Oost-Europese bossen, waar omwille van de lange koude winters het hout trager groeit. Hierdoor worden er fijnere jaarringen gevormd met als gevolg dat het hout enorm sterk en hard is. Mogelijk kan het hout gevingerlast zijn.

FR

Bois

Nos constructions sont fabriquées en bois d'épicéa, à l'exception des carports qui sont produits en pin. Matériau naturel, et donc respectueux de l'environnement, le bois est idéal pour travailler en harmonie avec le reste de votre jardin. Autre atout : il est facile à traiter. De plus, le bois de conifères présente de bonnes propriétés isolantes. Solid sélectionne avec soin ses matières premières issues des forêts d'Europe du Nord et d'Europe de l'Est, où, en raison des hivers longs et froids, le bois pousse plus lentement. De ce fait, les cernes annuels sont plus fins, ce qui rend le bois plus robuste et plus dur. Il est possible que le bois soit abouté.

EN

Wood

Our constructions are made of the ‘spruce’ softwood species, with the exception of carports which are produced from ‘pine’. Wood is a natural product and therefore logically eco-friendly and it blends in ideally with the rest of your garden. The fact that it is easy to treat is also a bonus. What's more, softwood has a high thermal insulation value. Solid carefully selects its raw materials from North or East European forests, where the wood grows slower because of the long cold winters. This creates finer year rings with the result that the wood is extremely strong and hard. The wood can possibly be finger-jointed.

ES

Madera

Nuestras estructuras se fabrican con la especie de madera abeto “blanca”, excepto los cocheras, que se fabrican con “madera de pino”. La madera es un producto natural y, por tanto, lógicamente ecológico e ideal para trabajar en armonía con el resto de su jardín. Lo bueno es que es fácil trabajar con él. Además, la madera de pino tiene un gran valor aislamiento. Solid selecciona meticulosamente sus materias primas de los bosques del norte o el este de Europa, donde la madera crece más lentamente debido a los largos inviernos fríos. Como resultado, se forman anillos más finos, lo que hace que la madera sea enormemente fuerte y dura. Es posible que la madera se ensamble con dientes triangulares.



VERANTWOORD BOSBEHEER FOREST EXPLOITÉES DE MANIÈRE RESPONSABLE SUSTAINABLY MANAGED FORESTS GESTIÓN FORESTAL RESPONSABLE

EUROPEAN TIMBER REGULATION

NL Solid voldoet aan de regulatie (EU) No 995/2010 van het Europees parlement en de raad van 20 oktober 2010 welke de verplichtingen vaststelt van de spelers welke hout en houtproducten op de markt plaatsen.

FR Solid est conforme à la réglementation (EU) No 995/2010 du parlement européen et du conseil du 20 octobre 2010 qui établit les obligations des acteurs qui commercialisent du bois ou des produits en bois sur le marché.

EN Solid conforms to the regulation (EU) No 995/2010 of the European parliament and of the council of 20 October 2010 laying down the obligations of operators who place timber or timber products on the market.

ES Solid cumple con el Reglamento (UE) No 995/2010 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 20 de octubre de 2010, que establece las obligaciones de los agentes que comercializan madera y productos derivados en el mercado.

FSC® & PEFC LABEL



NL Solid denkt aan het milieu en gebruikt voor zijn producten hout afkomstig uit verantwoord beheerde bossen.

Voor verdere vragen betreffende onze producten en hun FSC en PEFC Labels contacteer ons via www.solid.eu.

FR Solid pense à l'environnement et utilise pour ses produits du bois provenant de forêts exploitées de manière responsable.

Pour toutes questions concernant notre produits et leurs étiquettes FSC et PEFC, contactez nous sur www.solid.eu.

EN Solid thinks about the environment and uses for his timber products wood from responsibly managed forests.

For further questions about our products and their FSC and PEFC labels, please contact us via www.solid.eu.

ES Solid piensa en el medio ambiente y utiliza para sus productos madera procedente de bosques gestionados de forma responsable.

Para más información sobre nuestros productos y sus etiquetas FSC y PEFC, póngase en contacto con nosotros en www.solid.eu.

WOOD

VRAAG OOK NAAR ONZE WOOD CATALOOG
DEMANDEZ ÉGALEMENT NOTRE CATALOGUE BOIS
ALSO ASK FOR OUR WOOD CATALOGUE
SOLICITE TAMBIÉN NUESTRO CATÁLOGO MADERA



EXPERIENCE OUR PASSION FOR WOOD



OUR PASSION FOR WOOD, YOUR OUTDOOR COMFORT



www.solid.eu

Ontdek ons volledig assortiment op onze website.
Retrouvez notre gamme complète sur notre site internet.
Find our complete collection on our website.
Descubra toda nuestra gama en nuestro sitio web.



Industriepark 8, 8587 Spiere, België - info@solid.eu - www.solid.eu

Al onze producten worden ongeschilderd geleverd. De afgebeelde opties en accessoires zijn niet in het product inbegrepen. Alle maten kunnen iets afwijken. De modellen kunnen ten allen tijde gewijzigd worden. De foto's en tekeningen zijn contractueel niet-bindend. Geen enkele vermelding in deze catalogus kan leiden tot rechtsaansprakelijkheid. - Tous nos produits sont livrés non peints. Les options et accessoires ne sont présents qu'à titre d'illustration. Les dimensions des articles sont données à titre indicatif. Les modèles peuvent être modifiés à tout instant sans préavis. Les photos et dessins ne sont pas contractuels. Aucune action juridique ne peut être intentée sur la base de ce catalogue. - All our products are delivered not painted. The options and accessories shown are not included in the product. Dimensions are given for information only. Models can be modified at any time without notification. Pictures and drawings are not contractual. Nothing in this edition can lead to legal procedure. - Todos nuestros productos se entregan sin pintar, a menos que se indique explícitamente. Las opciones y accesorios mostrados no se incluyen con el producto. Las tallas pueden variar ligeramente. Los modelos pueden cambiar en cualquier momento. Las fotos y dibujos no son contractualmente vinculantes. Ninguna mención en este catálogo puede conducir a responsabilidad legal. Nuestros casetas de jardín están diseñados y fabricados para el almacenamiento, cualquier otro uso es responsabilidad del usuario.